

LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI ZU LEIPZIG.

N<sup>o</sup> 30.

PREIS-VERZEICHNISS

ÜBER

BAUMSCHULENARTIKEL, FREILANDPFLANZEN

UND

BLUMISTIK.

635  
Cat  
Lau

FRÜHJAHR UND SOMMER 1865.

Druck von A. Th. Engelhardt in Leipzig.

# INHALT.

(TABLE DE MATIÈRES.)

	Seite		Seite
Abutilon . . . . .	62	Minulus . . . . .	79
Althaea rosea (Malven) . . . . .	61	Nachtrag . . . . .	122
Azalea indica . . . . .	108	Nelken, Remontant- . . . . .	7
Azalea indica, neueste . . . . .	105	Neuheiten f. Freiland u. Blumistik 3-11	
Beerenobst . . . . .	45	Obstsorten . . . . .	36
Birnensorten, neue . . . . .	35	Obstsorten, formirte . . . . .	40
Blattpflanzen für das freie Land . . . . .	54	Obstsorten, neue . . . . .	34
Bouvardien . . . . .	62	Paeonia arborea . . . . .	58
Buntblättrige Pflanzen . . . . .	51	Partiepreise . . . . .	122
Calceolarien . . . . .	62	Pelargonium, Fancy- . . . . .	97
Camellien . . . . .	111	Pelargonium, grossblum. u. fünffleck. . . . .	97
Camellien, ältere Sorten . . . . .	121	Pelargonium zonale et var. . . . .	96
Canna . . . . .	55	Pelargonium Species etc. . . . .	100
Chrysanthemum indicum . . . . .	64	Pentstemon . . . . .	88
Chrysanthemum, japanesische . . . . .	65	Petunien . . . . .	89
Clematis . . . . .	4 u. 24	Phlox . . . . .	101
Coniferen, junge . . . . .	13	Potentilla . . . . .	51
Coniferen, starke . . . . .	25	Pyrethrum . . . . .	62
Crassula coccinea . . . . .	66	Rhododendron . . . . .	58
Delphinium . . . . .	66	Rhododendron, sehr starke . . . . .	61
Diplacus . . . . .	78	Rochea falcata . . . . .	60
Erythrina . . . . .	62	Rosen . . . . .	80
Farne für das freie Land . . . . .	122	Rosen, neueste . . . . .	
Feigen . . . . .	48	Samen von Coniferen . . . . .	122
Fuchsien . . . . .	67	Schlingpflanzen . . . . .	2
Fuchsien mit weisser Corolle . . . . .	69	Stauden und Zwiebeln . . . . .	4
Fuchsia corymbiflora . . . . .	70	Sträucher . . . . .	2
Fuchsien, buntblättrige, auch Spec. . . . .	70	Trauerbäume . . . . .	2
Fuchsien, neueste . . . . .	66	Tropaeolum . . . . .	10
Georginen . . . . .	70	Verbenen, neueste italienische . . . . .	1
Georginen, Zwerg- . . . . .	74	Verbenen, ältere . . . . .	10
Gladiolus . . . . .	76	Veronica . . . . .	10
Heliotropium . . . . .	74	Weinrebensorten . . . . .	47
Immergrüne Pflanzen . . . . .	33	Weinrebensorten, amerikanische . . . . .	37
Lantanen . . . . .	75	Zierbäume . . . . .	1
Laubhölzer, junge . . . . .	11	Ziersträucher . . . . .	2
Laubhölzer, starke . . . . .	19	Zwergobst oder Obstorangerie . . . . .	4
Lilium . . . . .	50	Zwergtannen und Zwergkiefern . . . . .	3
Lobelia . . . . .	78		

BOTA 37705

## Bemerkungen.

---

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Zu diesem Behufe können die Beträge auch ohne große Nebenkosten entweder durch Postvorschuß, oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden, da durch die in neuerer Zeit abgeschlossenen Postconventionen zwischen verschiedenen Staaten mehrfache Verkehrs-Erleichterungen eingetreten sind.

Baare Einzahlungen (zur Auszahlung hierorts) werden von allen Postanstalten Deutschlands (mit Ausnahme Oesterreichs und Luxemburgs) bis zur Höhe von 50 Thalern preuß. Cour. angenommen und für je fünf Thaler nur 1 Rgr. Procura berechnet.

Postvorschuß bis zur Höhe von 50 Thalern wird ebenfalls in allen deutschen Staaten (nur wieder mit Ausnahme Oesterreichs) und außerdem für Sendungen nach Belgien, Frankreich, England, der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark (nach letzterem nur bis 25 Thaler) von den betreffenden Postanstalten geleistet.

Dagegen können Sendungen nach den österreichischen Staaten von jetzt an auch per Eisenbahn direct, ohne Vermittlung eines Spediteurs, von hier expedirt werden.

Die Preise sind in sächsl. oder preuß. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisen-

bahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die Laurentius'sche Gärtnerei

zu Leipzig.

Les prix sont cotes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés. ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce. ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (**affranchies**) à

*l'Etablissement horticole*

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;

one Thaler = 30 Groschen = 3 shill.,  $6\frac{2}{3}$  Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery Co. the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

*Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)*

The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).



L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

Plantes de plein air et Plantes de Fleuriste,  
Specialités et Nouveautés.

N<sup>o</sup> 30.

# PREIS-VERZEICHNISS

der

## LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

zu

### LEIPZIG.

*Frühjahr und Sommer 1865.*

## Neuheiten

für Freiland und Blumistik.

- ACER PSEUDO-PLATANUS var. LEOPOLDII. (Verv.) Thlr.Gr.  
Prächtige Varietät, von Herrn Bervaene in Ledeburg aus Samen ge-  
wonnen. Die Blätter sind goldgelb und rosa panachirt. Junge niedrige  
Berebelungen . . . . . 1 —
- ACHYRANTHES VERSCHAFFELTII (*Iresine Herbstii*). Diese  
neue Amaranthacee wird wegen ihrer lebhaft blutroth gefärbten, 3 bis  
4 Zoll großen, fast runden Blätter, eine, gleich den Coleus-Arten,  
beliebte Pflanze werden, die sich wahrscheinlich auch für das freie Land 6 —  
zu Sommergruppen und deren Ausschmückung eignen wird.  
pr. Duzend 2 Thlr.
- AMARYLLIS PHYCELLOIDES. Im vorigen Jahre aus Chili ein-  
geführte Species, welche bei uns im Freien zur Blüthe kommen soll.  
Der Blüthenstengel erreicht eine Höhe von 8—10 Zoll und bringt 4  
bis 6 große Blumen hervor, welche von feuerrother Farbe, an ihrer  
Basis aber gelb sind . . . . . — 25

**ANTIRRHINUM** mit **gefüllten** Blumen (Antirrhinums à fleurs pleines). Von den Gebr. Cavaguini gewonnen.

„ **Arnoldo da Brescia.** Amaranthroth.

„ **General Menarra.** Hellroth, nach der Mitte zu dunkler verlaufend.

„ **Giuseppe Garibaldi.** Dunkelroth, abwechselnd auch mit gelben Blumen.

„ **Trionfa da Brescia.** Orangefarben, abwechselnd mit roth.

„ **Vittoria Emanuele.** Weiß, mit rothbraun gestreift.

Die Collection 2 Thlr. Jede Sorte à 15 Gr.

**CAMELLIA JAP. ALBO VARIEGATA.** Die glänzenden Blätter dieser aus Japan eingeführten schönen Varietät sind unregelmäßig reinweiß gerandet und panachirt.. Constante, schöne Varietät, durch Fortune eingeführt . . . . .

1 10

„ **QUERCIFOLIA.** Die Blätter, die nicht die geringste Aehnlichkeit mit denen anderer Camellien haben, sind bei dieser neuen Art mittelgroß, aufrechtstehend, von dichter lederartiger Struktur und gleichen dadurch, daß sie tief gezähnt sind, den Blättern von *Quercus Ilex*. Der Habitus der ganzen Pflanze ist geschlossen aufrechtgehend und bildet nach wenigen Jahren einen compacten und distincten Blüthenstrauch. Junge Veredelungen . . . . .

1 —

**CLEMATIS FLORIDA** var. **STANDISHII.** Durch Fortune aus Japan eingeführte, vorzügliche Varietät mit großen **purpurblassen** Blumen, deren Petalen in der Mitte mit einem smaragdgrünen breiten Streifen geziert sind. . . . .

— 1

„ **FORTUNEI Moore.** Ebenfalls von Japan durch Fortune eingeführt. Die Blumen, die größten ihrer Art, erreichten bei Pflanzen, welche in Töpfen cultivirt waren, eine Größe von 6 Zoll im Durchmesser. Sie sind **halbgefüllt**, anfangs grünlich-weiß, dann schneeweiß, von langer Dauer und wohlriechend . . . . .

1 —

**DEUTZIA FORTUNEI.** Einer der besten japanischen Blüthensträucher. Die in großer Menge im Frühjahr zum Vorschein kommenden Blumen sind reinweiß. Ist vollkommen hart. . . . .

— 15

**DIANTHUS CINCINNATUS** *Lemaire.* Japanische Art, welche dem *D. sinensis laciniatus* nahe steht. Die Blü. sind ungefranst, dagegen sehr lang und tief eingeschnitten und von brillant carminrother Farbe . . . . .

— 12

„ **VAR. HYBRIDA BIFERA** (Remontant=Nelke) **GLOVIE DE MONPLAISIR** (*Rodez*). Sehr kräftige Varietät mit vollen Blumen größter Art, von feuerrother Farbe und carmoisin gestreift. Remontirt gut . . . . .

— 20

**FRAXINUS EXC. SPECTABILIS** (*Sim.*) Diese neue Varietät hat die Eigenthümlichkeit, daß sie, wenn sie auf eine kräftige Unterlage veredelt wird, in einem Jahre einen weit stärkeren Umfang erlangt, als diese. Die Blätter sind von enormer Größe und Kleppigkeit, und der Wuchs des Baumes ähnelt bei zunehmendem Alter dem einer italienischen Pappel. Sehr kräftige, junge Pflanzen, à Stück . . . . . — 20

**GERANIUM TRIOMPHE DE GERGOVIAT.** Geranium mit gefüllten Blumen (*Gergoviat*). Große gefüllte Blumen, schön brennend roth, Basis der Petalen (*Centrum* der Blume) rein weiß.

Diese neue Varietät ist namentlich auch deshalb von Wichtigkeit, weil sie als Grundlage von, durch Hybridisirung bewirkter Vervollkommenung dieses beliebten Genres dienen wird . . . . . 1 —

Nach den Angaben des Herrn Briant, welcher verstehende Neuheit von dem Züchter zu Clermont acquirirte, besaß letzterer noch einige andere, aber zweifelhafte Varietäten, die zwar auch gefüllt sein sollten, deren kleine Blüthen sich aber nicht entfalteten. Er erwarb deshalb nur die vorstehende, welche die Eigenschaft, große und gefüllte Blumen hervorzubringen, in der That besitzt.

**GYNERIUM ARGENTEUM** *Nees*. Neue Varietäten:

- |   |   |  |      |
|---|---|--|------|
| „ | „ | <b>elegans</b> ( <i>G. arg. Bertin</i> ). Blüthenrispe etwas voller und rein weißer als die der Species . . . .  | — 20 |
| „ | „ | <b>à fleurs soyeuses</b> . Schöne Varietät; Blüthenrispe seidensartig und ein wenig hängend . . . .  | 1 10 |
| „ | „ | <b>fol. albo marginatis</b> . Ausgezeichnete Varietät. Die Blätter haben schneeweiße breite Ränder und sind außerdem ebenso reinweiß liniert . . . . . | 5 —  |
| „ | „ | <b>fol. in medio luteo pictis</b> . Ebenfalls schön. Die sehr breite Mitte der Blätter ist gelb und auf beiden Seiten grün gerandet . . . . .          | 3 —  |
| „ | „ | <b>giganteum</b> . Größte Art. Macht 7 Fuß hohe Blüthenstengel mit Blüthenbüscheln von 3 Fuß Länge und 6 Zoll Durchmesser. Vorzüglich schön            | 1 10 |
| „ | „ | <b>roseum</b> . Blüthenrispe mit röthlichem Schimmer. .  | — 20 |
| „ | „ | <b>violaceum</b> . Die Blätter sind unten mit violettem Anflug . . . . .   | — 25 |

**LILIUM AURATUM** (*L. speciosum* var. *imperialis* *Sieb.*). Die seit zwei Jahren aus Japan eingeführte unvergleichlich schöne Lilie, die allüberall besprochen und beschrieben worden ist. Junge Zwiebeln . . . . . 1 —  
12 Stück 8 Thlr.

Starke blühbare Zwiebeln à . . . . . 6 —

„ **SZOVIITZIANUM**. *Fisch. et Lallem*. Neu eingeführte Species vom Kaukasus, die bei uns im Freien aushält. Im Topfe und Kalthause cultivirt, blüht sie in den Monaten März und April. Die glockenförmigen, sechsblättrigen Blumen, deren Petalen sich zurückrollen, sind anfangs grünlich-gelb, dann ockergelb und von den dichten, hell-scharlachrothen Antheren überragt. Gute Neuheit! . . . . . — 25



**LILIUM FULGENS** Morren var. **STAMINOSUM** Nob.

(*L. Thunberg. var. atrosanguin. flore semi-duplex.*) Aus Japan eingeführte, schöne Varietät, deren feuerrothe Blumen eine doppelte Reihe von Blumenblättern haben. Höchst schätzbare Neuheit für den Blumen-garten. Im letzten Decemberheft der Illustration horticole befindet sich eine Abbildung dieser schönen Lilie, deren natürliche Färbung jedoch heller und leuchtender ist, als die Illustration diese darstellt. Blühte ver-gangenen Sommer bei uns zum ersten Male . . . . . 2 15

**LYCHNIS SENNO.** Eine neue, aus Japan eingeführte Art, mit zwei

1/2 Zoll großen carmoisinrothen Blumen . . . . . — 20

„ „ **VARIEGATA.** Der vorstehenden im All-gemeinen gleich, sind die Blumen dieser Varietät jedoch weiß gestreift . . . . . — 20

**OSMANTHUS ILLICIFOLIUS AUREO-MARGINATUS.** Die

schönste, am lebhaftesten panachirte Varietät dieses neuen Genns . . . 3 —

**PAEONIA MOUTAN ALBA GIGANTEA** C. Koch. } 2jähr. Ver-

„ „ **ROSEA PROLIFERA** (Laurent.) } edelungen  
à 3 Thlr.

Beide zusammengenommen (les deux variétés) 5 Thlr.

Von diesen beiden ausgezeichneten baumartigen Päonien, welche wir im vergangenen Jahre in den Handel gaben, haben wir colorirte Ab-bildungen anfertigen lassen, welche auf Verlangen zu Diensten stehen. Erstere ist eine von Herrn von Siebold eingeführte japanesische Garten-varietät, die wir vor einigen Jahren von dem berühmten Reisenden und Botaniker acquirirten. Sie ist unbedingt die größte weißblühende Päonie — die Blumen haben 12 Zoll im Durchmesser — zwar nur halbgefüllt, aber von bedeutendem Effect durch den Atlasglanz ihrer großen gefransten, schneeweißen Blumenblätter und den starken, dichten Büschel der goldgelben Staubgefäße.

*P. rosea prolifera*, welche durch Hybridisirung der alten *P. Moutan* mit einer chinesischen Varietät in unserem Etablissement aus Samen ge-wonnen wurde, hat die Eigenschaft, daß sie auf der eigentlichen, voll-ständig gefüllten Blume, im Centrum derselben, gewissermaßen eine zweite hervorbringt, indem sich die Antheren dieser Hybride in auffallend starker Weise entwickeln, weshalb der Name „prolifera“ sicherlich ge-rechtfertigt erscheint. Jeder, der diese Päonie bei uns in Blüthe sah, war von dieser merkwürdigen Form und ihrer Durchschnittshöhe über-rajcht. Die Blume ist sehr groß, doppelt gewölbt, prolifirend, schön rosa, im Innern carminroja, der Rand der Blbl. ganz blaßrosa, fast weiß. Eine der schönsten und effektivsten Varietäten.

**RHODOTYPUS KERRIOIDES** Siebold. Kleiner Strauch aus Japan mit Blättern einer *Kerria* und weißen Blumen, gleich einer gefüllt blühenden Kirjche . . . . . — 15

**SALIX LAURIFOLIA AUREO VARIEGATA.** Diese schöne Weide hat breit-lanzettförmige, glänzend grüne Blätter, welche lebhaft goldgelb panachirt sind. Junge niedrige Veredelungen . . . . . — 20



- SAXIFRAGA FORTUNEI.** Die Blätter dieser aus Japan eingeführten Species erlangen einen Breitendurchmesser von 6—8 Zoll und sind dick und fleischig. Die rispenständigen Blumen sind weiß und entfalten sich in den Herbstmonaten, zu einer Zeit, wo im Kalthause blühende Pflanzen eine Seltenheit sind. . . . . 2 —
- „ **SARMENT. VAR. TRICOLOR.** Diese sehr hübsche buntblättrige Varietät haben wir bereits in unserem vorjähr. Herbscataloge besprochen und machen hier wiederholt auf dieselbe aufmerksam . . . . — 10
- SCHIZOSTYLIS COCCINEA** (*Backh. et Harv.*). Vom Kaffernlande eingeführte, dicht an Flußufern wachsende schöne Iridee, deren zweizeilige Blüthenrispe lieblich carminrothe, zwei Zoll im Durchmesser haltende Blumen hervorbringt. Blühte im Kalthause zum ersten Male bei uns im Dezember vorigen Jahres . . . . . — 15
- TRICYRTIS HIRTA** var. **GRANDIFLORA.** Als vor einigen Jahren die *Tricyrtis hirta* eingeführt wurde, war man überrascht von dem ebenso reichlichen als lieblichen Blüthenstande dieser Melanthacee, kannte aber noch nicht die weit schönere Varietät: *Tricyrtis grandiflora*, von welcher erst im vergangenen Jahre junge Pflanzen von Japan importirt wurden. Letztere bedeckt sich während der Herbstmonate jeden Jahres buchstäblich mit Blumen, welche von derselben Färbung wie die der Species, nur lebhafter punktiert, aber noch einmal so groß sind. Da nun aber begründete Hoffnung vorhanden ist, daß dieses auch durch seine Belaubung interessante Ziergewächs bei uns im freien Lande ausdauern wird, so wird der Werth dieser neuen Einführung dadurch um so mehr erhöht . . . . . 1 —
- WEIGELIA HORTENSIS NIVEA.** Durch Herrn von Siebold aus Japan eingeführte neue Varietät, die in jenem an schönen Pflanzen so reichen Lande schon seit vielen Jahren cultivirt wird und von weit kräftigerem Wuchse als alle anderen Arten dieses bekannten Genns ist. Die Blumen, mit denen alle Zweige wie mit einer Schneehülle buchstäblich bedeckt werden, sind reinweiß und bleiben constant bis zum völligen Abblühen derselben. Blüht schon in ganz jungen Pflanzen und wird deshalb eine gesuchte Marktpflanze werden . . . . . — 15
- 12 Stück 5 Thlr.
- „ **MULTIFLORA.** Ebenfalls von Herrn von Siebold aus Japan eingeführte Species. Die Pflanze bedeckt sich, wie die vorstehende, buchstäblich mit Blumen, die durch ihr purpurrothes Colorit mit den laugen weißen Antheren einen überraschenden Anblick darbieten . . . . — 20
- 6 Stück 3 Thlr.
- „ **ARBOREA GRANDIFLORA** *Siebold.* Baumartige Weigelia von Japan, welche einen schönen Strauch von 15 — 20 Fuß Höhe bildet und durch seine auffallende großartige Belaubung — die Blätter gleichen denen einer *Hortensia* — eine große Zierde von Parks und Gartenanlagen zu werden verspricht. Die großen Blumen dieser Art, vereinigt zu Dolden von 20—25 Blüthen, sind strohgelb, goldgelb gefleckt, welches Colorit in ein leuchtendes *Rupferrosa* übergeht. . . . . 1
- 3 Stück 2 Thlr. 15 Gr.

# Neueste Rosen für 1865.

## Auswahl

der besten uns besonders empfohlenen Rosen, welche im vergangenen November in Frankreich in den Handel gekommen sind.

Nachstehende Neuheiten sind auf starkbewurzelte, aus Samen und in Töpfen gezogene mehrjährige Wildlinge niedrig veredelt und können demnach schon im bevorstehenden Sommer zur Oskulation von im Lande befindlichen Wildlingen und zu jeder anderen Vermehrungsweise dienen.

Wir liefern nach beliebiger Auswahl des Bestellers  
die Sorte zu 20 Gr.,

und nach unserer unbeschränkten Wahl

12 Sorten für 6 Thlr.,

25 „ „ 12 „

Die ganze Collection, so lange wir sie complet liefern können, für 15 Thlr.

Wie man anerkennen wird, haben wir den Preis außerordentlich billig gestellt, liefern aber auch auf Verlangen Originalpflanzen dieser Rosen zu denselben Preisen wie die Züchter, zu welchem Behufe wir bei jeder Sorte die Originalpreise in Francs beigefügt haben.

## Remontant-Rosen.

993. **Achille Gonod** (*Gonod*). Blumen in Dolden, sehr groß, gefüllt, lebhaft carminrosa; Sprößling der schönen Rose Jules Margottin. Fr. 25.
1016. **Auguste Rivière** (*Eug. Verdier*). Groß, voll, kugelförmig, von regelmäßigen Bau, lebhaft carminroth; Rückseite der Blbl. heller mit weißlichem Saum. Fr. 25.
991. **Belle Normande** (*Oger*). Blume mittelgroß, voll, becherförmig, weiß, nach der Mitte zart rosa. Fr. 15.
1014. **Belle Rose** (*Touvais*). Groß, voll, kugelförmig, leicht aufblühend und von tadellosem Bau; frisch hellrosa. Fr. 25.
1020. **Charles Margottin** (*Margott.*). Blume sehr groß, voll, von gutem Bau, blendend carmin; die Mitte feurig roth. Sprößling der bekannten Rose Jules Margottin. Fr. 25.
1017. **Comtesse de Paris** (*E. V.*). Blume sehr groß, gefüllt, lebhaft rosa, fast roth mit hellerem Saum der Blbl. Fr. 25.
1012. **Docteur Andry** (*E. V.*). Sehr große, gefüllte, völlig imbriquierte Rose, brillant carminroth. Fr. 25.
1004. **Duc de Wellington** (*Granger*). Blume sehr groß, sammtig, roth mit Atlasglanz, schwarz schattirt mit hellrothen Reflexen. Fr. 15.
1002. **Duchesse de Caylus** (*Ch. Verd.*). Blume groß, voll, von sehr schönem Bau; leuchtend hellcarmin. Fr. 25.
1005. **Duchesse Medina-Celi** (*Marest*). Blume sehr groß, gefüllt, von schönem, schalenförmigen Bau; leuchtend purpurroth. Fr. 25.
992. **Général de Mirandol** (*Oger*). Groß, gefüllt, kugelförmig, sammtig purpurroth. Schöne Rose, die jedoch nicht auf allen Zweigen remontirt. Fr. 15.
1018. **Général d'Hautpoul** (*E. V.*). Blume groß, voll, kugelförmig, in Dolden blühend; leuchtend scharlachroth. Fr. 25.

1006. **Heliogabale** (*Guinoisseau*). Große, volle, in Dolden blühende Rose, sammtig brillant roth; reichblühend. Fr. 15.
1015. **Madame Ambroise Verschaffelt** (*E. V.*). Blume groß, voll, von gutem Bau und einem schönen, zarten Rosa. Fr. 25.
998. **Madame Charles Verdier** (*Lacharme*). Sehr groß, voll, von gutem Bau, munter fleischfarben-rosa. Sehr kräftige Varietät. Fr. 25.
994. **Madame Hermann Stenger** (*Gonod*). Sehr große Blume, voll, die äußeren Blbl. sehr breit, becherförmig, lilafarbig, in der Mitte schwefelgelb nancirt. Fr. 25.
995. **Madame Moreau** (*Gonod*). Außerordentlich große Blume (5" Durchm.), gefüllt, lebhaft roth mit violetter Schattirung. Fr. 25.
1022. **Marguerite de Saint-Amand** (*H. Jamain*). Blume groß, voll, von gutem Bau, frisch fleischfarben-rosa und constant. Reichblühende und gut remontirende Rose. Fr. 25.
990. **Marie Boisée** (*Oger*). Blume mittelgroß, voll, becherförmig, weiß, nach der Mitte zart rosa, später rein weiß. Kräftige, reichblühende Sorte. Fr. 20.
1021. **Mlle. Amélie Halphen** (*Marg.*). Große, gefüllte, gutgebaute Rose, schön rosacarmin. Kräftige Varietät. Fr. 20.
1001. **Mlle. Leonie Persin** (*Fontaine*). Groß, gefüllt, von schönem kugelförmigen Bau; lebhaft rosa mit Atlasglanz. Fr. 25.
1000. **Roi d'Espagne** (*Fontaine*). Blume groß, voll, von gutem Bau; leuchtend roth, purpurn schattirt. Fr. 25.
1003. **Rubens** (*Ch. Verd.*). Blume mittelgroß, halbgefüllt und blendend sammtig granatroth. Fr. 15.
1013. **Rushton Redelyffe** (*Eug. V.*). Groß, stark gefüllt, von imbriquirtem Bau, lebhaft hellkirchroth, gut remontirend. Fr. 25.
1009. **Souvenir de William Wood** (*E. V.*). Groß, gefüllt, kugelförmig, sehr schwarzpurpurn, feuerroth nancirt. Fr. 25.
1011. **Souvenir d'une mère** (*Touvais*). Blume groß, voll, schalenförmig, zart-rosa; nach der Mitte lebhaft kirchroth. Fr. 25.
996. **Xavier Olibo** (*Lacharme*). Blume groß, von gutem Bau, sammtig schwarz und feurig amaranthroth. Reiches Colorit. Fr. 20.

### Bourbon-Rosen.

999. **Baronne de Maynard** (*Lacharme*). Mittelgroße und gutgebaute Rose von schönstem reinsten Weiß. Fr. 20.
997. **Madame Gustave Bonnet** (*Lacharme*). Blume mittelgroß, voll, Centifolienbau, weiß, mit rosa- und carminfarbenen Abstufungen. Reichblühende Sorte. Fr. 25.

### Remontant-Moos-Rosen.


1010. **James Veitch** (*Eug. Verd.*). In Dolden blühende, große und volle Rose, dunkelschieferfarben-violet, roth nancirt. Remontirt leicht. Fr. 25.
1007. **Madame Eugénie Guinoisseau** (*Guinoiss.*). Blumenstengel stark bemoost, Blume groß, voll, von gutem Bau; kirchroth in violet übergehend. Fr. 20.

### Thee-Rose.

1008. **Maréchal Niel** (*Eug. Verd.*). Kräftig wachsende Theerose; Blume sehr groß, gefüllt, kugelförmig, schön dunkelgelb und besonders stark duftend.

Die Versendung vorstehender Neuheiten beginnt Mitte März, weshalb wir gefälligen Aufträgen baldigst entgegensehen.

Unsere vollständigen Rosen-Sortimente findet man in der zweiten Abtheilung dieses Cataloges speciell aufgeführt.





# Neueste italienische Verbenen.

## Verveines nouveaux d'Italie.

Die von den Herren Gebrüdern Cavagnini durch künstliche Befruchtung gewonnenen Verbenen haben überall, wo sie bekannt wurden, so großen und sicherlich verdienten Beifall gefunden, daß wir uns freuen, den Freunden dieser beliebten Blumengattung eine neue Collection, die wir vergangenen Herbst von den genannten Züchtern erhielten, nachstehend offeriren zu können. Die uns mitgetheilte Beschreibung derselben ist jeder Sorte in genauer Uebersetzung beigelegt.

581. **Isola Lecchi.** Purpurroth, carmin und weiß gestreift; phloxförmig.
582. **Il Temporale.** Weiß, purpurfarben gesternt; Corolle mit zinnoberfarbenen Flecken; phloxförmig.
583. **Giuseppe Garibaldi.** Weiß mit roth gesternt, zart blutfarben gestreift.
584. **Il primo soldato d'Italia.** Weiß mit purpurroth gesternt und gestreift, blutfarben gefleckt.
585. **Contessa Paolina Bettoni.** Weiß, dunkelblau gestreift und gefleckt; sehr große Blume.
586. **Emma Lagorio.** Hellroth und matt lackfarben zart gesprenkelt; prächtig!
587. **Sacco da Brescia.** Mattweiß, dunkelzinnoberfarben gestreift; große, phloxförmige Blume.
588. **Letizia Lovatini.** Weiß und lila gesternt; von schöner Form.
589. **Nobile Cesare Brigia.** Abwechselnd blau und amaranthfarben; phloxförmige, große Blume.
590. **Amalia Acerboni.** Von schönstem Weiß; dunkelcarminfarben betripfelt.
591. **Memoria di Solferino.** Blume von schönster Phloxform; weiß, mit dunkelroth gefleckt.
592. **Trionfo dell' Esposizione.** Sternförmig, weiß und roth, zinnoberfarben gestreift; schönste große Blume.
593. **Nobile Scipione Guarneri.** Weiß, prächtig dunkelcarminfarben gestreift.
594. **Emilia Bernadelli.** Hellfleischfarben, roth und orangefarben gestrichelt; große, prachtvolle Blume.
595. **Abate Rasio.** Hellroth, purpurn gestreift, großblumig u. von schönster Form.
596. **Oswaldo Feranti.** Roth, zart fleischfarbig gestreift; außerordentlich große, phloxförmige Blume.
598. **Marianne Bontempi.** Sternförmig, weiß und purpurroth, schön blutfarben gestreift.
599. **Ingegnere Pedrali.** Hellroth mit violeten Streifen; großblumig.
580. **Carlo Cino.** Weiß, lebhaft carminroth gestreift. Sehr große Blume.
601. **Contessa Clarice Callini.** Großblumig, purpurfarben mit braunrothen Streifen; phloxförmig.
602. **Contessa Laura Bona.** Weiß und dunkelblau gestreift und gesprenkelt; sehr schön.
604. **Armonia.** Große blaue phloxförmige Blume, azurfarben gestreift.
603. **Contessa Clementine Maggi.** Hellroth, lackfarben betupft; sehr schön.
605. **Carlotta Feranti.** Sehr große, hellultramarinfarbige Blume; abwechselnd mit blau gefleckt.
606. **L'aurora.** Schön roth, abwechselnd mit dunkleren Streifen, sehr groß.
607. **Marchese Bellini.** Hellroth, dunkelroth gestreift; phloxartige, große Blume.



608. **La Serenata.** Sehr groß, himmelblau, abwechselnd amaranthfarben.

609. **La Pastorella.** Bart roseuroth mit lebhaft zinnoberfarbenen Streifen; außerordentlich schön.

600. **Conte Pietro Callini.** Außerordentlich große Blume, weiß mit rothen Flecken und Streifen.

*Vorstehende Neuheiten liefern wir nach unsrer Wahl  
(à notre choix)*

12 Sorten für 4 Thlr. — 26 Sorten für 8 Thlr.

*Einzelne Sorten (au choix) à 12 Gr.*

## VERONICA. Neueste Sorten.

„ **Reine des Massifs** (*Boucharlat jeune*). Blume und Blütenrispe groß, leuchtend roth. Der Habitus der Pflanze ist compact und zwergig; sie blüht reichlich und eignet sich dieser Eigenschaften und der leuchtenden Farbe wegen vorzüglich zu Gruppen.

„ **Rosa Bonheur** (*B. j.*). Blumen und Blütenrispen rosig dunkelsilber, mit weißen Endspitzen. Neues Colorit in diesem Genre. Im Habitus und Wachsthum der vorstehenden ähnlich.

Jede Sorte 25 Gr. Die beiden zusammen 1 Thlr. 10 Ngr.

*Neue Azaleen Camellien, Fuchsien, Georginen, Gladiolen, Pelargonien, Pentstemon, Petunien, Rhododendrons etc. beliebe man unter den betreffenden Rubriken dieses Catalogs nachzusehen.*

## Pflanzen für das freie Land.\*

### a. Laubhölzer und Ziersträucher

in jungen Pflanzen.		Thlr.Gr.
<b>Acer rubrum</b> fol. var. . . . .	— 15	<b>Amygdalus</b> pers. flor. rubro pl. — 10
„ <b>Wagnerii</b> laciniata . . . . .	— 15	„ „ rosaeiflora pl. . . . . — 10
<b>Aesculus</b> flava . . . . .	— 12	„ „ versicolor fl. pl. . . . . — 10
„ <b>Hippocastanum</b> fl. albo pl. — 15		<b>Aucuba</b> Himalayensis . . . . . — 20
„ „ fl. rubro dis-		„ japonica bicolor . . . . . 2 —
sectum . . . . .	— 20	„ „ fol. lati-maculatis . — 10
„ <b>Pavia nana</b> flore roseo . . — 12		„ „ picta foemina . . . . . 2 15
<b>Alnus</b> japonicus. Neu! . . . — 20		„ „ viridis foemina . . . . . 1 —
„ <b>imperialis</b> asplenifolia . . — 12		<b>Berberis</b> Darwinii (12 Stüd
„ <b>quercifolia</b> . . . . . — 12		2 Thlr.) . . . . . — 6
<b>Amygdalopsis</b> Lindleyi Carr.		<b>Broussonetia</b> papyrifera fol.
( <i>Prunus triloba</i> Lindl.) . . — 8		argent. var. . . . . — 12
<b>Amygdalus</b> communis fol. var. — 8		<b>Castanea</b> vesca var. purpurea — 12
„ pers. camelliaeiflora pl. . . — 10		<b>Cerasus</b> pumila . . . . . — 10
„ „ dianthiflora pl. . . . — 12		„ virginiana fol. var. Schön
		panachirt . . . . . — 20

\* Die nachverzeichneten jungen Pflanzen-Laubhölzer und Coniferen sind sämmtlich in Töpfen cultivirt, ein Umstand, dessen Vortheil dem Sachkenner nicht entgehen wird.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Cercis</b> siliquastrum fol. var. . . . .	10	<b>Ilex</b> castaneaefolium . . . . .	10
<b>Citrus</b> aurantium fol. argent. var. . . . .	12	„ cornuta . . . . .	10
„ crispa . . . . .	12	„ Cunninghamii . . . . .	12
„ Medica fol. luteo var. . . . .	15	„ dipirena . . . . .	10
„ myrtifolia . . . . .	10	„ Fortunei. Neu! . . . . .	1 —
„ vulg. multiflora . . . . .	12	„ furcata . . . . .	15
<b>Cotoneaster</b> Himalayense . . . . .	6	„ gigantea . . . . .	12
„ Hookerii . . . . .	8	„ latifolia . . . . .	12
„ microphylla, stark . . . . .	8	„ latispinum . . . . .	10
<b>Crataegus</b> Oxyacantha fl. . . . .		„ Maderensis . . . . .	8
„ „ fl. rubro pl. . . . .	5	„ myrtifolia fol. argenteo mar-	
„ „ fol. var. . . . .	8	„ ginatis . . . . .	12
„ „ Sesterianum . . . . .	10	„ nobile . . . . .	12
„ „ spinosissima . . . . .	10	„ opacca . . . . .	12
<b>Daphne</b> Dauphinii . . . . .	8	„ umbraculifera . . . . .	12
„ Mezereum . . . . .	6	<b>Liriodendron</b> tulipifera. Sa-	
<b>Deutzia</b> crenata fl. pl. Blumen		menpflanzen 1 1/2—2 Fuß hoch.	6
gefüllt, weiß, rosa angehaucht.	8	(12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	
(12 Stück 3 Thlr.) . . . . .		<b>Maclura</b> aurantiaca elegant. var. . . . .	10
„ Fortunei, vide pag. 4.		<b>Morus</b> Constantinopolitana, be-	
„ gracilis (12 Stück 1 Thlr.) . . . . .	3	hält das Laub bis zum späte-	
„ „ fol. var. . . . .	10	sten Herbst. . . . .	10
<b>Hibiscus</b> syriac. albo margin.		<b>Prunus</b> chinensis fl. albo pl.	
„ „ bicolor hybrida		(12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	6
„ „ coccinea fl. pl.		„ „ fl. rubro pl. . . . .	6
„ „ fastuosa fl. pl.		„ domestica St. Catharinae	
„ „ Fleur de Marie	12	fol. var. . . . .	6
„ „ Lady Stanley.		„ triloba (Lindl.), vide Amyg.	
„ „ monstrosa . . . . .		dalopsis Lindleyi Carr.	
„ „ paeoniaeflora . . . . .		<b>Quercus</b> filifolia . . . . .	15
„ „ violacea plena		„ glauca (Siebold). 2 Fuß hoch	
<b>Hydrangea</b> japonica (12 Stück		Neu! . . . . .	3 —
1 Thlr. 15 Gr.) . . . . .	5	„ pyrenaica. Junge Samenpfl.	12
„ „ fl. albo radiat.		„ serrata . . . . .	20
„ „ fimbriat. Neu!	12	<b>Salix</b> caprea pendula . . . . .	10
„ „ fl. rubro Neu!	12	„ tricolor . . . . .	8
<b>Hypericum</b> calycinum. Schön		„ laurifolia fol. var. . . . .	20
zu perennirenden Einfassungen	3	<b>Spiraea</b> ariaefolia . . . . .	10
12 Stück 1 Thlr. . . . .		„ calosa (12 Stück 1 Thl.) . . . . .	3
<b>Jasminum</b> nudiflorum, stark! . . . . .	15	„ „ alba (12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	6
<b>Ilex</b> aquifolium ferox . . . . .	8	„ Douglasii, stark (12 Stück	
„ „ „ fol. argenteo		1 Thlr.) . . . . .	3
„ „ „ marginat.	15	„ Nobleana (12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	6
„ „ „ fol. aureo marginat.	8	„ Pallasii Neu! . . . . .	12
„ „ „ fol. in medio aureo		„ prunifolia fl. plena (12 Stück	
„ „ „ pictis. Sehr schön!	12	1 Thlr.) . . . . .	3
„ „ „ fol. cupreis (rubri-		„ Thunbergii (12 Stück 1 Thlr.	
„ „ „ caule) . . . . .	10	10 Gr.) . . . . .	4
„ „ „ fol. elegantissime		„ triumphans (12 Stück	
„ „ „ rubro margin. . . . .	15	1 Thlr.) . . . . .	3
„ „ „ fructu luteo . . . . .	8	<b>Syringa</b> chinensis flore albo . . . . .	5
„ „ „ fructu roseo . . . . .	8	„ „ „ flore rubro . . . . .	5
„ „ „ pendulum . . . . .	12	„ „ „ Saugeana . . . . .	6
„ „ „ pend. fol. argenteo		„ vulgaris Ambroise Ver-	
„ „ „ var. . . . .	1 —	schaffelt. Neu! . . . . .	15
		„ „ „ amoena . . . . .	5





	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.			
		12		25	
		Thlr. Gr	Thlr. Gr	Thlr. Gr	Thlr. Gr
<b>Abies pectinata</b> var. <i>pyramidalis</i> , junge Veredelsgn.	— 12				
"   "   var. <i>Reginae</i> Amalia, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F.					
"   "   hohe Samenpflanzen . . . . .	— 10	3 15	6 —	11 —	
" <i>Pichta</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . .	— 20	7 —			
"   "   4—5 Zoll hohe Sämlinge . . . . .	— 10	3 15			
" <i>Pinsapo</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . .	— 6	2 —	4 —	7 —	
"   "   (100 Stück 15 Thlr.)					
"   "   1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	1 10	12 —			
" <i>Webbiana</i> , $\frac{3}{4}$ Fuß hohe, junge Veredelungen .	— 15				
<b>Araucaria brasiliensis</b> , $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Sämlinge . .	— 20	6 —			
"   " $1\frac{1}{2}$ Fuß hohe Samenpfl. . . . .	1 —	10 —			
"   "   var. <i>gracilis</i> , 1jäh. Veredelungen . .	4 —				
" <i>Bidwillii</i> , $\frac{1}{4}$ F. hohe Stedlingspflanzen . .	3 —				
"   "   14 Zoll hohe Sämlinge . . 6 à	7 —				
"   " $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hohe Samenpfl. . . . .	8 —				
"   " <i>Cookii</i> , vorjäh. Veredelungen . . . . .	5 —				
"   "   2 Fuß hohe Samenpflanzen . 12 à	15 —				
"   " <i>Cunninghamii</i> , 1 Fuß, hohe Samenpfl. v.					
"   "   2 Fuß Durchmesser . . . . .	7 —				
"   " $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hohe Samenpfl. v.	12 —				
"   "   2— $\frac{1}{4}$ Fuß Durchmesser . . . . .					
"   "   var. <i>glauca</i> , $\frac{3}{4}$ 1 Fuß hohe					
"   "   Veredelungen. Neu! . . . . .	6 —				
"   " <i>excelsa</i> , 1jäh. Veredelungen . . . 3 à	4 —				
"   " <i>imbricata</i> , 4—5 Zoll hohe Samenpfl. . .	— 8	3 —	5 —	9 —	
"   " $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch . . . . .	— 15	5 15			
"   " <i>Rulei</i> , $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpfl. Neu! . .	12 —				
<b>Biota aurea</b> , 1jäh. Stedlingspflanzen . . . . .	— 3	1 —	1 20	3 —	
" <i>falcata</i> , junge Stedlingspflanzen . . . . .	— 12				
"   " $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	1 —				
" <i>Fortunei glauca</i> , junge Veredelungen. Neu!	— 15				
"   " <i>meldensis</i> , 1jäh. Stedlingspflanzen . . . . .	— 8	3 —	5 15		
"   " $1\frac{1}{4}$ Fuß hoch . . . . .	— 15				
"   " <i>orientalis</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . .	— 3	1 —	2 —		
"   " <i>fol. argent.</i> var., 1 F. hohe Veredelgn.	— 12				
"   " <i>fol. aureo</i> var., junge Veredelungen . .	— 8				
"   "   var. <i>glauca</i> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	— 12	4 —			
"   "   var. <i>monstrosa</i> , junge Veredelungen . .	— 20				
"   " <i>nana</i> var. <i>compacta</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpfl.	— 8	3 —	5 15	10 —	
"   "   (100 Stück 18 Thlr.)					
"   " <i>pendula</i> ( <i>Thuja flagelliformis Jacq.</i> ), junge					
"   "   Veredelungen . . . . .	— 8				
"   " <i>pygmaea</i> ( <i>R. Smith</i> ). Junge Veredelungen . .	— 10				
"   "   ( <i>Veitch</i> ). Junge Veredelungen . . . . .	— 20				
"   " <i>recurva nana</i> . Junge Veredelungen u. Stedlingspfl.	— 10	3 15	6 —		
"   " <i>Wallichii</i> , $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	— 20				
<b>Callitris quadrivalvis</b> , 1—2 Fuß hoch . . . . .	— 15				
<b>Cedrus atlantica</b> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch . . . . .	— 10				
" <i>Libani</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch . . . . .	— 10				
"   "   var. <i>pyramidalis</i> , 1 Fuß hoch . . . . .	2 —				
"   " <i>Deodara</i> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	— 20				
"   " <i>fol. var.</i> , $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	2 15				
<b>Cephalotaxus Fortunei</b> , 3—5 Zoll hoch. Stedlingspfl.	— 12	4 —			



	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12	25	50
	Thlr.Gr	Tnhr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr
<b>Cephalotaxus Fortunei</b> , 1—1½ Fuß hoch. . . . .	— 25	8 —		
„ drupacea, 4—7 Zoll hoch. . . . .	— 12	4 —		
<b>Chamaecyparis sphaeroidea</b> , 1jähr. Stecklingspfl. .	— 6	2 —		
„ sphaeroidea fol. aur. var., 1jährige Stecklingspflanzen. . . . .	— 8	3 —	5 15	10 —
„ „ var. glauca, 1jähr. Stecklingspflanzen.	— 6	2 —		
„ „ „ 1—1½ Fuß hoch. . . . .	— 25			
<b>Cryptomeria japonica</b> , 1—1½ Fuß hohe Samenpfl. .	— 12	4 —		
„ „ var. Lobbii, ½—1 Fuß hohe Samenpflanzen. . . . .	— 6	2 —	3 15	6 15
(100 Stück 12 Thlr.)				
„ „ var. nana, ¼—½ Fuß hoch. . . . .	— 20			
„ „ var. viridis, 2½ Fuß hoch. . . . .	2 —			
„ „ fol. var., 1—1½ Fuß hoch. . . . .	— 20			
„ araucaroides, ¾—1 Fuß hohe Veredelungen.	— 20			
„ elegans, junge Veredelungen. Neu! . . . . .	1 —			
<b>Cupressus excelsa</b> , 1—2 Fuß hoch. . . . .	— 15			
„ fastigiata, ½—1 Fuß hoch. . . . .	— 15			
„ funebris vera, junge Veredelungen. . . . .	— 15			
„ Goveniana, 1—2 Fuß hoch. . . . .	— 20			
„ Knightiana, 2—2½ Fuß hoch. . . . .	— 20	6 —		
„ Lawsoniana, 3—6 Zoll hoch. Samenpflanzen.	— 6	2 —	3 20	7 —
(100 Stück 13 Thlr.)				
„ „ 1—2 Fuß hoch. Samenpflanzen. . . . .	1 —	10 —		
„ „ fol. arg. var., junge Veredelungen. . . . .	— 12			
„ „ fol. aureo var., junge Veredelungen. Neu!	— 25			
„ „ var. compacta 9—12 Zoll hoch und 4—5 Zoll im Durchm. Stark. . . . .	1 —	10 —		
„ „ var. stricta (erecta), 1jähr. Stecklings- pflanzen. Neu! . . . . .	— 6	2 —	3 15	6 —
„ „ „ ½ Fuß hoch. . . . .	— 20			
„ „ „ 1 Fuß hoch. . . . .	1 —			
„ lusitanica, 1½—2 Fuß hoch. . . . .	— 25			
„ Mac Nabiana, 1¼ Fuß hoch. . . . .	— 20			
„ macrocarpa, ½—1 Fuß hoch. . . . .	— 10	4 —		
„ torrulosa, 1—1½ Fuß hoch. . . . .	— 15			
„ Whitleyana, 1½ Fuß hoch. . . . .	1 —			
<b>Daerydium cupressiforme</b> , 1jähr. Stecklinge. . . . .	— 12	4 —		
„ cupressinum, 1½ Fuß hoch. . . . .	1 15			
„ Franklinii, 3—5 Zoll hoch. . . . .	— 12	4 —		
<b>Dammara australis</b> , junge Veredelungen. . . . .	— 25			
„ hypoleuca, junge Veredelungen. Neu! . . . . .	1 25			
„ macrophylla (lanceolata), junge Veredelungen.	1 10			
„ Moorei, junge Veredelungen. . . . .	1 10			
„ obtusa, junge Veredelungen. . . . .	1 10			
<b>Fitz-Roya patagonica</b> , junge Stecklingspflanzen. . .	— 8			
„ „ 6—7 Zoll hoch. . . . .	— 12			
<b>Frenela australis</b> , ½—¾ Fuß hoch. . . . .	— 10			
„ ericoides, 4—6 Zoll hoch, buschig. . . . .	— 6	2 —	4 —	7 —
(100 Stück 12 Thlr.)				
„ „ ¾ Fuß hoch, buschig. . . . .	— 12	4 —		
„ glauca, junge Stecklingspflanzen. . . . .	— 10	3 15	6 —	10 —

	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12	25	50
	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr
<b>Frenela glauca</b> , 4—5 Zoll hoch . . . . .	— 12	4 —	7 —	22 —
„ <b>macrostachya</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 10			
„ <b>rhomboidea</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 12			
<b>Juniperus caesia</b> , junge Veredelungen. Neu! . . .	— 15			
„ <b>chinensis</b> , 1—1½ Fuß hoch . . . . .	— 10			
„ <b>chrysoleuca</b> , junge Veredelungen. Neu! . . .	— 15			
„ <b>cinnerascens</b> , junge Veredelungen. Neu! . . .	— 12			
„ <b>drupacea</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 8			
„ „ 1—1½ Fuß hoch . . . . .	— 15			
„ <b>excelsa</b> (occident.), 1½—2 Fuß hoch . . .	1 —			
„ <b>Fortunei</b> , ¼—½ Fuß hoch . . . . .	— 8			
„ „ 1—2 Fuß hoch . . . . .	— 15			
„ <b>gigantea</b> , ½—1 Fuß hoch . . . . .	— 8			
„ <b>glauca</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 8			
„ „ ½—1½ Fuß hoch . . . . .	— 15			
„ <b>hibernica compressa</b> , 3—4 Zoll hoch. Neu! . . .	— 25			
„ <b>interrupta</b> , ½ Fuß hoch . . . . .	— 12			
„ <b>Lycia</b> ( <i>Hort. Petersb.</i> ), junge Verblgn. Neu! . . .	— 15			
„ <b>phoenicea</b> , 1—1½ Fuß hoch . . . . .	— 15			
„ <b>procumbens</b> (prostrata), 6 Zoll hoch . . . . .	— 15			
„ <b>Pseudo-Sabina</b> , ¼ Fuß hoch . . . . .	— 12			
„ <b>recurva</b> , 8—10 Zoll hoch . . . . .	— 10			
„ <b>religiosa</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 8			
„ <b>rigida</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 15			
„ <b>Sabina fol. aureo var.</b> , Stedlingspflanzen . . .	— 6	2 —	4 —	
„ „ <b>var. humilis</b> , ½—1 Fuß hoch . . . . .	— 8			
„ <b>var. tamariscifolia</b> , junge Stedlingspflanzen . . .	— 6	2 —	4 —	
„ <b>Schottii</b> , junge Veredelungen. Neu! . . . . .	— 20			
„ <b>squammata</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 10			
„ <b>virginiana nana</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 10			
„ „ <b>fol. var.</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 10			
<b>Larix Kaempferii</b> , ½—¾ Fuß hohe Samenpflanzen . . .	4 —			
„ <b>microphylla rubra</b> , 4—6 Zoll hohe Samenpfl. . .	— 6	2 —	4 —	7 —
<b>Libocedrus chilensis</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 8			
„ „ 1½ Fuß hoch . . . . .	— 25			
„ <b>Doniana</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 12			
<b>Picea acutissima</b> , junge Veredelungen. Neu! . . .	1 —			
„ <b>bifida</b> , 3 Zoll hohe Samenpflanzen. Neu! . . .	5 —			
„ <b>excelsa fol. argent. var.</b> , junge Verblgn. Neu! . . .	— 20			
„ „ <b>inversa</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 15			
„ „ <b>nana</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 12			
„ „ <b>nana pyramidalis</b> , junge Veredelgn. . . . .	— 12			
„ „ <b>pendula</b> , 1—½ Fuß hoch . . . . .	— 20			
„ <b>excelsa pygmaea</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 12			
„ „ <b>pyramidalis</b> , 3 Zoll hoch. Stedlings-	— 16			
„ „ „ <b>pflanzen</b> . . . . .	— 20			
„ „ „ ½—1 Fuß hoch, vorjährige				
„ „ „ <b>Veredelungen</b> . . . . .	— 20			
<b>Pinus Banksiana</b> , 3 Zoll hohe Samenpflanzen. Neu! . . .	2 —			
„ <b>Beardsleyi</b> , ¾—1 Fuß hohe Samenpflanzen . . .	2 —			
„ <b>Brutia</b> , ½—¾ Fuß hohe Samenpflanzen . . .	— 20			
„ „ 1¼ „ „ „ . . . . .	1 —			

	p.Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12	25	50
	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr
<b>Pinus</b> Bungeana, $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . .	1 15			
„ canariensis, $1\frac{1}{2}$ „ „ „ . . .	1 20			
„ Devoniana, $\frac{1}{2}$ „ „ „ . . .	1 10	12 —		
„ densiflora, $1-1\frac{1}{4}$ „ „ „ . . .	1 10			
„ Endlicheriana longifolia, $\frac{1}{2}-2$ f. h. Samenpfl. . .	1 10			
„ excelsa, 3—4 Zoll . . .	— 12	4 —	7 —	
„ „ $1-1\frac{1}{2}$ Fuß „ „ . . .	— 25			
„ filifolia, $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$ „ „ „ . . .	1 20			
„ Hartwegii, $\frac{3}{4}$ „ „ „ . . .	2 15			
„ inops, $\frac{1}{4}$ Fuß „ „ „ . . .	— 25			
„ insignis, $2-2\frac{1}{2}$ Fuß „ „ „ . . .	1 10	12 —		
„ Jeffreyi, $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$ „ „ „ . . .	1 10			
„ Koraiensis, 3 Zoll „ „ „ . . .	1 —			
„ „ 1 Fuß „ „ „ . . .	2 10			
„ lophosperma, 1 Fuß hoch . . .	2 —			
„ Loudoniana, $1\frac{1}{2}-2$ Fuß hoch . . .	2 —			
„ macrocarpa, $\frac{1}{4}$ „ „ „ . . .	2 —			
„ macrophylla, 1 „ „ „ . . .	2 —			
„ magnifica, 1 Fuß hoch . . .	1 10			
„ Mandschurica, $\frac{1}{3}$ Fuß hohe Samenpfl. . .	5 —			
„ muricata, 2—3 Zoll hoch . . .	— 25			
„ „ $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$ Fuß hoch . . .	1 10			
„ Massoniana, 1jähr. Samenpflanzen. . .	1 —			
„ Pallassiana, $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$ Fuß hoch. . .	— 20			
„ palustris, 1 Fuß hoch . . .	2 —			
„ patula, „ „ „ . . .	2 15			
„ Peuce, 1jähr. Samenpflanzen . . .	— 25			
„ ponderosa, 3—5 Zoll hoch . . .	— 20	7 —		
„ Raphaeliana, 1 Fuß hoch . . .	1 —			
„ radiata, $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . .	— 20	6 —	10 —	
„ rigida, 1 Fuß hoch. . .	1 —			
„ Strobilus nana tabulaeformis, 3 Zoll hohe Samenpflanzen . . .	— 20			
„ Taeda, $1-1\frac{1}{4}$ Fuß hoch . . .	— 16			
„ tuberculata, $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . .	— 15	5 —	9 —	
„ Veitchii, 2 Fuß hoch. . .	1 15			
<b>Phyllocladus</b> trichomanoides, junge Stedlingspfl. . .	— 12			
<b>Podocarpus</b> elongata, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . .	— 10			
„ Koraiana, 1jähr. Stedlingspflanzen . . .	— 8	3 —		
„ laeta, 1jähr. Stedlingspflanzen . . .	— 10			
„ Murrayana, 5 Zoll hoch . . .	— 15			
„ neriifolia, 1jähr. Stedlingspflanzen . . .	— 12			
„ nubigena, 1jähr. Stedlingspflanzen . . .	— 10	3 15		
„ nucifera, $\frac{1}{2}-1$ Fuß hoch . . .	— 20			
„ Purdieana, junge Stedlingspflanzen . . .	— 15			
„ salicifolia, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . .	2 —			
„ tardiva, 5 Zoll hohe Samenpflanzen . . .	— 10			
„ Totara, $2-2\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . .	— 15			
<b>Retinispora</b> leptoclada, junge Stedlinge . . .	— 15	5 —		
„ obtusa, 1jähr. Stedlingspflanzen . . .	— 12	4 —		
„ „ $\frac{1}{2}-1$ Fuß hoch . . .	— 20			
„ pisiifera, 4—6 Zoll hohe Stedlingspfl. . .	— 10	3 15	6 —	
„ pisiifera aurea, junge Stedlingspfl. . .	— 20			
„ squarrosa, junge Stedlinge . . .	— 8	4 —	7 —	



	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12	25	50
	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr
<b>Salisburia adiantifolia</b> , $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Samenpflanzen	— 5	2 —		
„ „ fol. var., 2jähr. Veredelungen.	— 12			
„ „ incisa var. laciniata, 2jähr. Veredelungen	— 10			
„ „ macrophylla, 2jähr. Veredelungen . . . .	— 10			
<b>Saxe-Gothaea conspicua</b> , 1jähr. Stecklingspflanzen .	— 6			
<b>Sciadopytis verticillata</b> , 5jähr. Samenpflanzen . . .	2 15			
„ „ „ 6jähr. „ . . . .	4 —			
<b>Taxodium distichum</b> var. <b>mexicanum</b> , 2 Fuß hoch	— 25			
<b>Taxus adpressa</b> , 1jähr. Stecklingspflanzen . . . . .	— 8			
„ „ <b>baccata</b> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch . . . . .	— 8	3 —	5 15	
„ „ fol. <b>aureo</b> var., 1jähr. Stecklinge .	— 3	1 —	2 —	
„ „ „ 1 Fuß hoch . . . . .	— 20	6 —		
„ „ <b>fructu luteo</b> , 1 Fuß hoch . . . . .	— 20			
„ „ <b>erecta</b> , 1jähr. Stecklingspflanzen . . .	— 4	1 10		
„ „ „ 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	— 12			
„ „ <b>Dovastonii</b> , 1jähr. Stecklingspflanzen . . . . .	— 4			
„ „ „ 1 Fuß hoch . . . . .	— 12	4 —		
„ „ <b>ericoides</b> , 1jähr. Stecklinge . . . . .	— 4	1 10		
„ „ „ 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	— 10			
„ „ <b>hibernica</b> , 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen . . .	— 6	2 —	4 —	8 —
„ „ „ 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . . 15 à	— 20			
„ „ fol. <b>argent.</b> var., 1jähr. Stecklinge	— 8	3 —		
„ „ „ „ „ 1— $\frac{1}{2}$ —2 F. 6. 20 à	1 —			
<b>Thuja canadensis nana</b> , 1jähr. Stecklinge . . . . .	— 8	3 —		
„ „ „ $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch . . . . .	— 15			
„ „ <b>cristata</b> , junge Veredelungen. Neu! . . . . .	— 10			
„ „ <b>elegans</b> , 1jähr. Stecklingspflanzen . . . . .	— 8	3 —		
„ „ „ $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch . . . . .	— 15			
„ „ <b>elegantissima</b> , junge Veredelungen . . . . .	— 10			
„ „ <b>ericoides</b> , $\frac{3}{4}$ Fuß hoch und $\frac{1}{2}$ Fuß im Durchm.	— 8	3 —	6 —	12 —
„ „ <b>gigantea</b> , 1 Fuß hoch . . . . .	— 20			
„ „ var. <b>glauca</b> , 5—6 F. hoch. Neu!	— 20			
„ „ <b>Menziesii (Lobbii)</b> , 1jähr. Stecklinge . . . . .	— 6		4 —	7 15
„ „ „ 1— $\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch . . . . . 15 à	— 20	6 —		
„ „ <b>plicata</b> , 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	— 12	4 —		
„ „ <b>occidentalis</b> fol. <b>argent.</b> var., $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch.	— 12			
„ „ fol. <b>aureo</b> var., junge Bredgn. .	— 10			
„ „ „ 1 Fuß hoch . . . . .	— 20			
„ „ var. <b>macrocarpa</b> , 3—6 Zoll hoch.	— 6	2 —	4 —	
„ „ „ 1— $\frac{1}{2}$ —2 F. hoch.	— 15			
„ „ var. <b>nana</b> $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch . . . . .	— 8	3 —		
„ „ var. <b>Warreana</b> , 1jähr. Stecklinge	— 3	1 —	2 —	3 15
„ „ „ 1— $\frac{1}{2}$ F. hoch.	— 10	3 15	6 —	
„ „ <b>triangularis</b> , junge Veredelungen. Neu! . . .	— 12			
„ „ <b>Vervaeaneana</b> , junge Veredelungen. Neu! . . .	— 10			
<b>Thujopsis borealis</b> , 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . . 12 à	— 20	6 —		
„ „ „ 2— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	1 —	10 —		
„ „ var. <b>glauca</b> , 2 F. hoch. Neu!	2 —			
„ „ <b>dolabrata</b> , 1jähr. Stecklingspflanzen . . . .	— 20	6 —		
„ „ fol. <b>argent.</b> var., 1ährige				
„ „ Stecklinge. Neu! . . . . .	1 10			
„ „ <b>laetevirens</b> , 1jähr. Stecklingspfl. Neu!	1 10			
„ „ <b>Standishii</b> , 1ährige Stecklingspfl. Neu!	2 —			



	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.			
		12		25	
		Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr
<b>Torreya grandis</b> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch. Schöne gesunde und kräftige Pflanzen (Belles plantes de graines de 25 à 30 centimètres) . . . . .	1 10	12 —	24 —		
<b>Tsuga</b> Brunoniana, 3 Fuß hoch . . . . .	— 25				
„ californica spec. nova. 2jähr. Samenpflanzen. Neu! . . . . .	1 10	15 —			
„ canadensis, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch . . . . .	— 12	4 —			
„ Douglasii, 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .	— 8	3 —	6 —	11 —	
„ „ 6—9 Zoll hoch . . . . .	— 15	5 —	9 —	17 —	
„ Hookeriana, $\frac{3}{4}$ Fuß hoch. Neu! . . . . .	1 10				
„ Mertensis, 2jähr Samenpflanzen . . . . .	— 20	6 —			
„ Williamsonii vera, 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen. Neu! . . . . .	1 —				
<b>Wellingtonia gigantea</b> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpfl. . . . .	— 20	7 —	14 —	26 —	
„ „ 1 Fuß hohe schöne Pflanzen. . . . .	1 —	10 —			

## Vorzügliche Zierbäume und Ziersträucher

zum Schmuck der Gärten und Anlagen

in auserlesenen Gehölzen und größtentheils starken, großen und schönen Exemplaren.

### I. Laubhölzer.\*

#### a. Hochstämme.

	Thlr.Gr.
<b>Acer</b> Negundo crispum, 5 Fuß hoch . . . . .	— 20
„ „ fol. argent. var., vide Negundo aceroides fol. argent. var.	
„ Pseudo-Platanus fol. argent. var., 10 Fuß hohe schöne Bäume . .	1 15
„ virginicum. Hochstämme von 7 bis 8 Fuß . . . . .	— 12
<b>Aesculus</b> rubicunda fol. luteo margin. Sehr constant buntblättrig; 5—6 Fuß hoch . . . . .	1 —
<b>Ailanthus</b> glandulosa, Götterbaum. 6—7 Fuß hoch . . . . .	— 15
<b>Alnus</b> cordifolii, 5 Fuß hoch . . . . .	— 10
„ imperialis asplenifolia. Farnblättrige Kaiser-Erle. 5—7 Fuß hoch . .	— 25
„ incana, 7—8 Fuß hoch . . . . .	— 10
<b>Betula</b> laciniata (asplenifolia). Birke mit zierlich gesägten Blättern und hängenden Zweigen. 5—7 Fuß hoch . . . . .	1 10
<b>Bignonia</b> Catalpa (Catalpa bignoniæfol.), 7—8 Fuß hohe Bäume . . .	— 12
<b>Caragana</b> arborescens, baumartiger Erbsenbaum. 8—10 Fuß hoch . . .	— 10
„ gracilis, 6—7 Fuß hohe Bäume . . . . .	— 20

\* Zur Anlage von Alleen empfehlen wir als passende Alleeebäume mehrere Species von Ahorn, Akazien, Eichen, Eschen, Linden, Pappeln, Rosskastanien, Ulmen etc. in 7—10 Fuss hohen Bäumen, und übernehmen wir bei beabsichtigter Anlage neuer Gärten und Parks die Lieferung von Gehölzen jeder Art, die wir bei Bestellungen auf grosse Quantitäten zu sehr mässigen Preisen berechnen werden.

<b>Carpinus Betulus fol. var.</b> Die Hain- oder Weißbuche mit bunten Blättern. 12—14 Fuß hoch . . . . .	3 —
<b>Castanea vesca.</b> Die eßbare Kastanie (Marene), 3—5 Fuß hoch . . . . .	15 —
„ „ 7—8 Fuß. . . . .	1 —
<b>Crataegus.</b> 13 diverse Species und Varietäten zum Theil in Stämmen, vide Rubrik Ziersträucher.	
<b>Cytisus Adami.</b> Rothblühender Goldregen. 5—6 Fuß hoch . . . . .	15 —
<b>Diospyros Lotus.</b> Dattelpflaume. Schöne Pyramiden von 4½ Fuß Höhe . . . . .	20 —
<b>Fagus sylvatica asplenifolia.</b> Farnblättrige Buche mit zierlicher Belaubung 5—6 Fuß hoch . . . . .	20 —
„ sylv. asplenifol. fol. var. Die vorstehende mit bunten Blättern. 6—8 Fuß hoch . . . . .	1 —
„ sylv. atropurpurea. <b>Blutbuche.</b> Prächtige 8—10 Fuß hohe Bäume . . . . .	1 —
<b>Fraxinus angustifolia.</b> 6—8 Fuß hoch . . . . .	20 —
„ cineria. 12 Fuß hoch . . . . .	12 —
„ excelsior fol. luteo striatis. Goldesche. 5—6 Fuß hoch . . . . .	15 —
„ „ pendula, vide Trauerbäume	
„ „ spectabilis, 5—6 Fuß, vide pag. 5.	
„ lentiscifolia, 6—8 Fuß hoch . . . . .	20 —
„ „ pendula, vide Trauerbäume.	
„ pubescens latifolia, 5—6 Fuß hoch. <b>Neu!</b> . . . . .	1 —
„ Theophrastii, 8—10 Fuß hoch . . . . .	20 —
<b>Gleditschia triacantha.</b> 8—10 Fuß hoch . . . . .	15 —
„ „ inermis, 8—10 Fuß hoch . . . . .	15 —
<b>Gymnocladus canadensis,</b> 5 Fuß hoch . . . . .	12 —
<b>Juglans regia.</b> Der Walnußbaum . . . . .	15 —
<b>Liriodendron tulipifera.</b> Der Tulpenbaum. Gut bezweigte und durch öfteres Verpflanzen reich bewurzelte Exemplare, 5—6 Fuß hoch . . . . .	20 —
<b>Morus alba.</b> Der weiße Maulbeerbaum. 5—6 Fuß hoch . . . . .	10 —
„ nigra. Der schwarze Maulbeerbaum. 7 Fuß hoch . . . . .	25 —
<b>Negundo aceroides fol. argent. var.</b> (Acer Negundo fol. argent. var.) Aborn mit silberfarb. Blättern. 1½—2 Fuß hoch . . . . .	15 —
<b>Ornus europaea fol. var.</b> Die buntblättrige Manna-Eiche, 5—6 Fuß hoch . . . . .	25 —
<b>Paulownia imperialis.</b> 7—8 Fuß hoch . . . . .	10 —
<b>Platanus occidentalis.</b> Schöne Hochstämme von 8—10 Fuß . . . . .	20 —
„ orientalis, 4—5 Fuß hoch . . . . .	15 —
<b>Populus albo argentea,</b> 8 Fuß hoch . . . . .	12 —
„ balsamifera, 9 Fuß hoch . . . . .	12 —
„ Tacca Mahaca, 8—9 Fuß hoch . . . . .	15 —
„ tremula pendula, 7—8 Fuß hoch, vide Trauerbäume.	
<b>Prunus domestica St. Catharinae fol. var.</b> Die Catharinenpflaume mit buntem Laube. 6 Fuß hoch . . . . .	20 —
<b>Pyrus spectabilis.</b> Apfel mit prächtigen, röthlichen und gefüllten Blumen. 4—5 Fuß hoch . . . . .	15 —
<b>Quercus coccinea.</b> Scharlach-Eiche, 10 Fuß hoch, mit hellgrünem Laube . . . . .	20 —
„ pannosa, 7 Fuß hoch . . . . .	1 15 —
„ pyramidalis. <b>Pyramiden-Eiche.</b> 5 Fuß hoch . . . . .	25 —
„ nigra. Die Eiche mit schwarzgrünen fast schwarzen Blättern. Sehr effectvoll als Gegensatz zu Gruppen mit hellgrünem Laube. Aus Amerika. 5 Fuß hoch . . . . .	2 15 —
<b>Robinia glaucescens.</b> Mit bläulich-grünen Blättern. Hochstämmig veredelt. 7—8 Fuß hoch . . . . .	20 —

<b>Robinia</b> glaucescens. Niedrig veredelt. 6 Fuß hoch . . . . .	— 15
„ inermis. Kugelformig. Hochstämmig veredelt. 5—7 Fuß hoch . . . . .	— 15
„ <b>monophylla</b> . Einblättrige Robinia. Hochstämmig vered. 8 F. hoch. . . . .	— 20
„ „ Niedrig veredelt. 7 Fuß hoch . . . . .	— 15
„ pyramidalis. Pyramiden=Alazie. 7—8 Fuß hoch . . . . .	— 20
<b>Sophora</b> japonica. Schöne 12—14 Fuß hohe Stämme. . . . .	— 15
„ „ 6—7 Fuß hoch . . . . .	— 10
<b>Sorbus</b> heterophylla atropurpurea . . . . .	Neu! — 20
<b>Ulmus</b> americana, 6—8 Fuß hoch. . . . .	— 12
„ „ nigra, 6—8 Fuß hoch. . . . .	— 12
„ campestris. Feld=Ulm. 6—8 Fuß hoch . . . . .	— 10
„ „ monumentalis. Pyramiden=Ulm. 4—6 Fuß hoch . . . . .	— 15
„ americana <b>macrophylla</b> . Mit enorm großen Blättern. 6—7 F. h. . . . .	2 —
„ exoniensis. 5—7 Fuß hoch . . . . .	— 15
„ microphylla fol. argent. var. Die kleinblättrige Ulme mit bunter, sehr zierlicher Belaubung. 3—4 Fuß hoch . . . . .	— 20
„ montana crispa. Krausblättrige Berg-Ulm. 4—5 Fuß hoch . . . . .	— 12
„ „ Dampieri. Dampiere's Pyramiden=Ulm. 5—7 Fuß hoch. . . . .	1 10
„ „ <b>pendula nova</b> . vide Trauerbäume. . . . .	
„ suberosa fol. var. Buntblättrige Kork=Ulm. 5—7 Fuß hoch. . . . .	1 10
„ „ tricolor. 5 Fuß hoch. . . . .	— 20
„ viminalis. Feingefleckte, weidenblättrige Ulme. 4 Fuß hoch. . . . .	— 20

## b. Trauerbäume.

<b>Betula</b> laciniata pendula. Trauerbirke mit zierlich gesägten Blättern. 6—7 Fuß hoch . . . . .	1 10
<b>Caragana</b> arborescens pendula. 6—7 Fuß hoch. Neu! . . . . .	1 10
<b>Crataegus</b> Oxyacantha pendula. Hängender Weißdorn. 10—12 Fuß hoch . . . . .	1 —
<b>Cytisus</b> purpureus pendulus. Hängender rothblüh. Geißlee. 6—7 F. hoch. . . . .	1 10
<b>Fagus</b> atropurpurea pendula. Die Blutbuche mit hängenden Zweigen. 7—8 Fuß hoch . . . . .	1 25
„ sylvatica pendula. Die Trauerbuche. 10—12 Fuß hoch . . . . .	1 10
<b>Fraxinus</b> excelsior pendula. Die Traueresche. 6—8 Fuß hoch. . . . .	— 15
„ lentiscifolia pendula. 6—8 Fuß hoch . . . . .	— 20
<b>Larix</b> europaea pendula. Der Trauerlärchenbaum. Sehr schön. 6—7 Fuß. Hochstämmig veredelt mit einem Kronendurchmesser von 2—3 Fuß. . . . .	2 15
<b>Populus</b> tremula pendula. Die Trauer=Pappel. 7—8 Fuß hoch. . . . .	— 16
<b>Robinia</b> tortuosa pendula . . . . .	— 25
<b>Quercus</b> pedunculata pendula. Die Trauer=Eiche. 6 Fuß hoch . . . . .	— 25
<b>Salix</b> babylonica pendula. 8 Fuß hoch. . . . .	— 20
„ caprea pendula. Neu! 6—7 Fuß hoch. . . . .	} Hochstämmige Trauer- weiden in den schönsten Arten. — 20
„ Napoleonis. 8—10 Fuß hoch. . . . .	
„ nigra pendula, 9—10 Fuß hoch. . . . .	
„ purpurea pendula. Neu! 6—7 Fuß hoch. . . . .	
<b>Sophora</b> japonica pendula. Die Trauer=Sophore. Ein prächtiger japan., bei uns acclimatisirter Baum. 8—9 Fuß hoch . . . . .	1 —
<b>Sorbus</b> aucuparia pendula. Der Vogelbeerbaum mit schön herabhängenden Zweigen. 8—10 Fuß hoch . . . . .	1 —
<b>Taxodium</b> sinensis pendulum. Die Sumpf=Cypresse mit überhängenden Zweigen. 5—6 Fuß hoch . . . . .	2 15



<i>Tilia</i> americ. argenteo pendula. 5—7 Fuß hoch . . . . .	51
<i>Tsuga</i> canadensis. 3 Fuß hoch. Die Hemlockstaune . . . . .	20
<i>Ulmus</i> horizontalis pendula. Die Trauer-Allme. 10 Fuß hoch . . . . .	25
„ montana pendula nova. Die neue Berg-Trauer-Allme. 8 Fuß hoch. 1 —	

## c. Ziersträucher

### und niedrige Bäume, in starken Pflanzen.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<i>Aesculus</i> Pavia nana, 3 Fuß hoch —	12	<i>Cydonia</i> japonica atrosanguinea —	10
<i>Amorpha</i> fruticosa. 4—5 Fuß hoch —	6	„ „ „ flore albo . . . —	10
„ nana, 2 Fuß hoch . . . . .	6	<i>Cydonia</i> umbilicata . . . . .	8
<i>Aralia</i> spinosa, 1 Fuß hoch . . . . .	8	„ „ „ vulg. lusitanica. . . . .	10
<i>Berberis</i> tenuifolia. Berberitze . . . . .	5	<i>Cytisus</i> capitatus	
„ vulgaris fol. purpureis.		„ elongatus . . . . .	} Zwergforten 2—3 Fuß hoch.
Starke Pflanzen. Früchte schwarz-		„ nigricans . . . . .	
blau. . . . .	10	„ purpureus . . . . .	
<i>Broussonetia</i> papyrifera, 5 Fuß		„ sessilifolia . . . . .	
hoch . . . . .	10	„ triflorus . . . . .	
<i>Calycanthus</i> auran-		<i>Daphne</i> Mezereum. Strauch mit	
tiacus	} Gewürz- sträucher	stark duftenden rosa Blumen; bu-	
„ floridus . . . . .		schige Pflanzen . . . . .	6
„ grandiflorus . . . . .		<i>Deutzia</i> corymbosa	
„ praecox . . . . .		„ crenata . . . . .	} Sämmtlich in starken Exemplaren.
<i>Caragana</i> Chamlago. Mit silber-		„ gracilis . . . . .	
weißer Belaubung 2—3 Fuß hoch. —	10	„ sanguinea . . . . .	
<i>Ceanothus</i> americanus. Ame-		„ undulata . . . . .	
rican. Säckelblume 3 Fuß hoch . . . . .	6	<i>Diervillea</i> canadensis, 2—3 Fuß	
<i>Celtis</i> occidentalis, 4—5 Fuß hoch —	8	hoch . . . . .	6
<i>Colutea</i> arborescens, 4—5 Fuß		<i>Elaeagnus</i> angustifolius	
hoch . . . . .	8	„ macrophyllus . . . . .	} Stark — 5
<i>Cornus</i> alba, 3—4 Fuß hoch . . . . .	4	„ reflexus . . . . .	
„ mascula, 4 Fuß hoch . . . . .	8	„ „ fol. var. . . . .	
„ sibirica, mit schönen rothen		<i>Forsythia</i> viridissima. Süßhe	
Stengeln, 3—4 Fuß hoch . . . . .	6	buschige Pflanzen . . . . .	6
<i>Corylus</i> tubulosa fol. atropur-		<i>Fraxinus</i> Ornus, 4 Fuß hoch —	15
pureis, Blutnuß . . . . .	10	<i>Halimodendron</i> argenteum,	
<i>Crataegus</i> coccinea		Silberfarb. Salzstrauch, 4—5 Fuß	
„ cornuta . . . . .	10	hoch . . . . .	15
„ Crus-Galli . . . . .	10	<i>Hedera</i> arborea . . . . .	4
„ elliptica . . . . .	10	„ helix fol. var. . . . .	6
„ grandidentata . . . . .	10	„ hibernica . . . . .	5
„ latifolia . . . . .	10	„ latifolia . . . . .	4
„ lobata . . . . .	10	<i>Hibiscus</i> syriacus albo mar-	
„ Oxyacantha . . . . .	10	ginatis	
„ fl. albo pl. . . . .	12	„ „ bicolor hybrida	} Die Sorte. — 12
„ „ fl. rubro pl. . . . .	12	„ „ coccinea fl. pl. . . . .	
„ „ fol. var. . . . .	15	„ „ fastuosa fl. pl. . . . .	
„ „ splendens . . . . .	10	„ „ Fleur de Marie . . . . .	
„ virginiana . . . . .	10	„ „ Lady Stanley . . . . .	
„ Wendlandii . . . . .	12	„ „ monstrosa . . . . .	
<i>Cydonia</i> japonica . . . . .	8	„ „ paeoniaeflora . . . . .	
		„ „ speciosa var. . . . .	
		„ „ violacea plena . . . . .	

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Hippophaea</b> rhamnoides . . . . .	3—4 Fuß hoch. — 8	<b>Philadelphus</b> uniflorus . . . . .	— 6
„ taurica . . . . .	— 8	„ Zeyherii . . . . .	— 8
<b>Hydrangea</b> cordata . . . . .	2 Fuß hoch. Halten ohne — 8	<b>Potentilla</b> fruticosa, 2—3 Fuß hoch . . . . .	— 5
„ nivea . . . . .	Bedeckung im — 8	<b>Prunus</b> Avium fl. pl. . . . .	— 20
„ radiata . . . . .	Freien aus. — 8	„ Cerasus fl. pl. . . . .	— 15
<b>Indigofera</b> Dosua, stark . . . . .	— 10	„ Mahaleb . . . . .	— 6
<b>Juglans</b> regia, Walnuß . . . . .	— 15	„ nigra fl. pl. 3 Fuß . . . . .	— 15
<b>Koelreuteria</b> paniculata 3—4 Fuß hoch . . . . .	— 10	„ Padus . . . . .	— 6
<b>Ligustrum</b> ovalifolium, stark . . . . .	— 10	<b>Prunus</b> Serotina . . . . .	— 8
<b>Lonicera</b> coerulea . . . . .	— 6	„ sinensis fl. } Zwergsträucher	— 6
„ Ledeburii . . . . .	— 10	„ albo pl. } mit gefüllten	— 6
„ tartarica alba . . . . .	— 5	„ „ fl. rubro } Blumen, Tau-	— 6
„ „ rubra . . . . .	— 5	„ pl. . . } sendschönchen	— 6
„ xylostium . . . . .	— 5	„ „ } ähnlich	— 6
<b>Maclura</b> aurantiaca, starke Pflanzen	— 8	„ spinosa fl. pl. . . . .	— 10
<b>Magnolia</b> acuminata (12 Stück 10 Thlr.) . . . . .	1 —	„ virginiana . . . . .	— 5
„ discolor (12 Stück 12 Thlr.) . . . . .	1 10	<b>Ptelea</b> trifoliata . . . . .	— 10
„ glauca . . . . .	1 10	<b>Pyrus</b> baccata . . . . .	— 8
„ gracilis (12 Stück 10 Thlr.) . . . . .	1 —	„ coronaria . . . . .	— 10
„ macrophylla . . . . .	2 —	„ Malus fl. pl. . . . .	— 10
„ purpurea (obovata) 6 Stück 5 Thlr.) . . . . .	1 —	„ nivalis . . . . .	— 8
„ Soulangeana (12 Stück 12 Thlr.) . . . . .	1 10	„ prunifolia coccinea . . . . .	— 10
Die vorstehenden Sorten sind größtentheils schöne, kräftige und buschige Pflanzen von 1½—3 Fuß Höhe.		„ „ transparenta . . . . .	— 10
„ Youlan (fürs Kalthaus) . . . . .	1 10	<b>Quercus</b> Banisterii, 2 Fuß hoch	— 12
<b>Mahonia</b> fascicularis. Sehr starke Büsche (12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	— 6	„ filicifolia Farnblättrige	
<b>Mespilus</b> pyracantha . . . . .	— 10	„ Eiche 1½ Fuß hoch . . . . .	1 —
<b>Negundo</b> aceroides fol. var. 1½—2 Fuß hoch . . . . .	— 15	„ macrocarpa. Großblättrige	
<b>Philadelphus</b> Colombianus		„ Eiche 3—4 Fuß hoch . . . . .	— 20
„ Pfeifenstrauch . . . . .	— 6	<b>Robinia</b> Colutioides . . . . .	— 8
„ Cordonianus . . . . .	— 6	„ hispida . . . . .	— 10
„ coronarius fl. pl. . . . .	— 6	„ „ arborea . . . . .	— 10
„ floribundus . . . . .	— 5	„ inermis, niedrig veredelt . . . . .	— 10
„ grandifolius . . . . .	— 6	„ nigra nana . . . . .	— 15
„ „ speciosissimus.		„ patula nova, 4—5 Fuß hoch	— 15
Schöne reichblühende, großblumige Sorte . . . . .	— 8	„ revoluta, 4—5 Fuß hoch . . . . .	— 15
„ latifolius . . . . .	— 6	„ viscosa . . . . .	— 10
„ laxus . . . . .	— 6	<b>Salix</b> albo argentea } wurzel-	— 5
„ Ledeburii . . . . .	— 5	„ annularis . . . . .	— 5
„ nanus . . . . .	— 5	„ babylonica . . . . .	— 5
„ speciosus . . . . .	— 6	„ capreapendula, niedrig veredelt;	
		„ Palm-Weide . . . . .	— 10
		„ „ var. tricolor . . . . .	— 8
		„ caspica . . . . .	— 5
		„ hastata, ausgezeichnete } wurzel-	
		„ Bindeweide } edlt. — 5	
		„ regalis . . . . .	— 8
		„ rosmarinifolia. rosmarin-	
		blättrige Weide. Stark . . . . .	— 8
		<b>Sambucus</b> linearis . . . . .	— 10
		„ nigra fol. argenteo var. . . . .	— 10
		„ „ fol. luteo var. . . . .	— 10
		„ „ laciniata . . . . .	— 10

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Spartium junceum</b> . . . . .	— 6	<b>Syringa vulg.</b> Moritz Eichler . . . . .	— 15
<b>Spiraea ariaefolia</b> <i>flart</i> . . . . .	— 12	„ „ Profess. E. Stöck-	
„ <i>callosa</i> Sanssouciensis . . . . .	— 8	hardt . . . . .	— 12
„ <i>Douglasii</i> . . . . .	— 3	„ „ <i>rubro insignis</i> . . . . .	— 8
„ <i>Lindleyana</i> . . . . .	— 5	„ „ <i>Versaillensis</i> . . . . .	— 6
„ <i>Nobleana</i> . . . . .	— 6	<b>Tamarix africana</b> Tamariske . . . . .	
„ <i>prunifolia</i> . . . . .	— 3	„ <i>caspica</i> . . . . .	3 — 4 Fuß hoch
„ <i>salicifolia</i> . . . . .	— 6	„ <i>dahurica</i> . . . . .	— 8
<b>Symphoria montana</b> fol. aureo		„ <i>elegans</i> . . . . .	— 8
var. . . . .	— 8	„ <i>indica</i> . . . . .	
<b>Syringa</b> <i>Hybriden</i> . Alle nachstehen-		„ <i>gallica</i> . . . . .	
den Sorten, worunter mehrere		„ <i>tetrandra</i> . . . . .	
noch neue, sind in kräftigen,		<b>Tilia laciniata</b> , 2 Fuß hoch . . . . .	— 12
theilweise sehr starken Pflanzen		<b>Viburnum</b> <i>Lantana</i> . . . . .	— 8
abgebbar.		„ <i>Opulus roseum</i> . . . . .	— 8
„ <i>chinensis</i> fl. albo . . . . .	— 5	„ <i>pygmaeus</i> , Zwergart . . . . .	— 10
„ „ fl. rubro . . . . .	— 5	<b>Weigelia amabilis</b> . . . . .	— 6
„ „ <i>Sougeana</i> . . . . .	— 6	„ <i>Duboisii</i> . . . . .	— 5
„ <i>vulg. amoena</i> . . . . .	— 8	„ <i>Groenewegensis</i> . . . . .	— 6
„ „ <i>azurea</i> fl. pl. . . . .	— 8	„ <i>Isoline</i> . . . . .	— 10
„ „ <i>Charlemagne</i> . . . . .	— 12	„ <i>rosea</i> . . . . .	— 5
„ „ <i>Croix de Brahy</i> . . . . .	— 12	„ <i>rosea nana</i> fol. var. . . . .	— 10
„ „ <i>Delepinii</i> . . . . .	— 10	„ <i>Stelznerii</i> . . . . .	— 8
„ „ <i>Doctor Nobbe</i> . . . . .	— 15	„ <i>Van Houttei</i> . . . . .	— 12
„ „ <i>Géant des Ba-</i>			
„ „ <i>tailles</i> . . . . .	— 12		
„ „ <i>Josikaea</i> . . . . .	— 8		
„ „ <i>König Johann</i> . . . . .	— 12		
„ „ <i>Marliensis</i> . . . . .	— 10		

Die Weigelia empfehlen sich durch einen mannichfaltigen, prächtigen und reichen Blütenstand. Die nachstehenden Sorten sind größtentheils neuere, sehr geschätzte Hybriden. Man besitze auch pag. 13 dieses Cataloges nachzusehen.

## d. Schlingpflanzen (rankende Gewächse)

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben, Säulen etc.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Ampelopsis quinquefolia</b> , sehr		<b>Clematis erecta</b> flore pleno . . . . .	— 25
starke Pflanzen . . . . .	— 3	„ <i>flammea</i> . . . . .	— 6
(12 Stück 1 Thlr. 60 Stück 4 Thlr.)		„ <i>Fortunei</i> , vide pag. 4. . . . .	
<b>Aristolochia Siphon</b> , 4 und 5jähr.		„ <i>Guascayi</i> . . . . .	— 10
Pflanzen . . . . .	— 8	„ <i>Helene</i> . . . . .	— 8
(12 Stück 3 Thlr.)		(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	
<b>Bignonia radicans</b> . . . . .	— 5	„ <i>hybr. splendida</i> . . . . .	— 20
<b>Cerasus glauca</b> <i>Susquehannae</i> ,		„ <i>lanuginosa</i> . . . . .	— 12
Kriechende Kirsche zur Bekleidung		„ „ <i>candida</i> . . . . .	— 20
von Hängen, Steinpartien etc. . . . .	— 6	„ <i>Louise</i> (12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	— 6
<b>Cissus heterophyllus elegans</b> ,		„ „ <i>flore pleno</i> . . . . .	— 20
2 Fuß hoch . . . . .	— 8	„ <i>montana</i> (12 Stück 1 Thlr.) . . . . .	— 3
„ „ fol. var. . . . .	— 10	„ „ <i>grandiflora</i> . . . . .	— 4
<b>Clematis</b> <i>Amalie</i> . . . . .	— 6	(12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.)	
(12 Stück 2 Thlr.)		„ <i>Sophie</i> (12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	— 6
„ <i>azurea</i> . . . . .	— 8	„ „ <i>flore pleno</i> . . . . .	— 12
(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	— 8	„ <i>Standishii</i> , vide pag. 4. . . . .	



	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Clematis</b> violacea . . . . .	— 12	<b>Rosa</b> bifer a l'Elegante, ranfende	
„ viticella venosa . . . . .	— 12	Remontantrose . . . . .	— 12
Sämmtliche vorstehende Clematis		„ rubifolia, mit blutrothem Laube	
befinden sich in Töpfen.			
<b>Glycine</b> chinensis, 4 und 5 jähr.		<b>Rubus</b> argenteus elegant var. . . . .	— 8
Pflanzen . . . . .	— 10	„ bellidiflorus fl. pl. gefüllte,	
(12 Stück 3 Thlr.)		taufendfchönblüthige Brombeere	— 6
<b>Hedera</b> arborea. Epheu . . . . .	— 4	„ fruticosus fl. pl. . . . .	— 8
„ Helix fol. var. . . . .	— 6	„ laciniatus . . . . .	— 12
„ „ digitata fol. argent.		„ odoratus . . . . .	— 6
var. weißgefledter . . . . .	— 10	„ spectabilis . . . . .	— 6
„ libernica, irifcher . . . . .	— 5	<b>Vitis</b> (wilde Weinrebe)	
„ latifolia . . . . .	— 4	„ aestivalis . . . . .	— 5
<b>Lonicera</b> caprifolia . . . . .	— 4	„ cordifolia . . . . .	— 5
„ Schmitziana . . . . .	— 8	„ Labrusca Isabella, Isabell-	
„ sempervirens . . . . .	— 6	wein mit fchönen großen,	
<b>Luzuriaga</b> radicans. Kletternde,		unterhalb weißlichen Blättern	— 6
immergrüne Pflanze von Chiff.		„ odoratissima . . . . .	— 4
zur Bekleidung von Stein-		„ palmata . . . . .	— 5
partien . . . . .	— 10	„ riparia . . . . .	— 5
<b>Periploca</b> graeca. Griechifche		„ viminalis lacinata . . . . .	— 5
Schlinge . . . . .	— 10	„ vulpina . . . . .	— 4

## II. Coniferen (Nadelhölzer, Zapfenbäume).

### Bäume und Sträucher

zu immergrün bleibenden Gruppen, in größtentheils starken Exemplaren.

*Conifères en arbres et buissons forts.*

Die Coniferen müssen gegenwärtig bei neuen Gartenanlagen und Parks einen wesentlichen Bestandtheil bilden, wenn diese auf guten Geschmack und Abwechslung des landschaftlichen Bildes Anspruch machen wollen. Schon ihre in den mannigfachsten Farbenabstufungen sich schmelzende, immergrüne Tracht, die selbst in den härtesten Wintermonaten des Reizes nicht entbehrt, gebietet deren Anpflanzung, fast mehr aber noch ihre so höchst verschiedenen Formen, welche sich von den beweglicheren Contouren der Laubbölzer scharf trennen und dadurch einen lebhaften Contrast hervorbringen. Pflanzte man sie in ausgedehnten Anlagen und Parks in großer Menge an, so sind sie nicht minder eine Zierde kleinerer Gärten, wo einige schöne Arten auf bevorzugte Plätze angepflanzt, von den Besuchern mit Freude betrachtet und mit Vorliebe gehegt und gepflegt werden.

Schon seit einer Reihe von Jahren haben wir der Cultur der Coniferen unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet, so daß wir, unterstützt durch ununterbrochene junge Anzuchten (vide pag. 13—19 dieses Catalogs) und durch eine besondere Culturmethode, worüber sich ausgezeichnete Gartenzeitschriften, wie die „Gartenflora“ und die „Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde“ anerkennend ausgesprochen haben — im Stande sind, den Freunden dieser prächtigen Pflanzenfamilie, schöne kräftige und gesunde Exemplare von fast allen bekannten



<b>Biota orientalis.</b> Morgenländischer Lebensbaum 3—4 Fuß hohe Pflanze — 10	
12 Stück 3 Thlr.	
" "	fol. argenteo var. Der morgenländ. Lebensbaum mit silber-
" "	farbener Panachirung 3—4 Fuß hoch in T. . . . . — 25
" "	japonica (Thuja elegans). Von Herrn von Siebold einge-
" "	führte Zwergform von regelmäßig konischem Bau. 2—2 $\frac{1}{2}$
" "	Fuß hoch in T. . . . . — 20
„† aurea*)	Ausgezeichnete, goldig schimmernde und symmetrisch sich
" "	bauende, schöne Species. 1 $\frac{3}{4}$ Fuß hoch und 1 Fuß im Durch-
" "	messer, in T. . . . . 3 —
" "	2 Fuß hoch und 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{3}{4}$ Fuß im Durchmesser in R. u. T. . . . . 5 —
" "	Prachtexemplare von 4 $\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und 3 Fuß im Durchm. in R. 30 —
" compacta (vera).	Äußerst gedrungen und regelmäßig sich bauende,
" "	schöne Art; völlig hart. Buschige Pflanzen von
" "	1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuß Höhe und $\frac{3}{4}$ —1 Fuß Durchm., in R. u. T. . . . . 3 —
" "	2—2 $\frac{1}{2}$ " " " 1—1 $\frac{1}{2}$ " " " in R. } Prachtexempl. 4 —
" "	3 " " " 1 $\frac{1}{2}$ " " " in R. } 6 —
" "	3 " " " 2 " " " in T. } 7 —
" falcata.	Von Japan. Neue Species mit fischelförmigen Nadeln
" "	von hellem Grün. 1—1 $\frac{1}{4}$ Fuß hoch in T. . . . . 1 —
„† glauca.	Ausgezeichnet durch ihr blaugrünes Colorit, vorzügliche
" "	Species; 1 $\frac{1}{2}$ Fuß hohe schöne Pflanzen in T. . . . . — 15
" Meldensis.	Buschiger Strauch. Hybride zwischen Thuja und Ceder.
" "	2 $\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch in T. . . . . 1 10
" pendula (Thuja filiformis.)	5 Fuß hoch und $\frac{3}{4}$ Fuß im Durchm.,
" "	in R. . . . . 2 15
" tatarica.	4—5 Fuß hoch. Aus dem Lande . . . . . — 15
" "	5—6 " " in R. . . . . 1 —
" Wallichii.	Ähnlich der B. compacta, noch feiner gefiedert, aber
" "	nicht ganz so gedrungen und dunkler von Färbung. Vom
" "	Himalaya. 1 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und 1 Fuß im Durchmesser, in T. . . . . 1 —
† Cedrus Deodara.	Die Ceder vom Himalaya. Von den Hindus
" "	ihrer überraschenden Schönheit wegen Devadara, d. i. der Baum
" "	Gottes genannt. Ausgezeichnet schöne Pflanzen von
" "	3—4 Fuß Höhe und 2—2 $\frac{1}{2}$ Fuß Durchmesser, in T. . . . . 2 15
" "	4—4 $\frac{1}{2}$ " " und 3—3 $\frac{1}{2}$ " " " in R., wir-
" "	klie Prachtpflanzen. . . . . 5 —
"† "	var. crassifolia. 2—2 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch, in T. . . . . 1 15
"† Libani.	Die Ceder vom Libanon. Pyramidale Pflanzen von
" "	1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuß Höhe, in R. . . . . — 25
<b>Chamaecyparis nutkaensis</b> (Thujopsis borealis). Bekannte schöne	
Conifere, deren Vaterland der südöstliche Theil von	
Sibirien ist. Süßliche Pflanzen von 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuß	
Höhe, in T. . . . . — 20	
2 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und 1 $\frac{1}{4}$ Fuß im Durchmesser, in T. . . . . 1 10	
" "	var. glauca. Neu und sehr schön. 2 Fuß hoch in T. . . . . 1 10
" sphaeroidea (Cupr. thujoides),	2 Fuß hoch, in R. und T. . . . . 1 15
" "	4—5 Fuß hoch und 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuß im Durchm., in R. . . . . 2 15
" "	var. glauca (atrovirens). Die dunkelblaugrüne Varietät der
" "	vorstehenden. Passen zur Bepflanzung von Grabstätten. Schöne
" "	Pflanzen von 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuß Höhe, in T. . . . . — 25
" "	2—3 Fuß hoch und $\frac{3}{4}$ —1 Fuß im Durchmesser in R. . . . . 1 10
" "	4—5 " " " 2—2 $\frac{1}{2}$ " " " in R. . . . . 2 10

\*) Wir gestatten uns, darauf aufmerksam zu machen, daß die hier offerirten Biota aurea und B. compacta nur gedrungen und ebenmäßig schön gebaute Exemplare sind — nicht etwa dünne, hoch aufgeschlossene Pflanzen, welche als Ziersträucher keinen Werth haben.



- [illegible]

- Juniperus religiosa.** Eine der lieblichsten Arten dieser Gattung, fein gegliedert und bläulich grün,  $1\frac{1}{2}$ –2 Fuß hoch, in T. . . . . 1 —
- „ **Sabina.** 3–4 Fuß hoch und  $1\frac{1}{2}$ –2 Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 1 —
- „ „ **fol. argenteo var.,**  $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch und  $1\frac{1}{2}$  Fuß im Durchmesser, in R. . . . . — 25
- „ „ **var. humilis,**  $\frac{1}{2}$ –1 Fuß hoch, im fr. Lande . . . . . — 10
- „ „ **sphaerica.** Wachholder mit runden Früchten; ist dem *J. virginiana* ähnlich  $2\frac{1}{2}$ –3 Fuß hoch, in T. . . . . — 20
- „ „ **suecica.** 5– $5\frac{1}{2}$  Fuß hohe, starke Pflanzen, in R. . . . . 1 —
- „ „ **tamariscifolia (*J. sabinoides*),** 1 Fuß hoch und  $1\frac{1}{2}$  Fuß im Durchmesser, in R. und T. . . . . — 20
- „ „  $2\frac{1}{2}$ –3 Fuß hoch und 2 Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 1 15
- „ **virginiana.** Rother Ceder,  $3\frac{1}{2}$ –4 Fuß hoch, in R. . . . . — 25
- Larix europaea pendula.** Schöne Varietät mit regelmäßig herabhängenden Zweigen. Hochstämme von 6–7 Fuß mit starkem Kronendurchmesser von  $2\frac{1}{2}$ –3 Fuß; im fr. Lande. Vide auch Trauerbäume . . . . . 2 15
- † „ **Griffithii.** Schöne buschige Exemplare dieser ebenso hübschen als seltenen Species von den Gebirgen Nepauls, 4 Fuß hoch und 3 Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 3 —
- Picea, Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.**
- „ **excelsa elegantissima var.** Silberweiß schimmernde Art  $3\frac{1}{2}$ –4 Fuß hoch und 2 Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 3 —
- „ „ **inversa.** Zweige völlig zurückgekehrt, fast am Stamme aufliegend,  $1\frac{3}{4}$ –2 Fuß hohe Pflanzen in R. . . . . 4 —
- „ „ **monstrosa.** Macht verhältnißmäßig sehr lange Zweige, die, von Nebenästen entblößt, an ihrem Ende Büschel von Nadeln bilden. Höchst seltsame Spielart 2 Fuß hoch und  $1\frac{1}{4}$  Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 1 15
- „ „ **pendula,**  $1\frac{1}{2}$  Fuß hohe Pflanzen, in T. . . . . — 20
- „ „ **pyramidalis.** Baut sich regelmäßig und **compact pyramidal** wie eine italienische Pappel  $2\frac{1}{2}$ –3 Fuß hoch und  $1\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$  Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 3 —
- „ **Menziesii.** Ausgezeichnete fein- und languadelige Species von Nordamerika. Nadeln dunkelblaugrün. Sehr schöne Art! 2– $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch und 1– $1\frac{1}{2}$  Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 1 —
- „ **Morinda. (*Abies Khutrow, Ab. Smithiana*).** Schöne Species; languadelig, fein.  $2\frac{1}{2}$  Fuß hohe Pflanzen von gleichem Durchmesser, in R. . . . . 1 10
- „ „  $4\frac{1}{2}$  Fuß hoch und 3 Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 3 —
- „ **nigra.** Feinnadelige, schwarzblaue Fichte vom westlichen Nordamerika. 5 Fuß hohe und  $2\frac{1}{2}$  Fuß breite Pflanzen, in R. . . . . 2 —
- „ „ **var. Mariana alba.**  $2\frac{1}{2}$ –3 Fuß hoch, in R. . . . . 1 —
- „ **orientalis.** Völlig dicht und gedrungen sich bauende Art mit kurzen, zierlichen Nadeln, von den Gebirgen Kaukasiens; zu Anpflanzungen sehr zu empfehlende. völlig harte und schöne Rothtanne. 2 Fuß hoch und ebenso breit, in R. . . . . 1 15
- „ „ 3 „ in R. . . . . 2 —
- 12 Stück a. d. Lande  $2\frac{1}{2}$  Fuß hoch 12 Thlr.
- Pinus Cembra.** Die Alpenkiefer. Baut sich regelmäßig und compact. 3– $3\frac{1}{2}$  Fuß hohe und  $1\frac{1}{2}$ –2 Fuß breite Pflanzen, in R. . . . . 1 10
- „ „  $4\frac{1}{2}$  „ „  $2\frac{1}{2}$  „ in R. . . . . 3 —
- „ **excelsa. Hängende Kiefer vom Himalaya.** Die sehr langen Nadeln silberweiß glänzend. Prachtvolle Species!
- „ „  $1\frac{3}{4}$ –2 Fuß hoch und 1– $1\frac{1}{2}$  Fuß im Durchmesser, in R. . . . . 1 15
- „ „  $2\frac{1}{2}$ –3 „ „  $2\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$  „ in R. . . . . 2 15
- „ „ 7 Fuß hohe und 4–5 Fuß breite „Prachtpflanzen“, in R. . . . . 8 —

- |   |  |      |
|---|--|------|
| <b>Pinus Jeffrey.</b>                           | Nach wenig verbreitete amerikanische Species, mit langen, dichten und starren Nadeln, welche unsere Winter recht gut verträgt 1½ Fuß hoch und 1 Fuß breite Pflanzen, in A. . . .   | 2 15 |
| " Pallassiana (P. taurica)                      | 1¼—1½ Fuß hoch, in L. . . .  | — 15 |
| " Taeda.  | Der Typus dieser Unterabtheilung von Pinus. Vaterland: Virginien, Pennsylvanien in sandigen Ebenen. Hübsche Pflanzen von 1—1¼ Fuß Höhe, in L. . . .  | — 16 |
| <b>Pseudo-Larix Kaempferii Gord.</b>            | (Larix Kaempferii Lindl., Abies Kaempferii Fort.) Die Goldtanne der Chinesen. Schöner Baum mit langen, breiten, hellgrünen Nadeln. Durch Tracht und Habitus einer der anmuthigsten Zierbäume unter den Kiefernen. Und dabei völlig hart. Schöne starke Pflanzen in folgenden Größen: |      |
|   | 1½ Fuß hoch und ebenso breit, in A. und L. . . .   | 6 —  |
|   | 1¾—2 " " " 1½ Fuß breit und buschig, in A. . . .   | 8 —  |
|   | 2¼ " " " 2 " " " " in A. . . .   | 10 — |
|   | 3 " " " 2 " " " " in A. . . .  | 15 — |
|   | über 3 " " " " " " " " " " " " " " " "   | 20 — |
| <b>Salisburia adiantifolia (Gingko biloba).</b> | Japanischer Nußbaum. Schöne, 4—5 Fuß hohe Pflanzen. . . .  | 1 —  |
| <b>Taxodium distichum.</b>                      | Die amerikanische Sumpfschypresse. Durch Tracht und Färbung ausgezeichnete Conifere, welche im Spätherbst ihre Nadeln abwirft. 5—6 Fuß hohe, schöne Pyramiden, in A. . . .   | — 25 |
| " var. mexicanum.                               | Soll eine noch bedeutendere Höhe erlangen, als die ältere Species 2 Fuß hoch, in L. . . .  | 1 —  |
| " sinensis pendulum (Glyptostrobus pendulus.)   | Sehr geschätzte, nach wenig verbreitete Species von China, mit elegant herabhängenden Zweigen und Ästchen. 5 Fuß hohe Pflanzen. . . .  | 2 15 |
| <b>Taxus, Eibenbaum</b>                         |  |      |
| " adpressa (Cephalotaxus tardiva).              | B. Japan. 1½ F. h. Pflanzen, in L. . . .   | — 20 |
| " baccata.                                      | 3½ Fuß hoch und 1½—2 Fuß breit, im fr. Lande . . . .   | — 10 |
| " Dovastonii.                                   | 3—4 Fuß hoch, in L. . . .  | — 20 |
| " erecta,                                       | Gedungen aufrechterwachsener Eibenbaum 1½—2 Fuß hoch, in L. . . .  | — 15 |
|   | 2½—3 " " " im fr. Lande . . . .  | — 20 |
|   | 3—4 " " " in A. . . .  | 2 —  |
| " ericoides.                                    | Zwergetaxus mit kleinen, breiten Blättern 1½—2 Fuß hoch, in L. . . .   | — 20 |
| " fol. aureo var.                               | Mit effectvoller, gelber Panachirung 1½—2 Fuß hohe Pflanzen, in L. . . .   | — 20 |
| " fructu luteo.                                 | Der gelbfrüchtige Eibenbaum 4 Fuß hoch, sehr starke und buschige Exemplare; im Lande . . . .   | — 20 |
| " pyramidalis.                                  | Schöne Varietät mit breiter Basis und von gedungen pyramidalem Bau. 3—4 Fuß hoch und 2½—3 Fuß im Durchmesser, in A. . . .  | 1 —  |
| " hibernica.                                    | Irischer Pyramiden-Taxus. Säulenartig sich bauend 2½—3 Fuß hoch, im fr. Lande . . . .  | 1 —  |
|   | 12 Stück 10 Thlr.  |      |
|   | 3½—4 " " " " " " " " " " " " " " " "   | 2 —  |
| " fol. albo marginatis (T. elegantissimus.)     | Blattränder rein weiß panachirt, 1½—2 Fuß, im fr. Lande . . . .  | 2 —  |
| " japonica.                                     | 2 Fuß hohe Pflanzen, in L. . . .   | 1 10 |
| <b>Thuja elegans.</b>                           | vide Biota orientalis japonica.  |      |
| " occidentalis.                                 | Amerikanischer Lebensbaum. 2½—3 Fuß hoch, im Lande . . . .   | — 10 |
|   | (12 Stück 3 Thlr.)   |      |



<b>Thuja</b>	<i>occidentalis</i> fol. aureo var. Mit gelber Färbung.	1 Fuß hoch, in Töpfen . . . . .	— 12
„	„ var. <i>macrocarpa</i> .) Der großfrüchtige amerikan. Lebensbaum	1½—2 Fuß hoch, in T. . . . .	— 12
		3½—4 „ „ in T. . . . .	1 —
„ †	<i>gigantea</i> ( <i>Libocedrus decurrens</i> ). Riesiger Lebensbaum von Obercalifornien, wo er eine Höhe von 140 Fuß erreicht. Von pyramidalem Bau und frischem freundlichen Grün.	1 Fuß hohe . . . . .	— 20
		5 „ „ buichige pyramidale Bäumchen, in K. . . . .	5 —
		6 „ „ „ „ „ in K. . . . .	6 —
„	<b>Lobbii</b> ( <i>Th. Menziesii</i> ). Ähnlich dem vorstehenden und auch in Wuchs und Form so großartig wie dieser	1½—2 Fuß hohe Pflanzen, in T. . . . .	— 20
		2—2½ „ „ „ in K. u. T. . . . .	1 à 15
„	<i>plicata</i> . Breitgliederig, strauchartig. 2½—3 Fuß hoch . . . . .	— 20	
„	<i>Warreana</i> . Schöner, pyramidal wachsender von Sibirien	3½—4 Fuß hoch und 2—2½ Fuß im Durchmesser, in K. . . . .	— 25
		5 „ „ „ 3 „ „ „ in K. . . . .	3 —
<b>Thujopsis</b>	<i>borealis</i> , vide <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> .		
„	„ var. <i>glauca</i> , <i>dolabrata</i> und <i>dolabrata</i> fol. var., vide junge Coniferen.		
<b>Tsuga</b>	<i>canadensis</i> . Die Hemlocktanne, Zweige hängend	2½—3 Fuß hoch und 2 Fuß im Durchmesser, in K. . . . .	— 20
„ †	<i>Brunoniana</i> . Species aus Nepal von sehr elegantem Habitus, ziemlich zurückliegend, Tracht glänzend graugrün. 3 Fuß hoch, in T. . . . .	— 25	
„	<b>Douglasii</b> . Pyramidal und raschwachsende Tanne vom nordöstl. Californien, von hellem freundlichen Grün. Schöne Species.	2—2½ Fuß hohe schöne Pflanzen, in K. und T. . . . .	1 15
		3½—4 „ „ „ . . . . .	3 —
		6 „ „ prächtige Bäumchen. . . . .	4 —
„	var. <i>taxifolia</i> . Varietät von vorstehender mit ein wenig längeren und breiteren Nadeln.	1¼—2 Fuß hoch, in T. . . . .	2 —
†	<b>Wellingtonia gigantea</b> . Die californische Riesentanne. Von diesem prachtvollen Baume, dessen Schönheit und decorativer Werth häufig genug besprochen worden ist, haben wir hübsche Vorräthe zu den nachstehenden Größen und Preisen. Wir liefern davon nur Pflanzen, welche aus Samen gezogen wurden, weil die aus Stecklingen gezogenen niemals den schönen Wuchs mit breiter Basis annehmen, als die Samenpflanzen. Der Baum verträgt unsere Winter vollkommen und nur bei sehr strenger Kälte umhüllen wir solche Pflanzen, welche der Zugluft stark ausgesetzt sind, vorsichtshalber leicht mit Tannenzweigen.		
Wir liefern Pflanzen von	2—2½ Fuß Höhe und 1½ Fuß Durchmesser, in T. . . . .	2 15	
	3—3½ „ „ „ 2½ „ „ in T. . . . .	7 —	
	4 „ „ „ 2½ „ „ in K. . . . .	8 —	
	5 „ „ „ 3 „ „ in K. . . . .	10 —	

Jüngere Pflanzen, vide Rubrik „junge Coniferen.“

## Zwergtannen und Zwergkiefern, sowie einige andere strauchartige Coniferen.

Da diese reizenden Zwergformen gewissermaßen eine besondere Abtheilung der Nadelhölzer bilden, so haben wir diejenigen, welche wir abgeben können, in nachfolgender Liste aufgestellt. Sie erlangen eine nur sehr geringe Höhe und zeichnen sich durch äußerst gedrungenen, eigenthümlichen Habitus, zierliche Nadeln, verschiedenartige Färbung und durch theils kugelförmige, theils kurze pyramidale Form vor allen anderen Gehölzen aus. Wegen ihrer Miniaturformen eignen sie sich ganz besonders für kleine Gärten, aber auch als Vorpflanzungen bei großen Anlagen, wo sie, namentlich mit pyramidalen Coniferen von nicht zu hohem Wuchse, z. B. mit *Juniperus hibernica* und *Taxus hibernica*, sowie den niedrigeren Lebensbäumen, mit *Biota aurea* und *compacta* vermischt, einen reizenden Effect hervorbringen. Selbstverständlich wachsen dieselben sehr langsam, weshalb von manchen Arten Pflanzen von einem Fuß Höhe und Breite schon als starke Exemplare zu betrachten sind, und fast alle diese Zwergformen mit einer Höhe und einem Durchmesser von 3—4 Fuß ihr höchstes Lebensziel erreicht haben.

Sämmtlich in Gefäßen.

<b>Abies</b> <i>Hudsonica</i> . Species mit kurzen, breiten dunkelgrünen Nadeln, die eine Höhe von 3—4 Fuß erreicht. 1 Fuß hoch und $1\frac{3}{4}$ Fuß breit, in R. . . . .	3 —
<b>Biota</b> <i>pygmaea</i> ( <i>R. Smith</i> ). Ohne Zweifel der kleinste Lebensbaum. Niedliche compacte Zwergart von China. $\frac{1}{2}$ Fuß hoch, in T. . . . .	— 20
<i>recurva nana</i> . Von sehr gedrungenem Bau; die äußeren Zweigen hängend, sehr hübsch. $\frac{3}{4}$ Fuß hoch, in T. . . . .	1 —
2 Fuß hoch und von gleichem Durchmesser, in R. . . . .	7 —
<b>Cryptomeria</b> <i>japonica nana</i> . Zwergform dieses bekannten Baumes. $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Pflanzen, in T. . . . .	— 20
$1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breit, in T. . . . .	4 —
<b>Cupressus</b> <i>Lawsoniana</i> var. <b>compacta</b> . Sehr gedrungene, niedrig bleibende Spielart dieser schönen und bei uns ausdauernden Cypresse. $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch, in T. . . . .	1 10
<b>Frenela</b> <i>ericoides</i> . Feine pyramidal und gedrungen sich bauende Species von Neu-Holland, die bei uns ohne alle Bedeckung aushält. Sie erreicht eine Höhe von 3—4 Fuß. 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hohe Pflanzen, in T. . . . .	— 20
<b>Juniperus</b> <i>hibernica</i> var. <b>compressa</b> 3—4 Zoll hoch, in T. . . . .	1 —
<i>japonica nana</i> , $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breit, in T. . . . .	— 20
<i>Sabina</i> var. <i>humilis</i> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch, im Lande. . . . .	— 20
<i>virginiana</i> var. <i>nana</i> , 1 Fuß hoch, in T. . . . .	1 —
<b>Picea</b> ex. <i>Clanbrasiliana</i> . Zwergart mit kurzen Nadeln, welche einen kleinen compacten runden Strauch bildet und ungefähr 4 Fuß hoch wird. Pflanzen von 8 Zoll Höhe und 10 Zoll Durchmesser, in R. . . . .	— 25
" " $1\frac{1}{2}$ Fuß " " 2 Fuß " " in R. . . . .	4 —
" " <b>nana</b> . Diese Form hat hellgrüne und ein wenig längere Nadeln, als die vorstehende, baut sich kugelförmig und erreicht einen Durchmesser von 4—5 Fuß. Pflanzen von 8 Zoll Höhe und 10 Zoll Durchmesser, in R. . . . .	2 —
" " $1\frac{1}{2}$ Fuß " " 2 Fuß " " in R. . . . .	6 —
" " $2\frac{1}{4}$ " " 2 " " in R. . . . .	10 —

Letztere sind wahre Prachtexemplare.

<b>Picea</b> exc. nana <b>pyramidalis</b> . Seltenste Zwergform, außerordentlich fein, pyramidal sich bauend; Tracht hellgrün. Pflanzen von 11 Zoll Höhe und Breite, in K. . . . .	8 —
Pflanzen von 2 Fuß Höhe und $1\frac{1}{4}$ Fuß Breite, in K. . . . .	10 —
„ „ „ <b>pygmaea</b> ( <b>globosa</b> ). „Kunde“ Zwergform, die nur eine ganz ge- ringe Höhe erreicht, mit äußerst kurzen Nadeln, sehr hübsch. $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Pflanzen, in T. . . . .	12 —
1 „ hoch und $\frac{1}{2}$ Fuß breit, in K. . . . .	2 —
<b>Picea</b> nigra nana. 1 Fuß hohe Pflanzen $1\frac{1}{4}$ Fuß im Durchm. in K. . . .	4 —
„ „ <b>pumila</b> . Elegante niedliche Zwergart, mit kurzen Nadeln und Aestchen, sehr gedrungen und von bläulichgrüner dunkler Färbung $1\frac{1}{2}$ Fuß breit und 1 Fuß hoch, in T. . . . .	6 —
<b>Pinus</b> Strobilus nana ( <b>tabulaeformis</b> ). 3 Zoll hohe Samenpflanzen, in T. . . .	6 —
3 Zoll hoch und 5 Zoll breite Pflanzen, in T. . . . .	15 —
„ „ <b>umbraculifera</b> ( <b>rotundata nana</b> ). $\frac{1}{2}$ Fuß hohe und $\frac{3}{4}$ —1 Fuß breite Pflanzen, in K. . . . .	2 —
10 Zoll hoch und von gleichem Durchmesser, in K. . . . .	3 —
Beide höchst interessante Varietäten von <b>Pinus Strobilus</b> , welche nur eine Höhe und Breite von 2—3 Fuß erreichen, sehr buschig, globulös, mehr oder weniger oben platt und sehr langnadelig sind. Erstge- nannte Art hat aufrechtstehende, silbergrau varirende Nadeln und baut sich sehr platt; die andere hat sehr lange, hängende schirmartige Büschel und lebhaft grüne Nadeln.	4 —
„ sylv. <b>pumila</b> . (Nicht zu verwechseln mit <b>Pinus Pumilio</b> ). Zwerg- form unserer Kiefer oder Föhre. Pflanzen von 1 Fuß Höhe und gleichem Durchmesser in K. . . . .	1 —
<b>Thuja</b> canadensis var. nana. $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch, in T. . . . .	1 15
„ <b>ericoides</b> . Sehr zierliche Art. $\frac{3}{4}$ Fuß hoch, in T. . . . .	8 —


## c. Andere Pflanzen

### zu immergrünen Gruppen.

<b>Aucuba</b> Himalayensis . . . . .	à Stück Thlr.Gr.	20
„ japonica, gelb gefleckt. Sehr stark, 3—4 Fuß hoch . . . . .	2 —	—
„ „ <b>bicolor</b> . . . . .	2 —	—
„ „ fol. <b>lati-maculatis</b> . . . . .	10	—
„ „ <b>picta foemina</b> . . . . .	2 15	—
„ „ <b>viridis foemina</b> . . . . .	1 —	—
<b>Berberis</b> Darwinii, 2—4 Fuß hoch . . . . .	15 à	1 —
<b>Buxus</b> arborescens <b>Fortunei</b> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	—	15
„ „ <b>sempervirens</b> , baumartiger Buchsbaum, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breit . . . . .	3 —	—
„ „ 7 Fuß hoch; unterer Durchmesser $1\frac{1}{2}$ Fuß, schöne Pyramiden . . . . .	6 à	7 —
„ „ fol. var. Mit goldgelb gefleckten Blättern; sehr schön, $1$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .	—	25
<b>Hedera</b> , vide rankende Pflanzen.		
<b>Rex</b> , Stechpflanze, Hülse. „ <b>aquifolium</b> , <b>bromeliaefolia</b> , <b>myrtifolia</b> und andere grüne Sorten. Schöne Exemplare von 5—7 Fuß Höhe. In Körben u. Töpfen	2 10	
LAURENTIUS'sche GÄRTNEREI. Leipzig 1865. Preis-Verzeichniß Nr. 30.		



**Ilex** foliis variegatis, buntblättrige, in verschiedenen Sorten, wie aquifol. fol. argent. marg., fol. aureo marg., fol. luteo marg., in medio aureo picta, rubicunda elegans etc., in sehr schönen gesunden Pyramiden von 5—6 Fuß Höhe. In Körben u. Töpfen 2 1/2 à 3 —

 Diese schönen Schmuckgehölze verdienen in jedem gut gehaltenen Garten Aufnahme.

**Kalmia** latifolia. Starke, 2—3 Fuß hohe und blühbare Pflanzen . . . . . 1 10  
12 Stück 10 —

Extra-Auswahl 12 Stück 12 Thlr.

Eine der schönsten Halbsträucher zu pereunirenden Gruppen für das freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die Fülle seiner rosenrothen Blüthenknoten.

**Luzuriaga** radicans. Immergrüne Pflanze von Chili . . . . . — 10

**Mahonia** aquifolium, 2 1/2 Fuß hoch und buschig . . . . . — 6

„ fascicularis, 2 . . . . . — 6

„ Bealii, japonica „ intermedia, die großblättrigen japanischen Species; 1 1/2—2 Fuß hoch. Starke Pflanzen in Töpfen . . . 1 10

**Prunus** Lauro-Cerasus. Kirschleber. Starke Pflanzen von 2 1/2 Fuß Höhe. — 10

**Quercus** Ilex. Immergrüne Species mit kleinen zierlichen Nierähnlichen Blättern; 2—2 1/2 Fuß hoch und 1 Fuß im Durchmesser. In Körben — 20

## Neue Obstsorten.

### Neueste Birnensorten.

Thlr.Gr.

**British Queen** (Ingram). Neue Sorte, welche von den englischen Pomologen außerordentlich gerühmt wird. Der Königl. Hofgärtner Herr Powell in Frogmore schreibt darüber, daß der verstorbene Prinz Albert geäußert habe, es sei die beste Birne, die er jemals gekostet. Die Frucht ist unvergleichlich schön, goldgelb, auf der Sonnenseite braunroth; von aromatischem Geruch, sehr süß, sehr saftig und zart. Reifezeit: October, November.

Originalpflanzen des Züchters . . . . . 3 —

**Clapps Favorite** (Clapp). Neueste, vielseitig empfohlene, amerikanische Birnensorte, für welche dem Züchter zehn Certificate erster Classe zuerkannt wurden. A. J. Downing, der Herausgeber des ausgezeichneten Werkes: „Fruits and trees of Amerika,“ beschreibt sie folgendermaßen: Frucht groß, länglich rund, leicht geecet mit ungleicher Oberfläche; Schale sehr dünn, hellcitrongelb, purpurbraun marmorirt und gefleckt. Das Fleisch ist zart, saftig, schmelzend, von süßem, wenigem, aromatischem Geschmack. Reifezeit: Ende August — September.

Originalpflanzen des Züchters . . . . . 3 —

**Marguerite d'Anjou** (Flon aîné). Reichtragende Sorte von mittlerer Größe, zarten, saftigen Fleisches, welcher vom pomologischen Comité in Angers ein erster Preis zuerkannt wurde. Reifezeit: Anfang October.

Originalpflanzen des Züchters . . . . . 2 —

**Marie Guisse** (M. M.). Fleisch zart, schmelzend, gelblich von Farbe, wenig steinig, sehr kräftig und fruchtbar. Cultur als Hochstamm den anderen Formen vorzuziehen. Reifezeit: März, April.

Originalpflanzen des Züchters . . . . . 1 15

**Nectarine Victoria** (*Rivers*). Köstliche Frucht von Herrn Rivers durch Befruchtung der N. hative mit der Stanwick-Nectarine gewonnen, deren beider Vorzüge sie vereint, ohne die Mängel jener zu theilen. Die Frucht ist sehr groß (9 Zoll Umfang), von ausgezeichnet lieblichem Geschmack, sehr saftig, die Schale glänzend und geröthet. Reift Mitte September.

- Sehr starke Originalpflanzen des Züchters . . . . . 4 —
- Neue Erdbeerensorte: Docteur Nicaise** (*Nic.*). Der Züchter sagt über diese neue Sorte: Diese Erdbeere ist die beste, die fruchtbarste und die größte aller bisher bekannten Erdbeerensorten. Sie erlangt einen Umfang von 7—8 Zoll, hat häufig ein Gewicht von 3 Loth ist von lebhaft rother Farbe, das Fleisch weiß, saftig, süß und angenehm duftend, pr. Stück . . . . . 1 10
- Neue Himbeerensorte: Surpasse Merveille** (*Simon*). Mit weißer Frucht und zweimal tragend. Sie ist sehr groß, wenigstens noch einmal so groß als Merveille, fast rund, gelblich weiß, saftig, süß und fructificirt im Herbst ebenso reichlich, als im Sommer . . . . . — 20

## Americanische Weinreben-Sorten.

Abgebbar vom 1. Mai in jungen Pflanzen.

Nachstehende Weinreben-Sorten erhielten wir aus Nord-America, ohne irgend eine Beschreibung. Wir können daher über ihren Werth weiter nichts sagen, als daß der Einsender, ein tüchtiger Obstzüchter, uns schreibt, daß es die besten, beliebtesten, reichlichst tragenden Weinreben-Sorten jenseit des Oceans seien und dort allgemein angebaut würden. Delaware, Diana, Concord und Anna hebt er indeß besonders hervor.

Es sind folgende:

Anna.	Hardfort Prolific.
Catauba.	Isabella.
Concord.	Rebecca.
Delaware.	Union Village.
Diana.	

Wir liefern hiervon die Sorte à 20 Gr. die Collection von 9 Sorten für 5 Thlr.

## Neuere empfehlenswerthe Birnensorten in 1jährigen Veredelungen.

a. Auf Wilbing.

Bergamotte de Tournay (*Dumortier*). Général Tottleben (*Font. de Ghelin*).  
 Beurré de Ghelin (*Font. de Ghelin*). Louise bonne du printemps (*Boisbunel*).  
 Duchesse d'hiver (*Barthère*). Madame Favre.

pr. Stück 12 Gr.

b. Auf Quitte.

Bergamotte de Tournay. General Tottleben.  
 Beurré de Ghelin. Madame Favre.  
 Bezi-Mai. 15 Gr. Souvenir Favre.  
 Duchesse d'hiver.

pr. Stück 12 Gr.

Hiervon sind auch in **starken tragbaren** Pyramiden vorrätig:

**Madame Favre.** Diese Birne, welche in der zweiten Hälfte des August reift, ist nach den Zeugnissen mehrerer französischer Gartenbaugeellschaften die beste frühe Birnensorte. Ein Sämling von Beurré d'Hardenpont, hat sie mit dieser viel Ähnlichkeit im Geschmack und äußeren Ansehen, nur ist der Baum viel kräftiger als jener und im hohen Grade fruchtbar. 3 Thlr.

**Souvenir Favre.** Kam 1863 in den Handel und haben wir in unserm Cataloge Nr. 23. ausführlicher darüber gesprochen. Sie wurde von fünf Gartenbaugeellschaften prämiirt und der pomolog. Congress zu Rouen bezeichnet sie als eine Frucht erster Classe mit nachstehender Charakteristik: „sehr fruchtbar, kräftig, mittelgroß, fein, schmelzend, sehr gut. October, November.“ 1 Thlr.

**Neuere Aprikosensorten:** Souvenir de la Robertsau (A. N. Baum).  
Triomphe de Bussière (A. N. Baum).

2jährige Pflanzen à 15 Gr.

**Pfirsich:** Alexina (Cherpin). Spaliere zu 2 Etagen à 2 Thlr. 15 Gr.  
Pyramiden 2 Thlr.  
1jährige Veredelungen 15 Gr.

## Aeltere Obst-Sorten.

Die nachstehenden Obstsorten sind die besten von den pomologischen Vereinen empfohlenen. Geringe, werthlose Sorten führen und kultiviren wir nicht.

### Aepfel.

a. Hochstämme  
mit schönen Kronen.

Die Sorte 15 Gr.

Agathenapfel, gestr. Winter-.  
Astrachan, weißer.  
Birnapfel, Revaler.  
Bohnapfel, großer rheinischer  
Borsdorfer, Edel-.  
Calville, rother Herbst-.  
Calville, weißer Winter-.  
Cardinal, bluthrother.  
Eggermont.  
Gravensteiner, gelber.  
Gravensteiner, rother.  
Jansen van Welten.  
Kaiser Alexander.  
Kantapfel, Danziger.  
Kernel, Achmeads.  
Köstlicher von Kew.  
Kurzstiel, Königl.  
Nonpareil, neuer großer engl.  
Parmaine, Winter-Gold-.  
Peping, engl. Gold-.  
Prinzenapfel.  
Reinette von Breda.

Das Schock\*) 26 Thlr.

Reinette, Bretagner.  
Reinette, Carmeliter.  
Reinette, große Casseler.  
Reinette, Champagner.  
Reinette, Diel's.  
Reinette, echte graue französ.  
Reinette, engl. Spital's-  
Reinette, graue Nord-.  
Reinette, Orleans-.  
Reinette, Pariser Rambour-  
Reinette, von Prag.  
Reinette, röstliche.  
Reinette, weiße Wachs-  
Seidenhemdchen, weißes.  
Stettiner, gelber Winter-.  
Stettiner, rother Winter-.  
Streifling, edler Winter-.  
Streifling, Wormser bunter.  
Taffetapfel, weißer.  
Taubenapfel, gestreifter.  
Weisskante.

\*) Ein Schock ist = 60 Stück.



**b. Niederstämmige, 3—4 Fuss hoch,  
zu Pyramide und Spalier.**

Die Sorte 10 Gr.

Das Schöß 16—18 Zhlr.

Die vorstehenden Sorten und außerdem noch folgende:



Alantapfel.  
Api, kleiner.  
Astrachan, rother.  
Boikenapfel.  
Blutapfel.  
Borovitzky.  
Calville de St. Sauveur.  
Calville, Fraas Sommer.  
Calville, Garibaldi.  
Calville, rother Winter.  
Cardinal, gestammter weißer.  
Chancellor of Oxford.  
De Boutigny.  
Dominika.  
Edelapfel, gelber.  
Edelrother.  
Esopus Spitzenberg.  
Farvritapfel, kleiner.  
Gewürzappel, Cornwalliser.  
Grosser, aus der Verberei.  
Gulderling, Gold.  
Hausmütterchen.  
Harwayapfel.  
Jeffrey's Sämling.  
Jungfernapfel.  
Jungfernschönchen.  
Krummstiel, Rheinischer.  
Ludwigsapfel.  
Luikenapfel.  
Maatapfel, weißer.  
Marienapfel, schöner.  
Nelzener.  
Ostgate.  
Pariser, neuer.  
Parmaine, Herefordshire.  
Parmaine, rothe Winter.

Parmaine, Sommer.  
Parmaine, Winter-Staaten.  
Peach, Winter.  
Pearson plate.  
Peping, Bullocks.  
Peping, Count of Mehl.  
Peping, Hugh's Gold.  
Peping, Londoner.  
Peping, monströser.  
Peping, Mortane.  
Peping, Parker's grauer.  
Peping, Ripston.  
Peping, Wicker.  
Peping, Wirks scarlet.  
Perle d'Angleterre.  
Possarts Nalivia.  
Prince of Wales.  
Prager, bunter.  
Quittenapfel, Winter.  
Rambur, engl. Prah.  
Rambur, Lotbringer.  
Rambur, Lütticher.  
Rambur, monströser.  
Rambur, Papeleu.  
Reinette, Ananas.  
Reinette, d'Angleterre.  
Reinette, Baumann's.  
Reinette von Bordeaux.  
Reinette, Carmin.  
Reinette de Caux.  
Reinette, Credé's Quitten.  
Reinette, Dietzer Mandel.  
Reinette, Damason.  
Reinette, engl. große.  
Reinette von Blenheim, Gold.

Reinette, große Kaiser.  
Reinette, Herzog von York.  
Reinette, Krauter.  
Reinette, Limonen.  
Reinette, Lucas.  
Reinette von Montbron.  
Reinette, Muskat.  
Reinette, Pamphelias.  
Reinette von Rochelle.  
Reinette du Roi.  
Römerapfel, gestreifter.  
Roi d'Angleterre.  
Schmelzling, Tiroler.  
Schöner aus Kent.  
Seedling of Windsor.  
Sondergleichen, Langton's.  
Taubenapfel, rother Winter.  
Taubenapfel, Meyer's weißer.  
Wellington.  
Zimmetapfel.  
Zuckerapfel, polnischer.

**c. 4—5 Fuss hohe, starke Pyramiden.**

Die Sorte 20 Gr.

Boston Russet.  
Gravensteiner, gelber.  
Parmaine, engl. Winter Gold.  
Nonnenapfel.

Reinette d'Orleans.  
Reinette von Breda.  
Sperberapfel, früher.

# Birnen.

## a. Hochstämmige Kronenbäume.

Die Sorte 18 Gr.

Ananasbirne, Knoops.  
Apothekerbirne, gelbgelbe Winter-.  
Bergamotte, rotke.  
Bergamotte, Muscat-.  
Bergamotte, Saggerets.  
Butterbirne, graue Herbst-.  
Butterbirne, Grumbkower-.  
Butterbirne, Hardenpont's Winter-.  
Butterbirne, Napoleon's Winter-.  
Butterbirne, Schönlin's Winter-.  
Butterbirne, weiße Herbst-.  
Butterbirne, Witzleben's-.  
Charles Smet.  
Chaumontel.  
Colmar.  
Crasanne.  
Dechantsbirne, rotke.  
Forellenbirne.  
Gute Marie.

Das Schock 28 Thlr.

Herbstbirne, lange grüne.  
Johannisbirne.  
Kaiser Alexander.  
Katzenkopf, großer französ.  
Königsgeschenk von Neapel.  
Kronprinz Ferdinand.  
Marie Louise.  
Muscateller, französ.  
Muscateller, Schwarzburger.  
Ordensbirne.  
Pfundbirne, grüne.  
Regentin.  
Rettigsbirne, Leipziger.  
Russet von Rheims.  
St. Catharine.  
Wildling von Motte.  
Winterbirne, Rheinische.  
Zuckerbirne, grüne Herbst-.

## b. Niederstämmige, 3—4 Fuss hoch,

zu Pyramide und Spalier.

Die Sorte 10 Gr.

Das Schock 16 Thlr.

Außer den vorstehenden noch folgende Sorten:

Alexandre Lambré.  
Arbre superbe.  
Aremberg.  
Auguste Cellier.  
Baronne de Melo.  
Bézi-Mai. 20 Gr.  
Bézi-Vertrik.  
Bergamotte Curtet.  
Bergamotte, deutsche National-.  
Bergamotte d'Esperen.  
Bergamotte, Schweizer-.  
Beurré Bachelier.  
Beurré Engelbert.  
Beurré Griffart.  
Beurré Smet.  
Beurré superfin.  
Blutbirne.  
Brüsseler Birne.  
Bürgermeister Bouvier.  
Butterbirne von Amanlis.  
Butterbirne von Albret.  
Butterbirne, Baumann's.  
Butterbirne, Berkmann's.  
Butterb., Blumenbach's-Soldat Laboureur.  
Butterbirne, Bournicqs-

Butterbirne, Capiaumont's.  
Butterbirne, Clairgeau's.  
Butterbirne, Coloma's Herbst-.  
Butterbirne, Diels-.  
Butterbirne, graue Winter-.  
Butterbirne, Ghélins.  
Butterbirne, engl. Sommer-.  
Butterbirne, Hardenpont's.  
Butterbirne, holzfarbige.  
Butterbirne, Normännische rotke.  
Butterbirne, Poiteau.  
Butterbirne, Six.  
Butterbirne, Sterkmans.  
Cadette.  
Christbirne, Williams.  
Comperette.  
Dechantsbirne, Benoit's.  
Dechantsbirne, graue.  
Dechantsbirne, lange weiße.  
Dechantsbirne, Julius-.  
Dechantsbirne, Navez's.  
Dechantsbirne, Winter-.  
Doyenné de Jamain.  
Doyenné de commice.  
Doyenné Goubault.

Erzherzog Ferdinand.  
 Feigenbirne, Holländer.  
 Flaschenbirne, Bose's.  
 Fleur de Neige.  
 Friedrich von Preussen.  
 Général Tottleben.  
 Gute Graue.  
 Gute Louise.  
 Gute Louise von Avranches.  
 Henri Iwan.  
 Herbstsylvester.  
 Herbstdorn, Duma's.  
 Herrenbirne von Esperen.  
 Howell.  
 Hoyerswerder, grüne.  
 Jaminette.  
 Jungfernbirne.  
 Kaiserbirne.  
 Kannenbirne, Wächter's grosse grüne.  
 Köstliche von Charnes.  
 Leckerbissen von Angers.  
 Leckerbissen, Grosse's.  
 Leckerbissen, Jodoigner.  
 Magdalene, grüne.  
 Marie Parent.  
 Markgräfin.

Martin sec.  
 Meuri's Winterbirne.  
 Muscat longue.  
 Neli's Winterbirne.  
 Oster-Bergamotte.  
 Pastorenbirne  
 Picquery-Urbaniſte.  
 Pommeranzenbirne, musquirte.  
 Princesse Charlotte.  
 Princesse Clotilde.  
 Princesse Royale.  
 Robine, Sommerz.  
 Rostitzer.  
 Rousselet Jouvier.  
 St. Germain v. M.  
 Schmalzbirne, Bretonneau's.  
 Schmalzbirne, marmoritte.  
 Schmalzbirne, Moire's.  
 Sommerdorn, punftirter.  
 Souvenir Favre. 20 Gr.  
 Stevens Genesée.  
 Susette von Bayay.  
 Virgouleuse.  
 Wildling von Kresnitz.  
 Winterbirne, Erzherzog Carl's.  
 Winterdorn.

## Pflaumen.

Niederstämmige, 3—5 Fuss hohe Pflanzen,

zu Pyramide und Spalier.

Die Sorte 12 Gr.

Das Schock 18 Thlr.

Abricot blanc.  
 Catharinenpflaume, große blaue.  
 Coës golden trop.  
 Damascene, große rothe.  
 Diamantpflaume.  
 Duc d'Orleans.  
 Goldpflaume von Esperen.  
 Jefferson.  
 Herrenpflaume.  
 Impériale.  
 Impériale rouge.  
 Impériale violette.  
 Kerk's Plum.  
 Mirabelle, doppelte.  
 Mirabelle, große gelbe.  
 Monstreuse d'Ouillon.

Non Such.  
 Perdrigon blanc.  
 Prince of Wales.  
 Prince Royale.  
 Prince turc.  
 Queen Victoria.  
 Reine blanche.  
 Reine Claude de Bayay.  
 Reine Claude, große grüne.  
 Reine Claude impériale.  
 Reine Claude rouge.  
 Reine Victoria.  
 Rothe Nectarine.  
 Saftpflaume, Liepe's grüne.  
 Washington purple.  
 Zwetsche, Reizensteiner gelbe.



# Kirschen

in schönen Hochstämmen und folgenden Sorten.

Die Sorte 15 Gr.

Belle de Roemont.  
 Bettenburger Herzkirsche.  
 Büttner's schwarze Herzkirsche.  
 Cerise d'Elton.  
 Coburger Mai-Herzkirsche.  
 Doctorkirsche.  
 Doppelte Glaskirsche.  
 Frühe Bigarreau.  
 Grosse Bigarreau commun.  
 Grosser Gabet.  
 Guigne des boeufs.

Das Schet 25 Thlr.

Holländer Schnittkirsche.  
 Hybride de Lalin.  
 Königin Hortense.  
 Leopoldskirsche.  
 Pragische Muskateller.  
 Prinzenkirsche.  
 Schattenmorelle, frühe.  
 Schattenmorelle, späte.  
 Spitzen's Herzkirsche.  
 Thränen Muskateller.  
 Wachs-Knopelkirsche.

## Formirte Obstsorten.

Die Sorten, welche von jeder Form vorhanden sind, haben wir ebenso genau als ihre Reifzeit und ihre bezügliche Stärke angegeben. Sie sind sämmtlich tragbar.

### Äpfel.

a. \* Cordons horizontaux doubles.

Astrachan white. August.  
 Blanc précoce. Jul.—Aug.  
 Calville blanc. Nov.—Dec.  
 Dominica.  
 Goldparmain, engl. Winter. Dec.—März.  
 Gravensteiner, gelber. Okt.—Dec.  
 Gravensteiner, rother. Okt.—Dec.  
 Kaiser Alexander. Oktober. November.  
 Kronenreinette. Okt.—Nov.

Nonnenapfel. Septbr.  
 Reine des Reinettes. Dec.—April.  
 Reinette de Cluny.  
 Reinette d'Orleans. Dec.—Frühjahr.  
 Reinette du Canada blanch. Wint.—Frühj.  
 Reinette du Canada gris.  
 Reinette franche. Februar—Mai.  
 Sperberapfel, früher. Aug.—Septemb.



pr. Stüd 25 Gr.

b. Cordons horizontaux simples.

Astrachan white.  
 Blanc précoce.  
 Calville blanc.

Dominica.  
 Gravensteiner, gelber.  
 Gravensteiner, rother.

\*) Die Cordons benutzt man, um sie an Draht in ein Fuss hohen Stämmchen als Spaliere um Gemüserabatten zu ziehen und diese damit einzufassen.

Kaiser Alexander. October. November.  
 Kronen-Reinette.  
 Reinette de Breda. Winter.  
 Reinette du Canada blanche.

Reinette du Canada gris.  
 Reinette franche.  
 Sommerpepin, marmelirter. Aug.—Septb.



pr. Stück 20 Gr.

## Birnen.

a. Spaliere (Palmettes, Espaliers), sehr starke,  
 zu 3—4 Etagen.

### Auf Quitte.

Bergamotte d'Esperen. Februar. April.  
 Bergamotte Fortunes. April. Mai.  
 Beurré gris. October. November.  
 Bonne d'Ezée. September. October.  
 Délices d'Hardenpont. October  
 Doyenne de Jodoigne. December. Januar.



### Auf Wildling.

Bergamotte d'Esperen. Februar—April.	Doyenné d'hiver. Januar—April.
Beurré d'Amanlis. September.	Duchesse d'Angoulême.
Beurré Diel. October—December.	Passe Colmar. December—Februar.
Beurre de Mérode. September.	Rousselet d'août. August.
De Curé. October.	William's bon Chrétien. August. Septbr.
Doyenné Defais. October—December.	

pr. Stück 2 Thlr. 10 Gr.

b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Beurré d'Amanlis. September.	Seigneur d'Esperen.
Beurré blanc. Dft.—Nov.	Soldat Laboureur. November.
Beurré d'Hardenpont. October.	Suzette de Bavay. Septbr.—April.
Knights Monarch.	Triomphe de Bavay.
Louise bonne d'Avranches. Septbr. Octbr.	William's bon Chrétien. August. Septbr..
Nouveau Poiteaux. Dft.—Nov.	

pr. Stück 1 Thlr. 15 Gr.

c. Gabelförmige Spaliere, auch Candelaber-  
 form genannt.

(Cordons verticales triples.)

### Auf Quitte.

Bézi de Chaumontel. Januar.  
 Van Marum. November.

### Auf Wildling.

Beurré Diel. October—December.  
 Doyenné d'hiver. Januar—April.

pr. Stück 1 Thlr.



## d. Spindel-Pyramiden (Pyramides fuseaux).

4—5 Fuß hoch.

## Auf Quitte.

Baronne de Melo. September. October.  
 Bergamotte d'Esperen. Februar—April.  
 Beurré blanc.  
 Beurré d'Hardenpont. October.  
 Nouveau Poiteau.  
 Seigneur d'Esperen.  
 Soldat Laboureur. Sept.—Jan.

## Auf Wildling.

Beurré d'Amanlis. September.  
 Beurré d'Hardenpont. October.  
 Conseiller de la Cour. October.  
 De Curé. October.  
 Délices d'Hardenpont. Septbr. Octbr.



Louise bonne d'Avranches. Septbr. Octbr.  
 Napoleons Butterbirne.  
 Nouveau Poiteau.

Saint-Germain. Nov.—Jan.  
 Soldat Laboureur.  
 Vienne d'Esperen.

pr. Stück 25 Gr.

Außerdem sind in formirten Birnen, aber nur in sehr geringem Vorrath vorhanden, **Cordons obliques**, folgende Sorten à 1 Thlr.:

Beurré d'Amanlis, September.  
 Beurré Diel, October—December.  
 Doyenné d'hiver. Januar—April.

## Aprikosen.

## a. Fächerspaliere (Palmettes).

Sehr starke, à 3—4 Etagen.

Abricôt Pêche, oder de Nancy, große, sehr gute Frucht. August.

pr. Stück. 2 Thlr. 10 Gr.



## b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Abricôt de Versailles. August.  
 Gros Commune. August.  
 Gros précoce. Anfang Juli.  
 Précoce d'Oulins. Ende Juli.  
 Royal. Anfang August.

pr. Stück 1 Thlr. 15 Gr.

## c. Spaliere zu 1—2 Etagen.

Abricôt Pêche, August.  
 Beaugé. Ende Juli.  
 Gros précoce. Anfang Juli.


Précoce d'Oulins. Ende Juli.  
 Royal. Anfang August.

pr. Stück 1 Thlr.



## Pfirsiche.

### a. Fächerspaliere (Palmettes).



Musterform von starken Aprikosen, Pfirsichen und Birnen.  
zu 3—4 Etagen sehr breit und schön.

Double Montagne précoce de Hollande. Für unser Klima eine der besten. Septbr.  
Galande (Noire de Montreuil). Mitte Septbr.

Grosse Mignonne. Ende August.

*pr. Stück 2 Thlr. 20 Gr.*

### b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Béguine de Termonde. Ende August. Téton de Venus. Mitte October.

Bon Ouvrier. Ende Septbr.

Vineuse de Fromentin. Ende Septbr.

*pr. Stück 2 Thlr.*

Nectarine (Glatthäutige Pfirsiche, Brugnons).

Brugnon blanc. Mitte Septbr.

Brugnon Stanwick. Ende Septbr.

Noce de Bianca. Ende Septbr.

*pr. Stück 1 Thlr.*



## Pflaumen.

### Spaliere zu 2 Etagen.

Grosse blaue italienische Zwetzsche. Das Stück 1 Thlr. 15 Gr.

## Kirschen.

### a. Fächerspaliere (Palmettes).

3—4 Etagen, stark und schön.

Belle et Bonne. Juni. Herzkirsche, türkische schwarze.

Glaskirsche, doppelte süße. Lauermanns Herzkirsche (Bigareau

Herzkirsche, schwarze. Napoléon), hellroth, süß. Juli.

*pr. Stück 2 Thlr.*

### b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Amorelle, hellrothe Weichsel. Juli. Maikirsche, frühe rothe. Ende Mai. Juni.

Amorelle, schwarze Schatten- August. Montmorency, große Glaskirsche. Juli.

Amorelle, spanische dunkelrothe. Juni. Oranienkirsche, große rothe. Juli.


Angleterre tardive.

*pr. Stück 1 Thlr. 10 Gr.*

## Hohe Spalierbäume

von 5—6 Fuß Stammhöhe und einem fächerförmigen Kronendurchmesser  
von 10—12 Fuß

Von dieser ausgezeichneten und seltenen Form haben wir ganz vorzüglich schön gezogene Exemplare, die wir angelegentlich empfehlen. Man pflanzt die hohen Spalierbäume entweder zwischen Thürgewände, oder an Mauern und Planken und benutzt in letzterem Falle die unteren Zwischenräume zur Anpflanzung gewöhnlicher Spalierformen. Auf diese Weise wird der gegebene Raum auf doppelte Weise benutzt.



**Apricosen:** Orange, grosse doppelte. Juli.

**Pfirsiche:** Double Montagne précoce d'Hollande.  
pr. Stück 3 Thlr. 15 Gr.

**Kirschen:** Malkirsche, frühe rothe.

**Pflaumen:** Grosse blaue Eierpflaume, grosse grüne Eierpflaume, grosse grüne Reine Claude.  
pr. Stück 2 Thlr. 10 Gr.

**Maulbeerbäume,** schwarze. Die saftigen delikaten Früchte dieses veredelten Baumes erlangen in

unserem Klima eine völlige Reife nur am Spalier. In dieser schönen Form höchst selten.

pr. Stück 7 und 8 Thlr.

Ferner:

**Apricosenbäume,** 8—9 Fuß hohe, mit noch nicht völlig formirten Spalieren, in den Sorten von

**Abricôt Pêche,** oder de Nancy und Grosse hative.

pr. Stück 2 Thlr.

## Zwergobst- oder Obstorangerie.

### a. Aepfel.

Nur 2—3 Fuß hoch, aber stark und tragbar. Auf Johannisstämme veredelt, sind die nachstehenden, hierzu sich eignenden Sorten zwerg- und pyramidenförmig gezogen und in großen Töpfen cultivirt. Sie können auf diese Weise mit den schönsten Orangenbäumchen rivalisiren.

Astrachan white. August—September.

Beachamwell.

Beauty of Kent. October—Februar.

Calville blanc d'hiver. Nov.—Decbr.

Calville rouge d'automne.

Champagner-Reinette.

Citronenreinette. Decbr.—Mai.

Edelborsdorfer. Decbr.—April.

Franklin's Goldpepin.

Glasapfel.

Golden noble. Septbr.—Octbr.

Gold-Parmaine, Engl. Winter — Decbr. —

März. —

Köstlicher von Kew.

b. Birnen.

Doyenné de Commice d'Angers. *Sept.*  
 Duchesse d'Angoulême.  
 Fondante de Malines. *Dec.—Januar.*  
 William bon chrétien.

25 Sorten nach unserer Wahl 12 Thlr.

Furth'sham.

<b>Amygdalus</b> comm. amara, bittere Mandel . . . . .	— 10
„ „ dulcis, süße Mandel . . . . .	— 10
<b>Corylus</b> Avellana und Varietäten. Haselnüsse	
„ „ laciniata u. tubulosa.	
„ „ fructu rubro mit rother Frucht. }	à — 6
„ tubul. fol. atropurpureis, mit rothen Blättern . . . . .	pr. St. — 8
<b>Juglans</b> regia, der Walnußbaum . . . . .	— 15

## BEERENOBST.

Erdbeeren (Fraisiers.)

Neueste Sorte. Docteur Nicaise, vide pag. 35.

## Neuere Sorten

a. Immertragende (des quatre saisons).

Duchesse de Brabant ( <i>Dall.</i> ) à 4 Gr.	Grand-mère de Bollwiller ( <i>Baum.</i> ) à 4 Gr.
Gloire de St. Denis-Laval. ( <i>La.</i> <i>font.</i> ) 12 Stief 6 Gr.	Janus 5 Rar. Triomphe d'Hollande ( <i>Copyn.</i> ) à 4 Gr.

### b. Andere neuere empfehlenswerthe Sorten.

Zu Dutzendpreisen.

Auguste Retemeyer,	Greenmount,	La Constante,	Monstrueuse,	Prinzess Alice.
10 Gr.	8 Gr.	8 Gr.	10 Gr.	5 Gr.
Triomphe de Flandre, Wizard of the North.				
8 Gr.		10 Gr.		



## Johannisbeeren (Groseillers à grappes.

Grosse weisse Holländische.  
Impérial rouge. Groß.  
Kirsch-Johannisbeere.

Prince Albert. Ausgezeichnet, groß, roth,  
Trauben 6 Zoll lang.

Roem van Haarlem. Größte Frucht und Traube.  
pr. Stück 5 Gr., mit Ausnahme von Roem van Haarlem, welche 12 Gr. kostet.

## Stachelbeeren (Groseillers à maqueraux).

Die vorzüglichsten englischen Sorten mit großen Früchten und rothem, braunem, gelbem, weissem und grünem Colorit, in runder und ovaler Form, mit glatter und behaarter Schale.

Alicante.  
Bearing lion red.  
Black Prince.  
Britannia  
Britannia red.  
Buerdsill's Seedling.  
Bumpour.  
Capper's Bunker Hill.  
Conqueror.  
Cromwell.  
Early sulphur.  
Fair play.  
Farmer's Glory.  
Fearful.  
General Fawler (*white*).  
Globe, Crimson's.  
Globe Yellow.  
Golden Crown.  
Golden Yellow, Discount's.

Cordon's Emperor.  
Lady Raglan.  
Lady Warrender.  
Leander Piggots.  
Jolly Printer.  
Monstrueuse.  
Princesse Adelaide.  
Roundsmoth Yellow.  
Sally Painter.  
Samson Crompton.  
Smith's Beauty.  
Taylor's Nimrod.  
Top Sawyer, Capper's.  
Tromps Glory.  
Well grown.  
William the IV.  
White major.  
Weinmann's Green Ocean.  
Yellow Eagle.

pr. Stück 6 Gr. 12 Sorten 2 Thlr.  
25 Stück 4 Thlr.

## Himbeeren (Framboisiers).

Neueste Sorte. Surpasse Merveille, vide pag. 35.

### Aeltere Sorten

de Chili, große gelbe.  
de Chili, große rothe.  
Falstaff, sehr groß, roth.

Merveille des quatre Saisons, gelb.  
Merveille des quatre Saisons, roth.

à Stück 4 Gr. Das Dutzend 1 Thlr. 10 Gr.

**Brombeere**, Lawton Blackberry, nordamerikanische großfrüchtige . . . . . — 12

# Weinreben-Sorten.

## Vorzügliche Tafeltrauben-Sorten,

welche, um ihre völlige Reife zu erlangen, in besonders günstiger Lage an Mauern gepflanzt und vom August an durch gewöhnliche Mistbeetfenster geschlossen werden, wenn man nicht vorzieht, sie in besonders hierzu eingerichteten Glashäusern zu treiben. Auch in gewöhnlichen Kalthäusern, in welchen im Frühjahr die Reben an die innere Seite des Glasdaches befestigt werden, gedeihen sie vortreflich und erlangen, indem sie zugleich mit den herabhängenden Trauben einen herrlichen Schmuck derselben bilden, ihre völlige Reife. Die mit einem \* bezeichneten reifen jedoch hier an der Mauer ohne irgend einen Schutz.

	Thlr.Gr.
49. * <b>Augustwein</b> , blauer . . . . .	— 6
3. <b>Black Prince</b> , gute dunkelblaue Tafelsorte. . . . .	— 10
4. * <b>Blanc précoce de Kientsheim</b> . . . . .	— 8
53. <b>Buckland's Sweet Water</b> . Beeren groß, weiß, süß, sehr saftig. <b>Neu!</b>	— 25
9. <b>Chasselas royale rose</b> . . . . .	— 6
10. <b>Circé (Robert)</b> . Trauben und Beeren mittelgroß, sehr fruchtbar. <b>Neu!</b>	— 15
11. <b>Columbus (Robert)</b> . <b>Neu!</b> . . . . .	— 12
54. * <b>Diamant</b> . . . . .	— 6
13. <b>Duc de Magenta (Robert)</b> . Schöne ziemlich lockere Traube; Beeren groß, oval, dunkelblau; von exquisitem Geschmack . . . . .	— 15
14. <b>Frontignan black</b> . Große englische dunkelblaue Tafeltraube. . . . .	— 8
19. <b>Frontignan grizzly</b> . Desgl., von gräulich rothem Ansehen . . . . .	— 8
15. <b>Frontignan white (Rivers)</b> . Desgl. weiß . . . . .	— 10
16. * <b>Früher Leipziger</b> . . . . .	— 6
55. * <b>Gutedel</b> , früher blauer . . . . .	— 6
56. * <b>Gutedel</b> , früher rother . . . . .	— 6
20. <b>Helene</b> . . . . .	— 12
21. <b>Joannenc charnu (Comte Odart)</b> . Eine der frühesten, weißen Sorten mit großen Trauben. Beeren groß u. oval. Ende August. . . . .	— 8
22. <b>Jostings St. Alban</b> . Vorzügliche Muskatellertraube. In England sehr geschätzte Sorte . . . . .	— 10
24. <b>La terre promise</b> . Decorationstraube von 2—3 Fuß Länge. Beeren klein, gelb . . . . .	— 10
26. * <b>Madeleine royale</b> . Beeren sehr groß; Traube groß und locker, gelb. Reift Mitte August. . . . .	— 8
27. <b>Muscadine royal</b> . Beeren groß und ambrasarben. . . . .	— 8
7. <b>Muscat Cannon Hall</b> . Beeren groß, fast oval, blaßgelb; Trauben von bedeutender Größe und sehr schön . . . . .	— 10
28. <b>Muscat Hamburgh (Snow)</b> . Ausgezeichnete Traube von delikatem Muscatellergeschmack und Wohlgeruch; Beeren und Trauben sehr groß und schwarzblau; von höchst zartem Fleisch . . . . .	— 12
29. * <b>Muscat précoce de Saumur (Courtille)</b> . Traube erster Qualität; Beeren weiß, mittelgroß, Trauben lang. August. . . . .	— 8
25. <b>Muscat rosea</b> . Beeren groß, oval, rosa, von sehr angenehmem süßen Geschmack . . . . .	— 15
30. <b>Muscat Troveren (Standish)</b> . Traube und Beeren außerordentlich groß, weiß und von lieblichem Aepfelgeschmack. <b>Neu!</b> . . . . .	— 20
31. <b>Old West St. Peters</b> . Ganz vorzügliche englische Tafelsorte, groß und schwarzblau. . . . .	— 10
52. <b>Perle impériale (Robert)</b> . Schöne, ziemlich lockere Traube, Beeren sehr groß, goldgelb und von vorzüglichem Geschmack. <b>Neu!</b> . . . . .	— 25

32. \* **Précoce d'Hongrie.** Beeren klein, schwarzblau, Trauben dicht, mittelgroß, fruchtbar. August . . . . . — 6
33. **Ribler du Maroc.** Traube und Beeren groß, oval, weiß, kräftig und fruchtbar . . . . . — 6
46. \* **Schönedel,** grauer Muscat . . . . . — 6
36. **Solferino (Robert).** Traube und Beeren mittelgroß, oval, weiß in rüthlich übergehend, von gutem feinen Geschmack . . . . . — 15
38. \* **St. Daribert.** Beeren und Trauben groß, blau, frühreifend und im schlechtesten Boden gedeihend . . . . . — 8
37. **Stockwood Golden Hamburg.** Goldgelbe große Beeren und Trauben . . . . . — 10
39. **Sweet Water white.** Weiße und großfrüchtige, in England sehr geschätzte Tafelsorte . . . . . — 8
41. **Tokay des Jardins.** Trauben und Beeren mittelgroß, hellroth, süß und wohlgeschmeckend . . . . . — 8
40. **Trentham black.** Dunkelblaue Tafelsorte: Trauben und Beeren sehr groß . . . . . — 12
42. **Vert de Madeire.** Grünlich weiße, große Trauben erster Qualität, sehr süß. Anfang October . . . . . — 6
51. **Waldeck (Robert).** Schöne, lockere Traube, Beeren groß, oval, gelblich weiß; Blätter sehr tief getheilt. **Neu!** . . . . . 1 —

**Amerikanische Weinreben-Sorten, vide pag. 35.**

**Guajava** (*Psidium Cattleianum L.*); China, Brasilien. Liefert delikate, pflaumenähnliche Früchte, welche, wenn die Pflanzen in einem Frucht- oder auch gewöhnlichen einseitigen, temperirten Hause an einem Spaliere gezogen werden, im August reifen. Läßt sich auch gut treiben.  
2 Fuß hohe Pflanzen, à Stück 1 Thlr. 10 Gr.

## Feigen (Figuiers).

Um gute und reife Früchte zu erzeugen, muß der Feigenbaum in unserem Klima an Mauern und Spalieren in rebenartiger Form gezogen werden, damit seine Zweige während der Wintermonate niedergelegt und gedeckt werden können.

**Angélique.** Haut gelb, Fleisch rosa.

**Brunswick.**

**Blanche ronde.** Haut gelb, Fleisch weiß.

**de Saint Jean.**

**Early Violette.** Haut violett, Fleisch gelb.

**Genova.** Italienische Sorte.

**Brown oder Black Ischia (Ronde noire).** Haut schwarzbraun, Fleisch roth.

**Nerii.**

**Rougette.**

**White Marseille.** Haut dunkelgelb, Fleisch weiß.

**Yellow Ischia.** Haut hellbraun, Fleisch gelb.

pr. Stück 10 Sgr. 6 Sorten nach unserer Wahl Thlr. 1. 15 Sgr.



# ZWIEBELN, KNOLLENGEWÄCHSE UND STAUDEN.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Amaryllis Phycelloides, vide pag. 3		Haemerocallis Kwanso fl. pl. . . . .	8
Amphicome Emodi (Lindl.) . . . . .	12	Helianthemum apenninum . . . . .	4
Anemone japon. hybr. Honorine		Heterotropa asaroides (Morr. et	
Jobert. (12 Stück 1 Thlr.) . . . . .	3	Dec.) Neu! . . . . .	10
Aquilegia alpina . . . . .	5	Hippeastrum Heuserianum. Präch-	
„ bicolor fl. pl. . . . .	6	tige Amaryllide aus Brasilien,	
„ blanda . . . . .	4	welche, ohne getrieben zu werden,	
„ formosa carnea . . . . .	5	regelmäßig im December blüht.	
„ formosa fol. var. . . . .	25	Starke blühbare Zwiebeln.	
„ leptoceras . . . . .	4	Neu! . . . . .	1 15
„ pumila . . . . .	4	Hypericum calycinum. Schön zu	
„ sibirica . . . . .	4	perennirenden Einfassungen . .	
„ sibirica bicolor . . . . .	5	(12 Stück 1 Thlr.) . . . . .	3
„ vulgaris Daran . . . . .	4	Iris germanica in folgenden Sorten:	
Asclepias incarnata, (12 Stück		Aurea, Clara, Gazelle, Ige-	
1 Thlr.) . . . . .	4	gnatius, Kaempferii, Madame	
„ tuberosa, (12 Stück 1 Thlr.		Chereau, Malwina, Proser-	
15 Gr.) . . . . .	5	pina, Psyche, Rollandiana,	
Beide schönblühende Gruppenpflanzen.		Soliman, Tricolor, Vitellina	
Astilbe rivularis rubra . . . . .	8	(12 Stück 1 Thlr.) à . . . . .	3
Campanula speciosa . . . . .	4	„ laevigata. Aus China von	
Campanumoea lanceolata. Mit		Fortune eingeführt; gedeiht sehr	
zierlicher Belaubung, ähnlich dem		gut bei uns im freien Lande.	
Tropaeolum brachyceras,		Es sind drei Varietäten rein-	
Dahlia ähnliche Knollen bildend,		weiße Blumen, weiße mit gelbem	
die im Winter ruhen. Rasch-		Centrum und braune mit purpur-	
wachsend und zur Bekleidung		violetem. Letztere Sorte ist im	
von Wänden u. sehr verwendbar.		vorjährl. Juliheft der Gartenflora	
Neu! . . . . .	15	abgebildet. Kräftige Pflanzen à . . . . .	10
Cypripedium calceolus . . . . .	6	Lychnis chalcid. fl. albo pl. . . . .	5
Delphinium, vide unter Specialitäten		„ „ fl. rubro pl. . . . .	4
Dictamnus giganteus . . . . .	8	„ Gampii. Neu. . . . .	8
Drymis lanceolata . . . . .	15	„ Haageana . . . . .	4
„ marmorata. Neu! . . . . .	20	„ Sieboldii . . . . .	4
Dyclitra (Dicentra) spectabilis		Phygelius capensis . . . . .	3
(12 Stück 1 Thlr.) . . . . .	3	Podophyllum Emodi. Neu! . . . . .	1
„ spectabilis alba, vorstehende		Rhemannia sinensis (abgebildet in	
species mit reinweißen Blumen		Regels Flora) Neu! . . . . .	20
Neu! . . . . .	25	Rheum giganteum . . . . .	8
Epimedium violaceum . . . . .	4	Saxifraga decipiens . . . . .	3
Fritillaria imperialis fol. argenteo		Saxifraga Geum . . . . .	3
var. . . . .	25	„ Media . . . . .	3
„ imperialis fol. aureo var. . . . .	16	Schizostilis coccinea, vide unter Neu-	
Buntblättrige Kaiserkronen. Stark		heiten pag. . . . .	
und blühbar.		Sedum in folgenden Sorten, die sich	
Gaillardia grandiflora (12 Stück		besonders zur Bekleidung von	
1 Thlr.) . . . . .	4	Steinpartien eignen: Acre,	
„ Loiselii. Neu! . . . . .	15	Cantschaticum, dasyphyl-	
Gastronema sanguinea Amaryllis-		lum, elongatum, lamphatum,	
artige Blume von bluthrother		macrophyllum, micranthum,	
Farbe. Neu! . . . . .	3	populifolium, rupestre, tele-	
Gentiana acaulis . . . . .	6	phium . . . . . à . . . . .	4
(12 Stück 2 Thlr.) . . . . .		Spiraea japonica . . . . .	5
Gunnera scabra . . . . .	6	Statice latifolia . . . . .	6

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Stipa glauca . . . . .	— 4	Tropaeolum azureum	Starke, blüh- — 20
Stockesia cyanea . . . . .	— 5	„ brachyceras . . .	bare Knollen — 15
Sylphium gummiferum . . . . .	— 12	„ tric. grandiflor .	— 25
Tritoma Uvaria . . . . .	— 8	Tussilago cristata . . . . .	— 6
Tritonia aurea (12 Stück 15 Gr.)	— 2	„ fragrans . . . . .	— 10
Tricyrtis grandiflora, vide unter		„ gigantea . . . . .	— 8
Neuheiten, vide pag. 7. . . . .		„ japonica . . . . .	— 8
„ hirta . . . . .	— 12	„ Kaempferii . . . . .	— 8
		Veronica vide unter Specialitäten	
		Zauschneria californica . . . . .	— 5

## LILIUM.

	Thlr.Gr.
<b>Lilium auratum</b> ( <i>L. specios. var. imperialis Sieb</i> ) vide pag. 5. . . . .	— 10
„ candidum. Sehr stark . . . . .	— 12
„ „ flore pleno. Stark . . . . .	— 12
„ „ purpureum striatum. Stark . . . . .	— 12
„ giganteum. Sehr stark und blühbar. Die stärksten Zwiebeln, die wir	7 —
„ bisher hiervon besessen. Sie halten 5—6 Zoll im Durchmesser! . . . .	— 8
„ Isabellinum (testaceum). Stark . . . . .	— 5
„ longiflorum. Stark (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) . . . . .	— 6
„ „ spec. de Liuku. Stark . . . . .	4 à 7 —
„ Neilgheriense. Stark. Aus Ostindien. Neu! . . . . .	— 10
„ speciosum Sieb. (lancefol. Hort.) album. Stark (12 Stück 3 Thlr.)	1 15
„ „ album praecox. Stark. Neu! . . . . .	2 —
„ „ compactum . . . . .	1 20
„ „ corymbiflor. monstrosum album . . . . .	— 12
„ „ monstrosum rubrum . . . . .	2 —
„ „ macranthum. Stark. Neu! . . . . .	1 15
„ „ roseum verum . . . . .	— 8
„ „ rubrum. Stark (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.) . . . . .	1 10
„ „ extra. Das Colorit ist viel leuchtender als bei der alten Species	1 —
„ „ rubrum punctatum. Stark . . . . .	— 20
„ spectabile Fischer ( <i>L. dauricum Ker.</i> ) . . . . .	— 1
„ Szovizianum vide pag. 5. . . . .	1 —
„ Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum ( <i>L. fulgens var.</i> ) . . .	1 —
„ „ maculatum . . . . .	1 —
„ „ aurantiacum multiflorum . . . . .	1 —
„ „ aureum. Stark . . . . .	— 10
„ „ „ Junge Zwiebeln . . . . .	1 —
„ „ „ maculatum . . . . .	— 1
„ „ flore pleno ( <i>L. fulgens var. staminosum</i> ), unter Neuheiten pag. 6.	2 —
„ „ grandiflorum. Stark . . . . .	— 15
„ „ „ Junge Zwiebeln . . . . .	— 25
„ „ pictum . . . . .	1 —
„ „ variegatum . . . . .	— 20
„ tigrinum latifolium. Stark . . . . .	— 8
„ „ „ Junge Zwiebeln . . . . .	— 8

# POTENTILLEN

mit gefüllten Blumen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Aurantiaca plena</b> . . . . .	— 6	<b>Ranunculaeflora plena.</b> Dun-	
<b>Docteur Andry (Lem.)</b> Große		felbraun purpurn und gefüllt . .	— 6
Blume, fast voll, dunkelorange mit		<b>Splendida.</b> Lebhaft amaranth:	
scharlachrothen Adern. Neu! . .	— 20	reichblühend . . . . .	— 5
<b>Hamlet (L.)</b> Groß, gefüllt, sammtig		<b>Vase d'or (Lem.)</b> Außerordentlich	
schwarzbraun . . . . .	— 15	große, halbgefüllte Blume von	
<b>Louis van Houtte (Lem.)</b> Sehr		dunkelgromgelber Farbe. Neu!	— 20
große gutgefüllte Blume, sammtig		<b>V. Lemoine (L.)</b> Größte Blume,	
carmoisin scharlach. Reichblühende		6—7 Zoll im Umfang, halbge-	
Sorte. Neu! . . . . .	— 25	füllt und in Form einer Ranunkel	
<b>Mr. Daudin (L.)</b> Zwergsorte.		gewölbt; granatroth mit gelbem	
Blume groß, stark gefüllt, carmoi-		Saum. Rückseite der Blumenbl.	
sinroth und vielblumig. Neu! . .	1 —	mennigeroth. Neu! . . . . .	1 —
<b>Mr. Rouillard (L.)</b> Blume sehr		<b>William Rollisson (L.)</b> Blume	
groß und gut gefüllt, leuchtend		groß, halbgefüllt, nankinggelb, Rück-	
zinnberroth. Neu! . . . . .	— 25	seite der Petalen dunkelauroraro-	
<b>Muellerii flore pleno. (A.</b>		Neue Färbung. Neu! . . . . .	1 —
Versch.) . . . . .	— 5		

## Buntblättrige Pflanzen.

Plantes à feuilles panachées ou ornées.

Die mit einem b bezeichneten Pflanzen müssen im Winter bedeckt werden, diejenigen aber, denen ein † vorsteht, sind Kalthauspflanzen, welche nur während der Sommermonate ausgepflanzt werden dürfen, oder, in Töpfen cultivirt, zur Ausschmückung des Gartens verwendet werden \*).

	Thlr. Gr.
<b>Acer rubrum fol. var.</b> . . . . .	— 15
<b>Acorus japonicus fol. latis albo striatis</b> . . . . .	1 à 2 —
„ „ fol. var. Zu Einfassungen. (12 Stück 1 Thlr.) . . . . .	à — 3
<b>Aegopodium podagraria fol. var.</b> . . . . .	— 4
† <b>Agapanthus umbellata fol. var.</b> . . . . .	— 5
† <b>Agathea coelestis fol. var.</b> (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) . . . . .	— 5
† <b>Agave americana fol. aureo marginatis</b> . . . . .	10 à 1 —
† „ „ fol. aureo striatis . . . . .	20 à 1 —
† „ „ in medio aureo picta . . . . .	3 —
† „ „ longifolia picta . 3 jährige Pflanzen . . . . .	5 —
<b>Ajuga reptans fol. var.</b> . . . . .	— 4
<b>Amygdalus communis fol. var.</b> . . . . .	— 8
<b>Aquilegia formosa fol. var.</b> . . . . .	— 25
b <b>Arabis albida fol. var.</b> . . . . .	— 5
b „ „ lucida fol. var. . . . .	— 5
† <b>Aralia Sieboldii fol. albo marginatis</b> . . . . .	3 à 5 —
<b>Artemisia vulgaris fol. var.</b> . . . . .	— 5
† <b>Arundo Donax versicolor</b> (12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.) . . . . .	— 16

\*) Die Bäume und Sträucher mit bunter Belaubung findet man unter den Laubbölzern aufgeführt und diejenigen für das Warmhaus in dem, im März erscheinenden Cataloge (Nr. 31) der Gewächshauspflanzen.



		— 10
<b>Astelia Banksii</b>	rubro venia	2 —
b <b>Aucuba</b>	japonica bicolor	— 10
b "	" lato-maculata	2 15
b "	" picta foemina	— 6
† <b>Azalea indica</b> ,	Eulalie van Geert, fol. var.	— 3
<b>Ballota nigra</b>	fol. var.	— 12
† <b>Bambusa Fortunei</b>	fol. niveo vittatis. Reizende Zwergform (12 St. 4 Thlr.)	— 6
<b>Bellis aucubaeifolia</b>	flore roseo (12 Stüd 2 Thlr)	— 12
<b>Biota orientalis</b>	fol. argenteo var.	— 8
	fol. albo var.	1 10
† <b>Camellia</b>	japonica fol. albo var. Prächtig!	— 8
b <b>Carex</b>	riparia fol. var.	— 4
b <b>Carex</b>	variegata	— 8
† <b>Centaurea</b>	argentea	— 10
† "	gymnocarpa	— 20
<b>Cerasus virginica</b>	fol. var. Sehr schön panachirt.	— 4
† <b>Cinneraria</b>	maritima. (12 Stüd 1 Thlr. 15 Gr.)	— 8
† <b>Chamaecyparis</b>	sphaeroidea fol. aureo var.	— 10
<b>Cissus heterophyllus</b>	fol. var.	— 12
<b>Cobaea scandens</b>	fol. var.	— 5
<b>Convallaria majalis</b>	fol. albo striatis	— 20
b <b>Cryptomeria</b>	japonica fol. var.	— 12
<b>Cupressus Lawsonii</b>	fol. argenteo var.	— 25
	fol. aureo var.	— 15
† <b>Cyperus</b>	alternifolius fol. var.	— 5
b <b>Dactylis</b>	glomeratus fol. var.	— 5
† <b>Deeringia</b>	Amherstiae fol. var.	— 10
<b>Deutzia gracilis</b>	fol. var.	1 —
† <b>Elaeagnus</b>	argenteo marginatis	1 —
† "	aureo marginatis	— 10
† "	reflexus pungens fol. var.	— 5
b <b>Euphorbia</b>	dulcis fol. var.	4 —
† <b>Eurya</b>	latifolia fol. var. Aus Japan. Von großer Schönheit.	— 25
† <b>Evonymus</b>	japonicus fol. albo marginatis	— 25
† "	fol. albo striatis	— 8
† "	fol. argenteo var.	1 —
† "	fol. aureo marginatis	— 6
† "	fol. aureo var.	1 —
† "	var. tricolor	— 20
† "	ovalis fol. aureo var.	— 8
† "	radicans fol. argenteo var.	— 10
† "	fol. aureo var.	— 12
† "	var. picta	
<b>Farfugium</b> ,	vide Senecio	
<b>Fritillaria imperialis</b>	fol. argenteo var.	— 25
"	fol. aureo var.	— 16
		— 8
<b>Funkia</b>	aureo variegatis	— 5
"	umbellata fol. albo marginatis	— 8
"	fol. luteo var.	— 8
"	medio albo var.	— 10
"	undulata fol. var.	— 15
† <b>Gardenia</b>	radicans fol. var.	— 15
b <b>Haemerocallis</b>	fulva fol. luteo var.	— 1 10
b "	Kwanso (elegans) flore pleno fol. albo var.	— 8
<b>Hedera helix</b>	fol. albo lati-maculatis	— 10
"	rhombea fol. argenteo var.	

Schön panachirte Kaiserkronen  
in starken blühbaren  
Exemplaren.

<i>Hibiscus Cooperii</i> . Dreifarbig, sehr schön	— 12
„ <i>syriacus</i> fol. aureo var.	— 12
<i>Hieracium vulgare</i> fol. var.	— 5
† <i>Hydrangea hortensis</i> fol. argenteo var.	— 4
† „ „ fol. aureo var.	— 6
<i>Iris foedita</i> fol. var.	— 6
<i>Juncus conglomerata</i> fol. luteo vittatis	— 15
<i>Juniperus virginiana</i> fol. var.	— 10
b <i>Kerria japonica</i> fol. var. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.)	à — 4
<i>Lamium maculatum</i> fol. var.	— 3
† <i>Laurus Tinus</i> fol. var. Sehr effectvoll	— 6
b <i>Ligularia Kaempferii</i> fol. argenteo marginatis. Sehr schön	— 20
b „ „ fol. aureo punctatis	— 12
b <i>Ligustrum glabrum</i> fol. aureo var.	1 —
b „ „ japonicum fol. argenteo var.	— 12
b „ „ „ fol. aureo var.	— 20
b „ „ „ nanum aureo marginatis	— 20
b „ „ ovalifolium fol. aureo var.	— 20
<i>Linaria cymbalaria</i> fol. var.	— 4
b <i>Lonicera brachypoda</i> fol. aureo verticillata (12 Stück 1 Thlr.)	à — 3
b „ „ quercifolia fol. var.	— 8
b <i>Maclura aurantiaca</i> fol. var.	— 15
<i>Melissa officinalis</i> fol. var.	— 3
<i>Mentha vulgaris</i> fol. var.	— 3
† <i>Metrosideros floribunda</i> fol. argenteo var.	— 12
† <i>Myrtus communis</i> fol. var.	— 5
b <i>Ophiopogon Jaburan</i> fol. aureo var. Aus Japan.	1 —
<i>Orontium japonicum</i> fol. var.	— 6
b <i>Osmanthus</i> fol. argenteo var.	—
b „ „ illicifolius fol. albo marginatis	1 —
b „ „ fol. aureo marginatis vide pag. 6.	3 —
b <i>Paeonia arborea</i> fol. var.	— 15
b „ „ herbacea fol. var.	— 10
<i>Pelargonium</i> , buntblättrige, vide besondere Rubrik	—
<i>Phalaris arundinacea elegantissima</i>	— 3
† <i>Pittosporum Tobira</i> fol. var.	— 6
<i>Podolyria gracilis</i> fol. var.	— 5
b <i>Polemonium coerulescens</i> fol. var.	— 8
<i>Prunus Lauro-Cerasus</i> fol. luteo var.	— 8
<i>Pulmonaria sibirica</i> fol. var.	— 8
b <i>Reineckea carnea</i> fol. var.	— 12
† <i>Rhodea japonica macrophylla</i> fol. aureo var. Unter den panaschirten Pflanzen eine der großartigsten	1½ à 6
<i>Rhododendron ponticum aucubaefolium</i>	— 10
„ „ fol. argenteo var.	— 8
„ „ fol. aureo var.	— 8
<i>Rubus rosaeflora</i> fol. argenteo var.	— 6
<i>Rudbeckia laciniata</i> fol. var.	— 3
† <i>Salvia officinalis</i> fol. var. bicolor	— 5
† „ „ tricolor fol. var.	— 5
† <i>Saponaria officinalis</i> fol. var.	— 3
† <i>Saxifraga tricolor</i> . Von Fortune aus Japan eingeführte, wunder- hübsche Varietät	— 10
<i>Scrophularia nodosa</i> fol. aureo var.	— 12
† <i>Sedum carneum</i> fol. var.	— 3
† „ „ Sieboldii in medio aureo picta	— 8
<i>Senecio Farfugium</i> C. Koch ( <i>Farfugium grande</i> )	— 5

	Thlr. Gr.
<i>Serissa foedita</i> fol. albo marginatis . . . . (12 Stüd 1 Thlr.) . . . .	— 3
b <i>Sisyrinchium ixioides</i> . . . . .	— 8
„ var. <i>versicolor</i> . . . . .	— 15
† <i>Smilax mauritanica</i> . . . . .	— 8
† <i>Solanum capsicastrum</i> fol. var. . . . .	— 4
<i>Spiraea ulmaria</i> fol. var. . . . .	— 5
† <i>Thujopsis dolabrata</i> fol. var. . . . .	1 10
<i>Veronica elegans</i> fol. var. . . . .	— 3
„ <i>hirsuta</i> fol. argenteo var. . . . .	— 4
<i>Viburnum Lantana</i> fol. luteo punctatis . . . . .	— 12
<i>Vitis Thunbergii</i> fol. pictis . . . . .	Neu! — 12
<i>Vinca major</i> reticulata . . . . .	— 3
„ fol. argenteo var. . . . .	— 3
† <i>Yucca aloëfolia</i> fol. var. . . . .	15 à 1 —
† „ <i>quadricolor</i> . . . . .	47, 12, 15 à 25 —

## Blattpflanzen für's freie Land.

Plantes pour la decoration des pelouses etc. etc.

Decorationspflanzen, die zwar im temperirten Hause überwintert, im Sommer aber ausgepflanzt werden und dann eine effectvolle Zierde für Rasenplätze bilden. Die nachstehende Liste enthält die schönsten hierher gehörigen Arten. — Nichtkenner, die ein Sortiment zu haben wünschen, bitten wir die Auswahl uns zu überlassen.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt. — Cultivées en pots.

	Thlr.Gr.		Thlr. Gr.
<i>Andropogon giganteum</i> . . . . .	— 6	<i>Girardinia spinosa</i> . . . . .	— 5
<i>Aralia papyrifera</i> . . . . .	— 10	<i>Gunnera scabra</i> . . . . .	— 8
„ <i>Sieboldii</i> . . . . .	— 12	<i>Gynnerium argenteum</i> (12 St.	
„ fol. albo marginatis . . . . .	5 —	2 Thlr.) . . . . .	— 6
<i>Arundo Donax</i> . . . . .	— 6	„ arg. à fleurs soyeuses . . . . .	1 10
„ var. <i>versicolor</i> . . . . .	— 16	„ fol. albo marginatis . . . . .	5 —
12 Stüd 4 Thlr. 15 Gr.		„ fol. in medio luteo . . . . .	3 —
<i>Bambusa Metake</i> . . . . .	— 10	„ <i>pictis</i> . . . . .	— 20
<i>Boehmeria gigantea</i> . . . . .	— 10	„ var. <i>elegans</i> . . . . .	— 10
„ <i>macrophylla</i> . . . . .	— 8	„ var. <i>giganteum</i> . . . . .	— 20
<i>Centaurea argentea</i> . . . . .	— 8	„ var. <i>roseum</i> . . . . .	— 25
„ <i>gymnocarpa</i> . . . . .	— 10	„ var. <i>violaceum</i> . . . . .	— 6
<i>Cinreraria acerifolia</i> . . . . .	— 6	<i>Habrothamnus cyaneus</i> . . . . .	— 8
„ <i>maritima</i> . . . . .	— 4	<i>Hebeclinium atrorubens</i> . . . . .	— 12
<i>Colocasia euchlora</i> . . . . .	— 10	„ <i>macrophyllum</i> . . . . .	— 15
„ <i>macrorhizon</i> fol. var. . . . .	1 —	<i>Hibiscus ferox</i> . . . . .	— 8
<i>Cosmophyllum calalaeifolium</i> . . . . .	— 8	<i>Hydrangea quercifolia</i> . . . . .	— 20
<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	— 6	<i>Ligularia Kaempferi</i> albo mar-	
„ fol. var. . . . .	— 15	giniata ( <i>Henders</i> ) Neu! . . . . .	— 15
„ <i>Papyrus</i> . . . . .	— 1	„ <i>aureo punc-</i>	
<i>Datura Knightii</i> . . . . .	— 6	tata ( <i>Siebold</i> ) . . . . .	— 6
<i>Dracaena australis</i> . . . . .	— 15	<i>Montanooa mollissima</i> . . . . .	— 10
„ <i>indivisa</i> . . . . .	2 à 6 —	<i>Nicotiana Wigandoides</i> . . . . .	— 5
<i>Entelia arborescens</i> . . . . .	— 10	<i>Panicum plicatum</i> . . . . .	— 8
<i>Gazania aurantiaca</i> . . . . .	— 6	<i>Polymnea grandis</i> ( <i>canadensis</i> ) . . . . .	— 1
„ <i>grandiflora</i> . . . . .	— 8	<i>Selinum decipiens</i> , 5jährig.	
„ <i>Soucie</i> . . . . .	— 6	Sehr stark . . . . .	— 5
„ <i>splendens</i> . . . . .	— 5	<i>Senecio Farfugium</i> . . . . .	— 5



	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Senecio</b> Ghiesbreghtii . . . . .	— 8	<b>Sonchus</b> gummiferus . . . . .	— 10
<b>Solanum</b> atropurpureum . . . . .	— 8	„ laciniatus . . . . .	— 8
„ crinitum . . . . .	— 8	<b>Sylphium</b> gummiferum . . . . .	— 15
„ discolor . . . . .	— 8	<b>Tussilago</b> cristata . . . . .	— 10
„ igneum . . . . .	— 8	<b>Uhdea</b> bipinnatifida . . . . .	— 12
„ macrophyllum . . . . .	— 12	<b>Urtica</b> macrophylla . . . . .	— 6
„ marginatum . . . . .	— 10	<b>Verbesina</b> Sartorii . . . . .	— 6
„ robustum . . . . .	— 8	„ verbascifolia . . . . .	— 6
„ Warscewiczii . . . . .	— 12	<b>Wigandia</b> caracasana . . . . .	— 6

(12 Stüd 2 Thlr.)

## CANNA INDICA.

Beschreibung in früheren Catalogen.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Annei rosea</b> . . . . .	— 6	<b>Nigricans.</b> Mit schwarzrothen	
<b>Discolor floribunda</b> . . . . .	— 6	Blättern . . . . .	— 20
<b>Elata macrophylla</b> . . . . .	— 10	<b>Peruviana Annei</b> . . . . .	— 6
<b>Grandis</b> . . . . .	— 10	<b>Rubricaulis</b> . . . . .	— 15
<b>Involventiaefolia</b> . . . . .	— 15	<b>Van Houttei</b> . . . . .	— 6
<b>Limbata major</b> . . . . .	— 10	<b>Warscewiczii Annei</b> . . . . .	— 6
<b>Maxima</b> . . . . .	— 12	„ Chatei . . . . .	— 6
<b>Musaefolia hybrida</b> . . . . .	— 8	„ nobilis . . . . .	— 6
<b>Nervosa</b> . . . . .	— 6	„ zebrina . . . . .	— 6

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

## PAEONIA ARBOREA (P. Moutan var.).

Auswahl der schönsten Varietäten.

Die baumartigen Pfingstrosen, welche in den schönsten und mannigfachsten Farben prangen, zum großen Theile gefüllt blühen und überdem von decorativer Belaubung sind, bilden eine der Hauptzierden der Gärten. Sie blühen in den Monaten Mai und Juni.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
37. <b>Alba plena.</b> . . . . Reinweiß, mittelgroß, halbgefüllt . . . . .	— 12	42. <b>Comte de Flandre</b> ( <i>Donkelaar</i> ). Sehr groß und voll, lebhaft rosa . . . . .	— 20
88. <b>Alexander II.</b> ( <i>A. Versch</i> ). Neu! . . . . .	2 —	43. <b>De Bugny</b> ( <i>Amand</i> ). Sehr groß, zart weiß-fleischfarben, stark gefüllt . . . . .	— 15
103. <b>Arborea fol. aureo var.</b> Mit gelb gefleckter Belaubung . . . . .	— 15	110. <b>Elisabetta</b> ( <i>Casoretti</i> ). Sehr groß, stark gefüllt, lebhaft carmin-ponceau . . . . .	1 15
39. <b>Atroviolacea grandiflora</b> ( <i>Belg.</i> ) Groß, voll, dunkellila . . . . .	1 10	112. <b>George</b> ( <i>Standish</i> ) . . . . .	1 —
40. <b>Carlii.</b> Zart lila, gefüllt . . . . .	— 15	47. <b>Herbartiana</b> . . . . .	1 —
109. <b>Carolina</b> ( <i>Manetti</i> ). Groß, halbgefüllt, fleischfarben mit violetten Spizen . . . . .	— 25	45. <b>Hissiana.</b> Weiß mit purpurnen Spizen, halbgefüllt . . . . .	— 15
83. <b>Casoretti.</b> Neu! . . . . .	1 —		

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
46. <b>Horatiana.</b> Mittelgroß, blaß lilarosa . . . . .	20	54. <b>Rinzii</b> ( <i>Casoretti</i> ). Carminrosa, sehr groß, stark gefüllt .	1 15
47. <b>Impératrice Josephine</b> ( <i>Hiss</i> ). Weinroth, rosa nuancirt, sehr groß und voll . . . . .	25	55. <b>Rosea odorata.</b> Halbgefüllt und lebhaft rosa . . . . .	15
48. <b>Koechlinii.</b> Dunkellila und gefüllt . . . . .	20	129. <b>Rosea prolifera</b> ( <i>Laurentius</i> ), vide unter Neuheiten pag. 6.	
49. <b>Lactea plena</b> ( <i>David</i> ). Rahmweiß, gut gefüllt . . .	1 —	107. <b>Speciosissima.</b> Helllila und voll . . . . .	1 —
50. <b>Lilacina major plenissima.</b> Hellviolet und stark gefüllt . . . . .	20	57. <b>Triomphe de Malines</b> ( <i>Belg.</i> ) Groß, hellviolet, nach innen dunkler . . . . .	1 —
51. <b>Madame de Vatry</b> ( <i>Guérin</i> ). Groß, gewölbt, dicht gefüllt, brillant lilarosa . . . . .	1 —	87. <b>Triomphe de Marseille</b> .	1 15
122. <b>Marie Thérèse</b> ( <i>A. S.</i> ). Sehr groß, stark gefüllt, reinweiß mit fleischfarbenem Centrum . . .	1 10	56. <b>Triomphe de Vandermaelen</b> ( <i>Belg.</i> ). Sehr groß, stark gefüllt, lebhaft violetterosa .	25
116. <b>Maxima plena</b> ( <i>Italien</i> ). Weiß mit lila Anflug und gefüllt . . . . .	1 —	59. <b>Vandermaelenii</b> ( <i>Belg.</i> ) Groß, voll, weiß mit rosa Anflug in reinweiß übergehend . .	20
52. <b>Otonis</b> oder <b>Regia.</b> Lebhaft rosa, halbgefüllt . . . . .	12	58. <b>Van Houttei</b> ( <i>Italien</i> ). Sehr groß, voll, hellcarmin . . . . .	1 —
53. <b>Prince de Wagram</b> ( <i>Amand</i> ). Groß, halb gefüllt, schön rosa mit dunklerem Centrum . . . . .	15	115. <b>Victoria</b> ( <i>Mathieu</i> ). Groß, gefüllt, reinweiß . . . . .	20

Hiervon liefern wir nach unserer Wahl:  
 12 Sorten für 7 Thaler.  
 25 „ „ 14 „

## Varietäten aus China, von Fortune eingeführt.

### New Chinese Tree Paeonias introduced by Mr. R. Fortune.

Nachstehende prachtvolle, baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Größe der Blumen alle die älteren bekannten Varietäten und zeichnen sich namentlich auch durch ihre theils reinweißen, theils dunkelrothen Färbungen vor den bekannten Arten aus.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
114. <b>Alba gigantea.</b> <i>C. Koch.</i> Japan. vide Neuheiten pag. 6.		63. <b>Confucius.</b> Leuchtend dunkelrosa und gefüllt . . . . .	1 10
60. <b>Atrosanguinea.</b> Dunkelcarmin mit hellrothem Schimmer, halbgefüllt . . . . .	1 15	65. <b>Cornelia.</b> Brillant dunkelamaranth, gefüllte Blume von enormer Größe . . . . .	1 15
61. <b>Beauty of Canton.</b> Lebhaft rosa, lila nuancirt, gefüllt . .	1 10	66. <b>Doctor Bowring.</b> Groß, voll, schön dunkelrosa . . . . .	2 15
62. <b>Bérénice.</b> Schön rahmweiß, die Basis der Blumenblätter hellcarmin, voll . . . . .	1 15	67. <b>Globosa.</b> Außerordentlich groß, voll, reinweiß, die Basis der Blbl. mit carmin Anflug . . .	1 15
64. <b>Colonel Malcolm.</b> Purpurroth und gefüllt . . . . .	2 —	113. <b>Hippolyte.</b> Schön lebhaft rosa und gefüllt . . . . .	2 —

Thlr.Gr.

70. **Ida.** Glänzend weiß mit rosa Anhauch, voll . . . . . 1 —  
 85. **Jewel of Chusan.** Reinweiß und gefüllt . . . . . 2 15  
 72. **Mandarin.** Fleischfarben-lila, gut gefüllt . . . . . 1 15  
 74. **Pride of Honkong** (*Orgueil de Honkong*). Leuchtend hellroth . . . . . 1 10  
 117. **Remembrance of Downing** . . . . . 2 —  
 75. **Reveesiana.** Lackfarben-rosa auf fast schwarzem Grunde, halbgefüllt . . . . . 2 —  
 76. **Robert Fortune.** Leuchtend rosa, fast scharlach, gefüllte gut gebaute Blume . . . . . 2 —

Thlr.Gr.

77. **Salmonea.** Schön lachsroth und gefüllt . . . . . 2 —  
 78. **Samarang.** Dunkelroth, Mitte ganz schwarz, Anemonenform u. gefüllt . . . . . 2 —  
 79. **Sir George Staunton.** Pfirsichrosa, sehr groß und voll . . 1 15  
 80. **Vivid.** Leuchtend hellroth, Basis schwarz, halbgefüllt . . . . . 1 15  
 81. **Zenobia.** Dunkelpurpurroth mit amaranthblauer Schattirung, atlaßglänzend, groß u. sehr voll 1 15  
 82. **Zoroaster** . . . . . 2 —

Von vorstehenden chinesischen Gartenvarietäten liefern wir nach unserer Auswahl: 6 Sorten für 6 Thlr. — 12 Sorten für 14 Thlr.

## RHODODENDRON

Auswahl der schönsten Hybriden für das freie Land.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Mit Ausnahme der wenigen, mit einem † bezeichneten, grösstentheils neuen Sorten, die wir nur in einjährigen Veredlungen abgeben können, sind die nachstehenden Rhododendrons sämmtlich zweijährige Pflanzen von mindestens zwei Fuss Höhe, kräftig und gesund.

4. **Adele** (Byls.). Eilarosa, Blume und Dolbe groß . . . . . Thlr.Gr. — 15  
 2. **Albion** (Engl. Hybr.). Roth mit dunklen Punkten . . . . . — 12  
 4. **Album purpureum** (Waterer). Blume groß, weiß, mit Purpurflecken . . . . . — 15  
 265. **Alexander von Humboldt** (Walther). Fleischfarben-lila, Centrum der Fahne orange mit braunen Punkten . . . . . — 25  
 269. **Amalie Pfeiffer** (Wlthr.). Hybride von Catawbiense & maximum. Gart incarnatroth, Fahne hellgelb mit rothen Flecken . . . . . — 20  
 6. **Amazona** (Rollisson). Schön roth und leicht blühend . . . . . — 12  
 7. **Ambrosoli** (Byls). . . . . — 10  
 8. **Antagonist** (Standish). Dunkelpurpurroth . . . . . — 15  
 10. **Artevelde** (Byls). Große lilafarbige Blume mit rosa Fahne . . . — 12  
 12. **Atropurpureum novum** (A. Versch.). Dunkel purpurroth . . . — 12  
 257. **Auguste van Geert** (A. v. G.). Blume sehr groß, Bouquet rosa mit breitem, hellvioleten Rande, die oberen Blbl. mit vielen dunkelbraunen Flecken † . . . . . 1 10  
 284. **Augustum** (Byls). Von gutem Bau, frisch carminrosa, hübsch gefleckt — 12  
 14. **Betsy Trodwood** (Engl. Hybr.). Eilarosa, weiß marmorirt, — 20  
 300. **Bianca** (Wlthr.). . . . . 1 —  
 15. **Blandyanum** (Standish). Purpurroth . . . . . — 10  
 16. **Bougainville** (Byls). Amaranthroth, Fahne weißlich . . . . . — 12  
 17. **Bouquet de Flore** (Stdsh.). Bouquet rosa u. von schöner Form — 15  
 278. **Bouquet de Marie** (Byls). . . . . — 12



18. *Bride* (Engl. Hybr.). Reinweiß . . . . . — 12
19. *Bylsianum* (Versch.). Lebhaft rosa, nach der Mitte weiß . . . . . — 15
277. *Candidum punctatum*. Weiß mit schwarzen Punkten . . . . . — 12
20. *Captivation* (Stdsh.). Rösig carmin, schwarz gefleckt . . . . . — 12
263. *Carl Walther* (Wlthr.). Eigenthümliche Blütenform von prächtig lilablauer Färbung . . . . . — 20
22. *Clementine* (Byls). Rosa . . . . . — 12
21. *Clothilde* (Byls) . . . . . — 12
23. *Clowesianum* (Rollis.). Weiß mit schwarzen Flecken . . . . . — 12
27. *Compeer* (Engl. Hybr.). Dunkelrosa, sehr schön punktiert . . . . . — 12
286. *Comte de Flandre* (Byls). Große, gut gebaute Blume, glänzend lilafarbig . . . . . — 20
32. *Comte de Gomer* (A. Versch.). Zart blaßrosa, mit lebhaft rosa Saum . . . . . — 25
31. *Comtesse de Hainaut* (A. Versch.). Rosaweiß, halbgefüllte, große und schön geformte Blume . . . . . — 20
29. *Concessum* (Byls). Hellrosa, Fahne rostbraun . . . . . — 12
161. *Coronatum* (Jackson). Zwergsorte . . . . . — 10
34. *Delicatissimum* (J. Waterer). Blaß fleischfarben . . . . . — 10
245. *Donna Maria* †
271. *Duc Adolphe de Nassau* (A. Versch.). Großes dichtes Bouquet, dunkel violettroth mit hellerem Saum und starken, schwarzen Flecken † 1 —
36. *Duc de Brabant* (Byls). Weiß mit blaßrosa Saum und braunen Flecken . . . . . — 12
244. *Duchesse d'Orleans* (Byls). Dunkelpurpurroth † . . . . . — 12
37. *Elegans* (J. Waterer). Dunkelrosa . . . . . — 15
33. *Elfriede* (Byls). Prächtig rosa, schöne Blume mit sehr großer Fahne . . . . . — 10
39. *Elisa* (Byls). Rosa, gelb getigert . . . . . — 10
258. *Emma Töpfer* (Wlthr.). Incarnatrosa, mit bläulichen Reflexen und großer zimmetbrauner Zeichnung . . . . . — 15
41. *Erzherzog Stefan* (Josst) . . . . . — 15
42. *Esmeralda* (Byls). Lebhaft roth auf weißem Grunde . . . . . — 12
43. *Etendard de Flandre* (v. H.). Ausgezeichnete Sorte. Dunkel-lila mit vielen schwarzen Flecken und großer Fahne . . . . . — 15
241. *Etendard rose*. Blume groß, glänzend rosa mit hübscher Fahne † . . . . . — 12
44. *Fastuosum flore pleno* (v. H.). Schön lila mit weißen Reflexen . . . . . — 15
45. *Favorite* (Byls). Purpurroth, braun gefleckt . . . . . — 12
46. *Fleur de Marie* (Byls). Carminroth, Centrum weißlich . . . . . — 15
47. *Fleur de Roi* (v. H.) . . . . . — 15
48. *Flora* (Byls). Rosa, nach innen heller verlaufend . . . . . — 15
281. *Fr. Ad. Haage* (Wlthr.). Purpurbiolett, rothbraun gefleckt und marmorirt . . . . . — 20
232. *Franz Josef* (Rinz). Glänzend hochcarmin, dunkelpunktiert, große Bouquets † . . . . . — 15
49. *Gandavense* (Byls). Lilaroth, schwarz punktiert . . . . . — 10
268. *Garteninspector Bosse* (Wlthr.). Dunkelscarminrosa, Fahne orangefarben mit weiß nuaucirt. Riesige Bouquets . . . . . — 20
262. *Garteninspector Baumann* (Wlthr.) . . . . . — 15
50. *George Cunningham* (Standish) . . . . . — 12
53. *Gevaert* (Byls). Lilafarbig und von gutem Bau . . . . . — 15
52. *Globosum* (Jackson) . . . . . — 12
309. *Gloire de Bellevue*. Neu! Zart rosa mit scharf begrenzten schwarzen Flecken; sehr große dichte Bouquets † . . . . . 1 —
54. *Gontran* (Byls). Kirschroth in carmin übergehend . . . . . — 10
56. *Great-Arab* (-Vesuvius Wat.). Feurig dunkelroth . . . . . — 12
288. *Grandiflorum* (Byls) . . . . . — 12
57. *Gretry* (Byls). Hellrosa mit weißem Widerschein . . . . . — 15

59. **Gulnare** (*Byls*). Blau, mit großer pyramidalen Dolbe . . . . . — 12
60. **Hartley Lutrell** (*Engl. Hybr.*). Zart rosa; sehr hübsche Sorte — 15
61. **Haydée** (*Byls*). Lebhaft rosa . . . . . — 15
63. **Heloise** (*Byls*) . . . . . — 12
239. **Herzog Alexander von Württemberg** (*Rinz*)† . . . . . — 15
260. **Herzog Paul Wilhelm von Württemberg** (*Wlthr.*).  
Dunkellila mit rosa nancirt und purpurn gezeichnet . . . . . — 15
64. **Hortense** (*Byls*). Carmin mit großen weißen Streifen . . . . . — 12
68. **Jeannette** (*Byls*). Schön lila mit gelben Flecken . . . . . — 12
164. **Ignem** (*Jackson*). Zwergsorte . . . . . — 12
70. **Illuminator** (*Waterer*). Zart rosa . . . . . — 10
234. **Imperatrice Eugenie** (*Dauvesse*). Dunkelpurpurn mit großer  
schwarzer Zeichnung . . . . . — 12
71. **Incomparable** (*Rolliss*) . . . . . — 10
72. **Jordaens** (*Byls*). Hellamaranth mit braungelber Fahne . . . . . — 12
73. **Iphigenie** (*Byls*) . . . . . — 12
290. **Linné** (*Wlthr.*). Prächtigt hellblau, sehr großblumig und von ge-  
drungenem Bau . . . . . — 15
75. **Lord Byron** (*Engl. Hybr.*). Purpurroth, bläulich schwarz gefleckt . . . . . — 12
242. **Maculatum nigrum superbum**. Carmoisin. schwarz getigert. † — 15
261. **Madame S. Bosse** (*Wlthr.*). Prächtigt blau, weiß nancirt und  
verlaufen, mit rother Zeichnung; oft halb gefüllt . . . . . — 20
231. **Madame Sonntag**. Weiß, an den Rändern nelfenartig roth  
schattirt † . . . . . — 15
76. **Madeleine** (*Byls*). Amaranthroth mit dunklerem Reflex . . . . . — 12
78. **Maid of Athen** (*Standish*). Bläßrosa mit braunen Flecken . . . . . — 12
79. **Menziesii** (*Engl. Hybr.*) . . . . . — 10
80. **Mercator** (*Byls*). Knospen fast schwarz, Blumen carminroth . . . . . — 15
81. **Meteor** (*J. Wat.*). Carmoisinrosa . . . . . — 10
82. **Minnie** (*Stdhs.*). Weiß mit blaßlila Saum und großer grüngelb  
getigter Fahne . . . . . — 20
85. **Mrs. London**. Schön carmin, dunkel gefleckt . . . . . — 15
83. **Mozart** (*A. v. G.*) . . . . . — 15
87. **Napoleon Baumann** (*J. Baum.*). Lebhaft rosa, durchaus dunkel-  
carmoisin getigert, sehr große Blume und Dolbe . . . . . — 20
249. **Neige et Cerise** (*van H.*). Glänzend schneeweiß, Rand und  
Schlundmündung leuchtend carmin † . . . . . — 15
88. **Nobleanum** (*Noble*). Lebhaft rosa mit weißem Schlund und grünen  
Flecken . . . . . — 15
250. **Nuits de Young** (*J. W.*). Bläulich carmin mit schwarzgefleckter  
Fahne † . . . . . — 25
240. **Ophelia** (*Noble*). Lebhaft rosa, mit weißem Schlund und grünen  
Flecken . . . . . — 12
89. **Pardoloton**. Amaranth-lila, mit großen schwarzen Flecken † . . . . . — 10
243. **Pardoloton versicolor** (*van H.*). Weiß mit lila nancirt, lila  
gesäumt und hellbraun gefleckt . . . . . — 15
97. **Pavonium** (*Rollis*). Große Dolden, lila, dunkelgelb gefleckt . . . . . — 10
91. **Paxtonii** (*Stdhs.*). Lebhaft rosa, chokoladenfarben getigert; sehr  
große Dolbe . . . . . — 12
92. **Ponticum album** . . . . . — 10
283. „ **album purpureum** . . . . . — 15
93. „ **atrosanguineum** (*J. Wat.*) . . . . . — 15
94. „ **aucubaefolium**. Blätter von glänzendem Grün, mit  
citrongelben großen Flecken. Sehr effectvoll! . . . . . — 15
96. „ **fol. albo var.** . . . . . — 8
108. „ **pumilum album**. Zwergsorte . . . . . — 12
100. „ **roseum purpureum** . . . . . — 15

101. **Ponticum Vervaeaneanum flore pleno.** Bläßlila, Fahne ockergelb . . . . . — 10
102. **Portia.** Bläulich dunkellila, in großer Dolbe . . . . . — 12
254. **Président van den Hecke** (*D. Verv.*). Sehr frisch rosig ponceau- roth mit schwarzbrauner starker Zeichnung † . . . . . — 15
107. **Prince Camille de Rohan** (*A. Versch.*). Zart rosa, in weiß übergehend und mit schöner brauner Zeichnung. Vorzüglich! . . . — 12
105. **Princesse Charlotte** (*Byls*). Rosa in weiß verlaufend . . . . . — 12
106. **Princesse Marie** (*Byls*). Leuchtend rosa mit prächtiger schwarz- brauner Fahne . . . . . — 12
99. **Pyramidalis flore pleno.** Hybride von *Rhod. maximum* . . . . . — 10
109. **Queen Pomare** (*Engl. Hybr.*) . . . . . — 15
110. **Reine des Belges** (*Byls*). Zart rosa . . . . . — 12
112. **Rollissonii** . . . . . — 15
256. **Romain de Smet** (*L. de Smet*). Wurde mit 6 Preisen gekrönt. Blume und Dolbe sehr groß, dunkelrosa, nach und nach in weiß übergehend; durchaus braun gefleckt † . . . . . — 20
114. **Rose chérie** (*Byls*). Zart lichtrosa mit braunen Flecken . . . . . — 15
115. **Rose of Bagshot** (*Standish*) . . . . . — 12
118. **Rubens** (*Byls*). Bläulichlila . . . . . — 12
117. **Rubrum elegans flore semipleno** . . . . . — 10
119. **Sabina** (*Engl. Hybr.*) . . . . . — 12
120. **Sapho** (*Engl. Hybr.*). Zart carminrosa, Blbl. gefranst, Fahne weiß und ockergelb . . . . . — 12
255. **Souvenir de Jean Byls** (*J. Versch.*). Blumen und Dolben groß, leuchtend hellcarmoisin, zart rosa nuancirt, bläulich im Centrum und goldgelb getigert. Sehr schön! † . . . . . — 20
126. **Speculator** (*Stdhs.*). Dunkelrosa mit weißem Saum . . . . . — 15
238. **Stamfordianum** (*Rollis.*). Dunkelcarmin mit lila Reflexen, Fahne groß und fast ganz schwarz . . . . . — 20
127. **Suzanne** (*Byls.*) Rosa, lebhaft kirschroth umsäumt . . . . . — 15
130. **The Gem** (*Stdhs.*). Schön rosa, chamois gefleckt . . . . . — 12
264. **Theodor Körner** (*Wlthr.*). Purpurviolet mit carminrother Fahne, dicke Dolbe; sehr früh blühend . . . . . — 15
266. **Thuringia** (*Wlthr.*). Hellviolet, matter auslaufend, lebhaft roth gezeichnet . . . . . — 20
128. **Titian** (*Waterer & G.*). Brillant rosa . . . . . — 12
129. **Triumphans** (*Byls*). Dunkelkirschroth . . . . . — 12
272. **Verschaffeltii** (*A. V.*). Weiß, lila verwaschen, mit starker dun- kelpurpurrother Zeichnung † . . . . . — 15
275. **Victoria Regina** (*Engl. Hybr.*) . . . . . — 12
133. **Victorine** (*Byls*). Lebhaft dunkelrosa . . . . . — 15
132. **Von Humboldt** (*Byls.*) . . . . . — 15
237. **William Downing** (*Water & G.*). Dunkelamaranth mit dichter ganz schwarzer Fahne † . . . . . — 12
134. **Zuleika** (*Engl. Hybr.*) . . . . . — 10

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach un-  
serer Wahl:

12	Sorten für	5	Thaler
25	„ „	10	„
50	„ „	20	„
100	„ „	40	„



Außerdem haben wir Vorräthe von

## RHODODENDRON

in älteren Sorten ohne Namen, in sehr großen, schönen, buschigen Exemplaren von 2½–4 Fuß Höhe und einem Durchmesser von 2–3 Fuß, mit vielen Blüthenknospen (15–25) versehen.

Hiervon liefern wir:

das Stück für 1 Thlr. 10 Ngr., 12 Stück für 12 Thlr.

Bilden, in das freie Land angesetzt, gleich große, schöne und blühende Gruppen. Auch können sie, da sie gleich allen unseren Rhododendrons in Töpfen cultivirt sind, zu jeder Jahreszeit versendet werden.

Die Rhododendron's für das Kalthaus, inclusive der Species vom Himalaya u. s. w., findet man in unserem Gewächshauspflanzen-Cataloge Nr. 31, welcher im März erscheint, aufgeführt.

## ALTHAEA ROSEA.

MALVEN. — STOCKROSEN. — ROSES TRÉMIÈRES. — HOLLYHOCKS.

Nachstehende englische Varietäten sind nur Blumen von vollendeter Form, überhaupt ersten Rangs und größtentheils Hybriden ausgezeichneten englischer Züchter. Wir liefern dieselben in jungen gutbewurzelten Pflanzen und in Töpfen cultivirt

die Sorte à 10 Ngr.

12 Sorten 3 Thlr. — 25 Sorten 6 Thlr.

1. **Admiration** (*Chater*). Purpurroth und weiß.
10. **Beauty of Beechwood** (*Downing*). Purpur-carmoisin.
9. **Beauty of Walden** (*Chater*). Rosa-carmuin.
8. **Black Prince** (*Gibbon*). Die schönste schwarze gefüllte.
7. **Blushing Bridge** (*Paul*). Zart blaßroth.
14. **Discolor** (*Chater*). Lachsfarbig und roth.
16. **Elegantissima** (*Chater*). Weiß mit lila.
17. **Eva** (*Roake*). Dunkel pfirsichblüthig.
18. **Fortuna** (*Chater*). Rosig lachsfarben.
22. **Géant des Batailles Surpass** (*Chater*). Brillant carmoisin.
20. **Harriet** (*Chater*). Dunkelmauve.
24. **King of Oude** (*Chater*). Rahmweiß mit braunroth.
28. **Lady Middleton** (*Chater*). Rosalachsfarben.
25. **Leucantha** (*Chater*). Strohgelb, rosa nüancirt.
51. **Liebling** (*M.*). Rosa.
60. **Magdalene** (*M*) Pilsaraja.
33. **Memnon** (*Paul*). Hellcarmoisin.
29. **Narcissus** (*Chater*). Weiß, dunkel schattirt.
35. **Neptun** (*Chater*). Roth, dunkler schattirt.
36. **Purple King** (*Chater*). Purpurroth.
37. **Queen of Beauty** (*Chater*). Rosapfirsichblüthig.
15. **Regina** (*Chater*). Hellroth.
38. **Sceptre d'or** (*Chater*). Gelb auf rothem Grunde.
41. **Solón** (*Paul*).
39. **Sulphur Queen improved** (*Chater*). Schwefelgelb mit rothem Grunde.
57. **Tekla** (*M.*). Schwefelgelb in braun.
47. **Walden Gem** (*Chater*). Rubinroth.

## BOUYARDIEN.

Beliebtes Genre mit reizenden, lieblichen, sehr verschiedenfarbigen Kelch-  
blumen für Topfcultur und Freiland.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
14. <b>Angustifolia.</b> Scharlach	— 4	19. <b>Leiantha floribunda.</b>	
2. <b>Brillant.</b> Leuchtend schar-		Neu! Außerordentlich	
lach . . . . .	— 5	reich blühend, extra große	
1. <b>Delicata.</b> Zart blaßroth .	— 6	Blumenrispen, im Som-	
8. <b>Hogarth.</b> Große schar-		mer röthlich rosa, im	
lach Dolden; sehr empfeh-		Herbst carminorange . . .	— 12
lenstwerth! . . . . .	— 6	7. „ <b>splendida.</b> Blume	
13. <b>Humboldtii.</b> Zwergig,		groß, brillant scharlach . .	— 6
kleinblättrig; Blume		17. <b>Mollis.</b> Orange und roth	— 5
lang, schneeweiß . . . . .	— 8	18. <b>Oriana.</b> Kirschroth, schar-	
16. <b>Laevigata.</b> Scharlach . .	— 8	lach schattirt . . . . .	— 8
9. <b>Laura.</b> Zart rosa . . . . .	— 5	11. <b>Rosalinde.</b> Lachsfarben-	
5. <b>Leiantha.</b> Hell-scharlach,		rosa . . . . .	— 6
im Winter blühend . . . . .	— 5	4. <b>Van Houttei.</b> Gesättigt	
		hochroth . . . . .	— 4

12 Sorten nach unjrer Wahl 2 Thlr.

## STRAUCHARTIGE CALCEOLARIEN.

	Gr.		Gr.
26. <b>Anugustifolia superba.</b> Dunkel-		61. <b>Gem.</b> . . . . .	6
gelb. Zwergsorte . . . . .	8	62. <b>Kayi.</b> Zwergart, frühblühend,	6
14. <b>Bourdalose.</b> Purpurroth, Zwerg-		37. <b>Prince Albert</b> . . . . .	6
sorte . . . . .	10	20. <b>Princesse Alexandre.</b> Orange-	
1. <b>Canariensis</b> . . . . .	6	braun, compacte Zwergart . .	10
28. <b>Cloth of Gold.</b> Compacte Dol-		19. <b>Roi de Jaunes.</b> Citronengelb	12
den, leuchtend gelb . . . . .	8	8. <b>Rugosa excelsa.</b> Leuchtend gelb	6
23. <b>Coccinea floribunda.</b> Scharlach-		29. <b>Sparker.</b> Carmoisinbraun mit	
roth und reichblühend . . . . .	8	goldgelben Deckblättern . . .	10
11. <b>Ericoides.</b> Species von Chili		27. <b>Unique.</b> Bräunlich-orange, com-	
mit Erika-ähnlichen Blättern		pacte Dolbe . . . . .	12
und kleinen dottergelben,		24. <b>Victory.</b> Schön orange-scharlach	12
zahlreichen Blumen . . . . .	10		

## ERYTHRINA.

	Gr.
Arborea . . . . .	6
Bidwillii . . . . .	10
Crista-galli . . . . .	5
Floribunda . . . . .	12
Fulgentissima . . . . .	15
Marie Belanger . . . . .	12
Ruberrima . . . . .	12

Hier neuere  
Varietäten.

## ABUTILON.

Luteum album.
Miniatum.
Roseum superbum.
Sulphureum.
Striatum.

Das Stück 5 Ngr. — Die Collection  
20 Gr.



# Pyrethrum.

## Das kaukasische Chrysanthemum in schönen Varietäten.

Es ist erstaunlich, auf welche hohe Stufe der Vollkommenheit diese Gattung, deren Staubgefäße man vor wenigen Jahren noch blos zur Vernichtung gewisser Insekten benutzte\*), durch die geschickte Hand kunstgeübter Gärtner gegenwärtig gelangt ist! Die Blumen der neueren Varietäten sind stark gefüllt und von so regelmäßigem, schönem Bau, daß man sie für Spielarten des Chrysanthemum indicum halten könnte, wenn man nicht durch den Umstand, daß sie im Sommer, und zwar im freien Lande, blühen, eines anderen belehrt würde. Wir können daher dieses noch neue Genre von Florblumen als eine treffliche Zierde des Blumengartens mit Recht empfehlen.

### a. Neue Sorten.

19. **Gustave Heitz** (*Lem.*). Stark gefüllt, kupferig rosa mit hellrosa Spitzen.
21. **Hermann Stenger** (*Lem.*). Sehr groß, stark gefüllt, dunkelrosa, einer Aster ähnlich.
25. **Madame Billiard** (*Lem.*). Groß, vollkommen imbrüquirt, stark gefüllt, äußerst zart fleischfarbig-weiß. Gleich einem Pompon-Chrysanthemum.
23. **Madame Minnie Loritz.**
27. **Michel Buchner** (*Lem.*). Außerordentlich groß, stark gefüllt mit langen zurückgebogenen Petalen, einfarbig hellroth. 25 Gr.
20. **Miss Bonamy.** Stark gefüllt, imbrüquirt, hellrosa, nach dem Rande blaß verlaufend.
17. **Reine blanche** (*Crousse*). Groß, gut gefüllt und rein weiß.
28. **Rubrum plenum** (*Sim.*). Groß, platt, gut gefüllt, lebhaft roth.
22. **W. Krampen** (*Lem.*). Voll, gewölbt, imbrüquirt, carminrosa.

Das Stück (mit Ausnahme von Nr. 27) 12 Ngr. — 6 Sorten nach unsrer Wahl 2 Thlr.

### b. Aeltere Sorten.

- |  |     |
|--|-----|
|  | Gr. |
| 1. <b>Album plenum</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Gefüllt, reinweiß, reich blühend . . . . .                     | 5   |
| 7. <b>Ambroise Verschaffelt</b> ( <i>Bed.</i> ). Bläulich-purpurn, Mitte fleischfarben                   | 6   |
| 2. <b>Amélie</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Sehr groß, carminpurpurn, manchmal weiß gefleckt. .                  | 8   |
| 3. <b>Atrosanguineum</b> ( <i>B.</i> ). Dunkelblutroth, von schöner Form . . . . .                       | 5   |
| 8. <b>Charles Baltet</b> ( <i>H. B.</i> ) Rosenroth . . . . .  | 10  |
| 10. <b>Dieudonné Spae</b> ( <i>H. B.</i> ). Fleischfarben, die Petalen dunkler als die Scheibe . . . . . | 4   |
| 4. <b>Fr. Neuner</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Prächtig dunkelrosa, Rand reinweiß . . . . .                     | 6   |
| 30. <b>Gloire de Nimy</b> ( <i>H. B.</i> ) . . . . .   | 5   |
| 5. <b>Kleinhold</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Sehr groß, dunkel sammtig carminroth . . . . .                    | 6   |
| 6. <b>Pauchel</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Gutgebaute, große Blume . . . . .                                   | 4   |
| 14. <b>Rendatler</b> ( <i>H. B.</i> ). Purpurroth, Scheibe in rosigen Röhren . . . . .                   | 5   |
| 13. <b>Pélé</b> ( <i>H. B.</i> ) Purpurviolet mit roth . . . . .   | 5   |
| 9. <b>Roseum flore plena.</b> Rosa, gut gefüllt . . . . .  | 4   |
| 15. <b>Rouillard</b> ( <i>H. B.</i> ). Weiß mit zart rosa Reflexen . . . . .                             | 6   |
| 29. <b>Tom Pouce</b> . . . . .   | 3   |
| 16. <b>Vilmorin</b> ( <i>H. B.</i> ) Purpurroth . . . . .  | 3   |

12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

\*) Das Chrysanth. caucas. ist bekanntlich die Mutterpflanze des persischen Insektenpulvers.



# CHRYSANTHEMUM INDICUM.

## a. Neueste Varietäten.

sorgfältig ausgewählt aus einer großen Menge von Sämlingen, gewonnen von Mad. Lebois in Toulouse und in den Handel gebracht von Herrn A. Verschaffelt. Abgebildet in der Illustration horticole.

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 247. Jacques Himmes.  | 251. Le Vésuve.         |
| 250. Le Docteur Clos. | 248. Marie Crouzat.     |
| 246. Le Camoens.      | 249. Souvenir d'un ami. |

Diese sechs Neuheiten sind stark gefüllt und von schönem imbriquirten Bau. No. 249 und 250 sind großblumige Sorten; erstere weiß mit rothen Flecken, die andere lebhaft rosa. No. 247, 248 und 251 sind Pompon-Chrysanthemums, 247 ist leuchtend firschoroth, 248 carmoisinroth und 251 chromgelb. No. 246 steht hinsichtlich der Größe zwischen den beiden genannten Sectionen, ist hellrosa röthlich und sind die Blumenblättchen weiß umsäumt.

Die Sorte 12 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

## b. Aeltere Sorten.

Außer den vorstehenden neuesten Sorten offeriren wir von dieser schönen Flor- und Modeblume, die durch künstliche Befruchtung zu so außerordentlicher Vollkommenheit gebracht worden und deren Werth um so höher zu schätzen ist, als sie in den Herbst- und Wintermonaten blüht, nachstehend eine große Auswahl der besten, in den letzten Jahren in den Handel gekommene Varietäten zu äußerst billigen Preisen.

### a. Grossblumige.

- |  |   |
|--|---|
| 80 Ascanio (Lebois.) Goldgelb, sehr groß und voll.                             | 227. Madame Bachoux (P.). Violette rosa.  |
| 160. Aurora (S.) Ockergelb, gewölbt.   | 210. Madame Barthère (Pert.). Carminroth, Rückseite mit goldgelben Spitzen.             |
| 161. Cassandra (S.) Weiß und sehr groß.  | 133. Madame de St. Cyr (Bon.).  |
| 129. Comtesse Raymond de Toulouse (Bon.).                                      | 237. Madame Emile de Girardin (P.) Carmin lachsfarben.                                  |
| 196. Conqueror fol. var. (S.).   | 112. Madame Lagarrigue (Pert.). Amaranthrosa.   |
| 130. Elisabeth de Voisins. (Bon.).   | 211. Maréchal Niel (Barth.). Carminroth, Centrum gelb, imbriquirt.                      |
| 203. Etoile filante (Pert.). Glänzend weiß lila, imbriquirt, gewölbt.          | 213. Miss Augusta (Hend.). Citrongelb, von schönem Bau, reichblühend.                   |
| 205. Grand-Papa (Pert.). Dunkelorange, sehr voll, von schönem Bau.             | 134. Mlle J. Constantia (Bon.).   |
| 84. Ida (Lebois) Schwefelgelb, sehr groß und voll.                             | 212. Mlle. Mars Barthère (Barth.). Lebhaft rosa, Spitzen reinweiß, gewölbt, imbriquirt. |
| 131. Julie Lagravère (Bon.).   | 135. Mlle. Thérèse de Voisin (Bon.).  |
| 235. Le Lilas globuleux (Barth.). Röthlich lila.                               | 228. Monsieur Jacques (P.).   |
| 206. Le Trouvère (Barth.). Blau fleischfarben, gewölbt, imbriquirt, sehr voll. | 174. Mount Vesuvius (S.). Feuerig roth.   |
| 208. Louis Barthère (Barth.). Lebhaft carmoisin, imbriquirt, sehr voll.        | 195. Queen of England (S.).   |
| 226. Madame Alphonse Dufoy (P.). Reinweiß, schön panachirt.                    | 216. Risette (Pert.). Schwefelgelb, imbriquirt, sehr voll.                              |
|  | 90. Sabrina (Salt.). Reinweiß.  |
|  | 156. Saint-Juste (S.). Dunkelzimmtbraun.  |

## b. Zwerg- oder Pompon (kleinblumige.)

138. Albert de Gaujac (*Bon.*).  
 141. André Fourcade (*Bon.*).  
 158. Andromeda (*Salt.*). Gelb, von schönem Bau.  
 198. Athos (*Leb.*). Rosa, purpurn schattirt und weiß gefäumt.  
 238. Baron Duhamel de Breuil (*P.*). Dunkelrosa.  
 142. Comtesse de Circourt (*Bon.*).  
 113. Comtesse Ventura (*Leb.*). Vilsa.  
 179. Coquette (*Leb.*). Purpurvilsa.  
 114. Crécelle (*Leb.*).  
 233. De la Quintinie (*P.*). Dunkelviolett.  
 116. Docteur Rozary (*Leb.*).  
 181. Docteur Roziés (*Pert.*). Zart rosa, kugelförmig.  
 115. Doria (*Pert.*). Goldgelb, imbrüquirt.  
 95. Fanferluche (*Leb.*). Vilsa, sehr kleine Blume.  
 182. Fastigiosa (*P.*). Gelb.  
 117. Filetto (*Pert.*).  
 168. Golden Cedo Nulli (*Haines.*). Orange mit braunen Spigen.  
 118. Grazieucette (*Bon.*).  
 96. Guillerii (*Leb.*). Goldgelb, fleischfarben ausgestrahlt, Kellenform.  
 187. Lara (*Leb.*). Weiß.  
 207. Laura (*Leb.*). Zimmtbraun auf gelbem Grunde.  
 136. Madame Donos (*Bon.*).  
 137. Madame Dupont (*Bon.*).  
 144. Madame Edmond Vital (*Bon.*).  
 232. Madame Fourcade (*P.*). Rosa mit gelben und rothen Spigen.  
 145. Madame Houlet (*Bon.*).  
 146. Madame Léon Dratt (*Bon.*).  
 229. Madame Leverrier (*P.*). Weiß, Rückseite rosa, mit gelben Spigen.  
 108. Madame T. Granié (*Bon.*). Canariengelb.  
 100. Manetta (*Leb.*). Goldgelb und hellfärbellenfarben. Kellenform.  
 147. Marie de Paulat (*Bon.*).  
 122. Marmouset (*Leb.*). Bräunlichcarmin.  
 101. Marquis d'Alfarasi (*B.*). Gelb, sehr klein.  
 150. Masaniello (*Pelé.*). Fackelfarben.  
 153. Miss Towers (*Pelé.*). Rosaweiß.  
 123. Mr. Lebois (*Leb.*). Rosacarmin.  
 139. Mlle. A. Fourcade (*Bon.*).  
 140. Mlle. L. Houlès (*Bon.*).  
 120. Mlle. Olympe de Cambières (*Bon.*).  
 172. Mr. Shirley Hibbert (*S.*). Rosa.  
 214. Nenni-Da (*Leb.*). Vilsa rosa auf weißem Grunde.  
 224. Ninon (*Pertuzés.*).  
 105. Pompon d'or (*Leb.*). Goldgelb. Kugelform.  
 149. Procida (*Leb.*).  
 125. Reine des Panachées (*P.*). Weiß.  
 193. Rigolo (*Barth.*). Gelblichweiß.  
 126. Signora Pépin (*Leb.*). Lebhaft carmin.  
 151. Sunset (*Pelé.*). Orange, vielblumig.  
 189 Toto (*Leb.*). Goldgelb, gefranst und gewölbt.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir:

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.

25

3

60 Stück in 50 Sorten für 6 Thlr.

Einzelne die Sorte à 5 Gr.

## Neue japanesische Chrysanthemum.

Spiearten des indischen Chrysanthemum.

Im Jahre 1863 in folgenden 7 Sorten durch J. G. Veitch aus Japan eingeführt. Flore de serres etc. brachte kürzlich (Band XV. Heft 9.) eine gute Abbildung eines derselben.

- |                     |                             |                 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 240. Bronze Dragon. | 245. Grandiflorum.          | 230. Japonicum. |
| 242. Laciniatum.    | 241. Roseum albo punctatum. | 243. Striatum.  |
|                     | 244. Yellow Dragon.         |                 |

Einzelne Sorten à 6 Gr. Die Collection 1 Thlr.

## CRASSULA COCCINEA (Rochea versicolor DC.)

### Vorzügliche Varietäten

zum Theil abgebildet in der Flore des Serres etc.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Boyeldieu. Rein carminroth.                                       | 9. Madame Celeste Winans. Reinweiß,<br>scharlach gerandet.                |
| 2. Cherubini. Hell-scharlach mit weiß leicht<br>bepudert.            | 10. Madame Desbordes Valmore. Car-<br>minrosa, Mitte rahmgelb.            |
| 4. Docteur E. Regel. Hell-scharlach, Cen-<br>trum carmin.            | 12. Marmorata. Sammtig dunkelroth, rein-<br>weiß gestreift und marmorirt. |
| 3. Docteur Göppert. Leuchtend scharlach,<br>Centrum violettercarmin. | 15. Otto Deines. Sammtig dunkelscharlach.                                 |
| 5. Docteur Naudin. Zart rosa, leicht<br>scharlach umsäumt.           | 17. Spontini. Scharlach mit carmin schattirt,<br>Mitte weiß.              |
| 6. Edouard Ortgies. Carminroth, reinweiß<br>gebändert.               | 18. Sultan Achmed. Sehr dunkelroth<br>Mitte lilä.                         |
| 7. Fr. Desbois. Feuerig zinnoberroth.                                | 19. Thalberg. Dunkel-scharlach, weiß gebän-<br>dert.                      |
| 8. Nac Nazy. Carminrosa, Centrum weiß.                               |   |

Das Stück 6 Gr. 12 Sorten nach unsrer Wahl 2 Thlr.

**Rochea falcata superba.** Bekannte und beliebte Topfpflanze mit feurig hell-scharlachrothen Blumen. Von Mitte Juli bis Ende October blühend. Zur Bekleidung von Steinpartien während des Sommers vorzüglich geeignet.

Junge Pflanzen . . . . . das Stück 6 Gr.; 12 Stück 2 Thlr.  
Starke blühbare Pflanzen . . . . . " " 10 " ; 12 " 3 "

## DELPHINIUM.

### Nur empfehlenswerthe Varietäten.

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Azureum flore plena.               | Madame Neuner (Rdtlr.).           |
| Compactum.                         | Madame Rouillard (Rdtlr.). 10 Gr. |
| Hendersonii.                       | Monsieur Pfitzer (Rdtlr.).        |
| Inspector Mayer (Sonnt.). 10 Gr.   | Roseum coelestinum (L.).          |
| Jules Burgeois (Rdtlr.).           | Nancyanum.                        |
| Madame Bender (Rdtlr.).            | Perfectum novum.                  |
| Madame Boucharlat (Rdtlr.). 10 Gr. | Queen of England (H.).            |
| Madame Hock (Rdtlr.).              | Richaletti (L.).                  |

Die Sorte 6 Gr. — 12 Stück 2 Thlr.

## FUCHSIA.

### a. Neueste Collection von Cornelissen.

Sämmtlich gefüllt.

322. **Joseph Deproost.** Stark gefüllte Sorte, Sepalen horizontal liegend, Corolle von regelmässigstem Bau, zart rosa, carmin geadert und mit breitem violeten Saum.
323. **Impératrice Elisabeth.** Varietät ersten Ranges, stark gefüllt und von schönem Bau; Sepalen lebhaft rosa und elegant zurückgebogen, Corolle reinweiß, mit carminrother Basis und gezähnt.



324. **Camille Bernardin.** Blume erster Größe, mit horizontal liegenden Sepalen, die ovalen Corollenblätter rahmweiß und rosa leicht gestrichelt.
325. **M. Moschkowitz.** Eigenthümliche Varietät mit breiten und zurückgebogenen Sepalen und unregelmäßig gerandeter, lebhaft roth umsäumter, blaßrosa Corolle.
326. **W. Bahlsen.** Sepalen völlig zurückgebogen, die eirunde Corolle violet, in weiß übergehend und mit rosa Basis. Die in Blbl. verwandelten Staubfäden sehr lang.
327. **M. Mail.** Regelmäßig gebaute Blume, Sepalen breit und kurz, Grundfarbe der Corolle reinweiß, rosa verwaschen und lebhaft carmin geadert.
328. **Empereur d'Autriche.** Köstliche Varietät von eigenthümlichem Bau; Sepalen sehr breit und zurückgebogen. Die inneren Corollenblätter breit und violet, die äußeren lang, schmal, lebhaft carmin, weiß umsäumt und auf der inneren Fläche blaß violet gefleckt.
329. **Mad. Morren.** Ausgezeichnet durch sehr entwickelte und grazios zurückgebogene Sepalen, Corolle tief ausgerandet, weiß und jedes Blbl. mit einem carminrothen breiten Streifen geziert.
330. **François Herry.** Kurze hochrothe Sepalen; Corolle von großem Umfang mit sehr breiten Petalen, lebhaft carmin und lila gestreift und umsäumt.
331. **Max Nisson.** Vorzügliche Varietät mit breiten, regelmäßig gebauten und schön zurückgebogenen Sepalen; die Corollenblätter sind mehrfarbig, die einen weiß oder violet, die anderen carmin und violet geadert, oder weiß umsäumt.

Abgebbar vom 1. April für 25 Gr. die Sorte, 8 Thaler die Collection; von Mitte Juni an 4 Thaler die ganze Collection. Einzelne ausgesuchte Varietäten à 16 Gr.

Ferner empfehlen wir folgende neue Sorte:

21. **Maréchal Forey (L'Huillier).** Kelch und Sepalen von bedeutender Länge und carminrosa; die Corolle groß, gefüllt, rosa, violet geslamm und carminroth gestreift und umsäumt . . . . . 25 Gr.

## FUCHSIA.

Aeltere Sorten aus den Jahren 1858—1862.

Variétés des années 1858—1862.

- |   |   |
|---|---|
| 56. Agnes Sorel ( <i>Demouv.</i> ).       | 7. Fairest of the Fair ( <i>Bks.</i> ).           |
| 208. Annie ( <i>Henders</i> ).            | 38. Favorite.                                     |
| 44. Aucubaefolia.                         | 142. Fée du Rhin ( <i>Schneeg.</i> ).             |
| 183. Baron Gros ( <i>Lemoine</i> ).       | 197. Figaro ( <i>R. Sm.</i> ).                    |
| 140. Barthold.                            | 20. Flavescens superba ( <i>Miell.</i> ).         |
| 209. Black Prince ( <i>Hend.</i> ).       | 191. Fulgens pyramidalis ( <i>Cr.</i> ).          |
| 59. British Sailor ( <i>Hend.</i> ).      | 193. Général Borremann ( <i>Corn.</i> ).          |
| 211. Clara ( <i>F. et A. Sm.</i> ).       | 147. Gloire de la ville d'Avray ( <i>Durne</i> ). |
| 4. Coeur de Lyon ( <i>Banks</i> ).        | 28. Gloire de Russelheim ( <i>K.</i> ).           |
| 218. Comet ( <i>Bks.</i> ).               | 135. Goldenberg ( <i>Dend.</i> ).                 |
| 47. Commandeur ( <i>Porcher</i> ).        | 216. Goliath ( <i>F. et A. Sm.</i> ).             |
| 190. Comte de Preston ( <i>Cornel.</i> ). | 81. Governor General ( <i>Sm.</i> ).              |
| 25. Comtesse de Tudor ( <i>Bernc.</i> ).  | 55. Gracilis fol. var.                            |
| 170. Critérion ( <i>Smith</i> ).          | 238. Hermione ( <i>Bks.</i> ).                    |
| 125. Crown Jewel ( <i>Bks.</i> ).         | 219. Incomparable ( <i>Bull.</i> ).               |
| 5. Daniel Lambert ( <i>Lee</i> ).         | 30. Invincible ( <i>Renoult</i> ).                |
| 235. Edith ( <i>Bks.</i> ).               | 124. Isa Gray ( <i>Bks.</i> ).                    |
| 62. Estelle ( <i>Roll.</i> ).             | 144. La Comète ( <i>Schneeg.</i> ).               |

166. Lacordaire (*Dubus*).  
 66. Lamartine (*Sm.*).  
 123. Le Prophète (*Bks.*).  
 49. Lina von Mainz (*Hock*).  
 8. Little Bo-Peep (*Bks.*).  
 201. Lord Elcho (*Hend.*).  
 31. Louise Weinrich (*K.*).  
 33. Madame A. Koch (*K.*).  
 184. Madame Lambert (*Lem.*).  
 133. Madame Remy (*Dend.*).  
 122. Magic Flute (*Sm.*).  
 50. Massue d'Hercule.  
 213. Masterpiece (*F. et A. Sm.*).  
 217. Minnie (*Bks.*).  
 199. Minnie (*Kingh.*).  
 11. Mrs. Simpson (*Lee*).  
 138. Norma (*Dub.*).  
 96. Pericles (*Sm.*).  
 206. Perseverance (*Hend.*).  
 86. Prima Donna (*Sm.*).  
 72. Princesse Alice (*Roll.*).  
 12. Princesse Royal (*V.*).  
 74. Queen of the Sea (*Hend.*).  
 214. Raphaël (*F. et A. Sm.*).  
 241. Reine blanche (*Bks.*).  
 35. Saturnalia (*K.*).  
 243. Signora (*Bks.*).  
 171. Simpliciaulis (*R. et P.*).  
 13. Souvenir de Chiswick (*Bks.*).  
 182. Souvenir de l'Exposition (*Lem.*).  
 14. Star of the night (*Bks.*).  
 127. Stradella (*Bks.*).  
 215. Striata (*F. et A. Sm.*).  
 151. Terpsichore (*Lem.*).  
 239. The Lord Warden (*Bks.*).  
 247. Trophy (*Carter*).  
 220. True Blue (*Bull*).  
 146. Victoire Marignan (*S. et N.*).  
 203. Victor Emanuel (*Hend.*).  
 23. Virgo Maria (*Demouv.*).  
 91. Washington (*Lem.*).

## b. Gefüllt blühende Sorten.

### Variétés à fleurs pleines.

231. Charles Lambinet (*Lemoine*).  
 223. Comte de Lannoy (*Cornelissen*).  
 227. De Tollenaere (*Corn.*).  
 224. Directeur Cambier (*Corn.*).  
 222. Duc d'Arenberg (*Corn.*).  
 156. Général Chazal (*Corn.*).  
 228. J. Cornelissen (*Corn.*).  
 150. Magenta (*Lem.*).  
 159. Maréchal Mac Mahon (*Corn.*).  
 71. Monstruosa fl. pl. (*Smith*).  
 244. Meteor (*Carter*).  
 226. Président Mueller (*Corn.*).  
 233. Président Porcher (*Lem.*).  
 34. Prince Edouard (*Erb.*).  
 112. Prince Esterhazy (*Corn.*).  
 100. Prince Ghika (*Corn.*).  
 134. Prinzessin Friedr. Wilh. v. Preussen (*Dond.*).  
 75. Reflexa flore pl. (*Lemoine*).  
 106. Rogier (*Corn.*).  
 129. Sir Collin Campbell (*Bks.*).  
 145. Souvenir de Monte Bello (*S. et N.*).  
 79. Star (*Stowe*).  
 195. Triomphe Cornelissen (*Corn.*).  
 161. Tricolor fl. pl. (*Corn.*).

100 Sorten 7 Thlr. — 50 Sorten 3 Thlr. 20 Gr. — 25 Sorten 2 Thlr. —  
 12 Sorten 1 Thlr. Einzelne ausgesuchte Sorten à 3 Ngr.

100 Variétés (la moitié au choix de l'établissement)							7 Thlr.	—	Gr.
50	„	„	„	„	„	„	3	„	20 „
25	„	„	„	„	„	„	2	„	— „
12	„	„	„	„	„	„	1	„	— „

Vorstehende Fuchsien liefern wir zu den angegebenen, sehr billigen Preisen, wobei uns jedoch an der bestellten Anzahl die Hälfte der Sorten nach unserer Wahl zugestanden werden muss. Ihre Beschreibungen findet man in unseren Catalogen von 1860—1863.

## Sorten von 1863. — Variétés de 1863.

Diejenigen, denen ein \* vorsteht, sind gefüllte. — Celles précédées d'un \* sont des variétés à corolles pleines.

- |  |   |
|--|---|
| 252. * Bravo ( <i>W. B.</i> ).             | 255. Her Majestic ( <i>W. B.</i> ).             |
| 278. Bridesmaid ( <i>Smith</i> ).          | 262. Louis Lubbers ( <i>Corn.</i> ).            |
| 253. * Brightness ( <i>W. B.</i> ).        | 271. * Louis Van Houtte ( <i>L'Huill.</i> ).    |
| 280. Conspicua ( <i>Sm.</i> ).             | 264. * Monsieur Clapton ( <i>Corn.</i> ).       |
| 281. Dandy ( <i>Cm.</i> ).                 | 274. Monsieur Lansezeur ( <i>L'H.</i> ).        |
| 269. * E. G. Henderson ( <i>Corn.</i> ).   | 266. * Monsieur Meet ( <i>Corn.</i> ).          |
| 261. * F. C. Heinemann ( <i>Corn.</i> ).   | 282. Monsieur Verschaffelt ( <i>L'Huill.</i> ). |
| 254. * Gem of the Season ( <i>W. B.</i> ). | 270. René Collin ( <i>L'Huill.</i> ).           |
| 277. Hercules ( <i>Sm.</i> ).              | 276. Secrétaire Nottinger ( <i>Corn.</i> ).     |

12 Sorten 2 Thlr. Einzelu die Sorten 6 Ngr.

## Vorjährige Neuheiten.

Variétés de 1864.

In unserem Cataloge Nr. 27, vom vorigen Jahre, beschrieben.

- |  |  |
|--|--|
| 298. * Auguste van Geert ( <i>Cornel.</i> ). | 310. * Lord Palmerston ( <i>W. B.</i> ).         |
| 316. * Alberta ( <i>W. B.</i> ).             | 296. * Madame Crousse ( <i>Corn.</i> ).          |
| 314. Applause ( <i>W. B.</i> ).              | 304. * Madame Wagner ( <i>Versch.</i> ).         |
| 300. * Belle Rochellaise ( <i>Bruant</i> ).  | 294. M. Tagliabue ( <i>Corn.</i> ).              |
| 293. * Charles Heinemann ( <i>Corn.</i> ).   | 303. * Marquis de Bellefont ( <i>Versch.</i> ).  |
| 311. Caledonien ( <i>W. B.</i> ).            | 302. * Monsieur d'Offoy ( <i>Versch.</i> ).      |
| 323. Colossus.                               | 322. * Universal.                                |
| 301. * Grandis ( <i>Verschaffelt</i> ).      | 312. Shakespeare ( <i>W. B.</i> ).               |
| 292. Henri Abts ( <i>Corn.</i> ).            | 291. * Souvenir de Cornelissen ( <i>Corn.</i> ). |
| 295. * H. Wakenitz ( <i>Corn.</i> ).         | 297. * Souvenir de Leipzig ( <i>Corn.</i> ).     |
| 299. * Jean Verschaffelt ( <i>Corn.</i> ).   | 313. Welcome ( <i>W. B.</i> ).                   |
| 315. Lady Mary Scott ( <i>W. B.</i> ).       | 305. Tom Thumb.                                  |
| 290. * Laurent Palmaerts.                    | 309. * Blue Beauty ( <i>W. B.</i> ).             |

25 Sorten (variétés) 6 Thlr. — 12 Sorten (variétés) 3 Thlr. — Einzelu die Sorte 10 Gr.

## Fuchsien mit weisser Corolle.

Fuchsia's à Corolles blanches.

- |   | Thlr.Gr. |   | Thlr.Gr. |
|---|----------|---|----------|
| 324. * Camille Bernardin ( <i>Corn.</i> ).  | — 25     | 286. * Madame L'Huillier ( <i>L'H.</i> ).   | — 8      |
| 263. * Cathérine Cornelissen ( <i>C.</i> ). | — 10     | 329. * Madame Morren ( <i>Corn.</i> ).      | — 25     |
| 293. * Charles Heinemann ( <i>C.</i> ).     | — 10     | 229. * Monsieur Braemt ( <i>Corn.</i> ).    | — 6      |
| 221. * Eleonore van Maeldert .              | — 6      | 265. * Monsieur Laurentius ( <i>C.</i> ).   | — 6      |
| 292. * Henri Abts ( <i>Corn.</i> ) . . .    | — 10     | 267. * Saint Dorothée ( <i>Corn.</i> ) .    | — 6      |
| 295. H. Wakenitz ( <i>Corn.</i> ) . . .     | — 20     | 279. * Sanspareil ( <i>Sm.</i> ) . . . .    | — 6      |
| 323. * Impératrice Elisabeth ( <i>C.</i> ). | — 25     | 297. * Souvenir de Leipzig ( <i>Corn.</i> ) | — 6      |
| 290. * Laurent Palmaerts ( <i>C.</i> ) .    | — 10     | 258. The Best ( <i>W. B.</i> ) . . . . .    | — 8      |
| 272. Louis Ingelrelst ( <i>Lem.</i> ) . .   | — 6      | 230. * Victor Cornelissen ( <i>Corn.</i> )  | — 5      |
| 158. * Madame Cornelissen ( <i>C.</i> ) .   | — 5      | 10. Waternymph ( <i>Hend.</i> ) . . . .     | — 5      |
| 296. * Madame Crousse ( <i>Corn.</i> ) .    | — 10     | 202. White Lady ( <i>Banks</i> ) . . . .    | — 8      |
| 268. * Madame Legrelle d'Hanis              | — 6      |   |          |

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

## Fuchsia corymbiflora.

Thlr.Gr.

- |   |                          |      |
|---|--------------------------|------|
| 132. <i>Corymbiflora candidissima</i> ( <i>Dend.</i> ).         | Reinweiß . . . . .       | — 6  |
| 282. „ <i>coccinea superba</i> .                                | Neu! 1864. Große Dofden. |      |
| Blumen mit langen, glänzend carmoisiröthen Kelchen und horizon- |                          |      |
| tal liegenden Sepalen, Corolle hellroth . . . . .               |                          | — 12 |



## Fuchsia Corymbiflora (Forts.).

	Thlr. Gr.
320. <i>Corymbiflora foliis albo varieg.</i> Die alte Species mit weiß breitgefleckten Blättern. . . . .	— 15
288. „ <i>Gesneriana (Barbet)</i> . Neu! 1864. Enorme Dolben von 25—30 Blumen, orangeroth mit langem Kelch und breiten Sepalen, die jungen Blätter von sammtig rothbraunem Colorit, gleich denen einer <i>Gesneria zebrina</i> ! . . . . .	— 12
287. „ <i>virginalis (Bouch.)</i> . Neu! 1864. Der lange Kelch und die fast wagrecht liegenden Sepalen sind reinweiß, die Corolle carminroth und netzartig weiß gestreift . . . . .	— 12

### Buntblättrige Fuchsien.

Species. Espèces.	Thlr.Gr.	Fuchsia's à feuilles panachées.	Thlr.Gr.
306. <i>Corallina</i> . . . . .	— 4	44. <i>Aucubaefolia</i> . . . . .	— 3
319. <i>Macrantha</i> . . . . .	— 8	308. <i>Cloth of Gold</i> . Neu! . . . . .	— 15
318. <i>Mielliezii</i> . . . . .	— 4	320. <i>Corymbiflora fol. albo var.</i>	
317. <i>Microphylla</i> . . . . .	— 4	Neu! . . . . .	— 15
		55. <i>Gracilis fol. luteo var.</i> . . . .	— 3
		307. <i>Pillar of Gold</i> . Neu! . . . .	— 8

## Georginen (*Dahlia variabilis*).

Auswahl der besten neueren und älteren Georginen  
deutschen, englischen und französischen Ursprunges.

### I. Grossblumige

(à grandes fleurs.)

100. <i>Alba grandiflora (Sckm.)</i> . Reinweiß, großblumig.	421. <i>Carl Schmitz (S.)</i> . Orange scharlach.
414. <i>Alfred Risse (R.)</i> . Leuchtend hellnankfarben.	6. <i>Carloman (H.)</i> . Carmoisinroth.
627. <i>Aline (M.)</i> . Fleischfarben, rosa und braun gestreift.	593. <i>Centifolia (Mck.)</i> . Reinrosa.
363. <i>Amalie Schoppenhauer (S.)</i> . Röthlichweiß, dunkelviolett getuschte Spitzen.	125. <i>Deutsche Feuerzelle (S.)</i> . Purpurscharlach.
345. <i>Amorette (S.)</i> . Lebhaft rehgrau, nach innen dunkler.	359. <i>Deutsche Sonne (S.)</i> . Rein hellcitrongelb.
400. <i>Asmodée (Demay)</i> . Braun.	386. <i>Deutscher Fleiss (S.)</i> . Glänzend weiß.
574. <i>Bacchus (Salt.)</i> . Feurig hellcarmin.	526. <i>Deutscher Ritter (S.)</i> . Pfirsichfärb, außen blaßblau.
415. <i>Baron von Klein (Mard.)</i> .	459. <i>Deutscher Tiger (S.)</i> . Kirschbraun, rosa getigert.
366. <i>Barthold (S.)</i> . Leuchtend gelbfarben, mit schwachröthlichem Anhauch.	460. <i>Deutscher Uranus (S.)</i> . Amaranthcarmoisin auf schwarzbraunem Grund.
547. <i>Braut von Osterland (S.)</i> . Pellstila, Spitzen silberweiß.	342. <i>Erinnerung an Helene (S.)</i> .
38. <i>Butterfly (S.)</i> . Scharlach mit rosa.	409. <i>Etoile du Nord (Miquet.)</i> Scharlach, weiß gebändert.
417. <i>Cantor Müller (S.)</i> . Goldorangezinnobler.	410. <i>Fanchonette (R.)</i> . Weiß, roth gestrichelt.
419. <i>Carl Noltenius (S.)</i> . Goldgelb in amaranth übergehend.	466. <i>Feurige von Köstritz (S.)</i> . Ruppfer-amaranth.

469. Erau Adler (*S.*). Hellviolet.
467. Frau Amalie Kretzschmar (*S.*).  
Isabellenfarben mit rosa Spitzen.
470. Fräulein Sophie Herwarth von  
Bittenfeld (*S.*). Bläulila, Spitzen  
purpurcarmin.
374. Friedrich Schlegel (*Dg.*). Sammtig  
violetpurpurn, schwarzbraune Mittel-  
streifen, Spitzen weiß.
373. Friedrich Schneider (*Dg.*). Grund  
goldfarben, brandroth überhaucht.
613. Général Montebello (*Roinet*). Zi-  
noberroth mit orange.
295. Graf von Schuwaloff (*S.*). Kupfer-  
roth.
387. Grossherzog von Weimar (*S.*).  
Röthlich orange.
602. Gruss an Leipzig (*Mck.*) Hellroth,  
kirschroth umrandet.
389. Gruss an Rothwasser (*S.*). Weiß-  
fleischfarben.
390. Gruss an Teterow (*S.*). Lachsroth.
73. Gruss an Trient (*S.*). Weiß mit  
bläulila.
298. Gruss an Zarsko-Selo (*S.*). Dun-  
kellila.
391. Gruss an Zwickau (*S.*). Ponceau-  
scharlach.
478. Hermann Lätsch (*E.*). Hell-scharlach.
377. Hölty (*Dg.*). Hellviolet mit weißen  
Spitzen.
356. Huldigung den Frauen (*S.*).  
Chamois, Spitzen purpurcarmoisin.
482. J. G. Hübner (*S.*). Lachsrosa, car-  
moisin gestreift und gesprüht.
483. J. H. Martens (*S.*). Citrongelb, Cen-  
trum röthlich.
484. Julius Baer (*S.*). Leuchtend cochenille-  
zinnober.
159. Kaiserin von Russland (*S.*). Milch-  
gelb.
411. King of Autumn (*Salt.*). Lila, rosa  
umfüamt.
485. Kladderadatsch (*S.*). Lilagrau mit  
chamois, kirschroth gestreift.
486. Kleine Tricolore (*S.*). Rosafleisch-  
farben. mit carmin und orange Rändern.
428. Lacteola (*Caill.*). Perlgrau.
596. Lady Holland (*Mck.*). Schön, rein-  
lila.
620. La Folie (*R.*). Gelb, purpurroth ge-  
streift und punktiert.
429. Lass of Gowry (*Salt.*). Orange mit  
rothen Spitzen.
45. Le Phantaste (*M.*). Dunkelroth, weiß  
gesprüht.
201. Le Phare (*D.*). Scharlachroth.
628. Madame Cassier (*Huet*). Bläulich-  
violet, Rückseite silbergrau.
619. Madame Gueymard (*R.*). Dunkel-  
violet.
488. Madame Preuss (*S.*). Zart rosa mit  
carmoisin Spitzen.
489. Madame Reitsamer (*S.*). Goldisabella  
mit lachrothen Spitzen.
344. Madame Villain (*M.*). Purpurbraun.
491. Madame Weick (*S.*). Carminpurpurn  
auf hellerem Grunde.
492. Madame Wolf (*S.*). Pfirsichblüthen-  
farben, weiß marmorirt.
286. Mädchen vom Elsterthal (*S.*). Ro-  
saweiß, mit purpurila Spitzen.
3. Melanie Risse (*S.*).
25. Mlle. Michalet (*Mich.*) Reinweiß.
612. Mr. Ferdinand (*R.*). Kupferiggrau,  
carmoisin gestreift.
623. Murillo (*R.*). Leder gelb, ziegelroth  
verwaschen und purpurroth gestreift.
605. Najade (*Mck.*) Gelb, Spitzen lila-  
rosa, sehr große Bl.
381. Nonne (*D.*). Lichtamaranth mit weißen  
Spitzen.
347. Ophir (*R.*).
173. Orange von Weimar (*S.*). Dunkel-  
orange.
361. Orden von Köstritz (*S.*). Dunkel-  
amaranthroth, Rand im Verblühen  
bläugrau.
630. Ovide (*Moreau*). Lachsfarben mit  
rosa Reflex.
495. Pastor Berger (*S.*). Prächtig pur-  
purblau.
104. Perle von Daaden (*D.*). Scharlach-  
zinnober.
445. Präsident Heimberg (*Mard.*).
33. Prince Alfred (*W.*). Drangeroth.
437. Prince impérial (*Laloi*). Kirschroth.
609. Rahel (*Mck.*) Sammtig dunkelschaf-  
nienbraun.
498. Schöne Deutsche (*S.*). Milchweiß mit  
carminblau umschlossen.
594. Schöne Meklenburgerin (*Mck.*).  
Weiß, rosa überhaucht.
543. Selma Kapphahn (*S.*). Rosa, Spitzen  
dunkelkirschroth.
538. Stolzer Mohr (*S.*). Dunkelschwarzbraun,  
außen dunkelpurpurviolet.
101. Striata perfecta (*B.*). Bläulila mit  
bläuvioleten Streifen.
502. Tricolore von Köstritz (*S.*). Gold-  
gelb mit weißen Spitzen.

442. **Triomphe de Tournay** (C.) Scharlachroth.  
 382. **Venus** (Dg.). Reinweiß, von schöner hochgewölbter Form.  
 522. **Wacht am Rhein** (S.). Schwarzbraun in feurig dunkel-carmoisin verlaufend.  
 600. **Waldnymph** (Mck.). Weiß mit firschröthem Grunde.

## II. Kleinblumige oder Lilliputen.

(à fleurs petites dites Lilliputiens. Bouquet, or Pomponne Dahlias.)

364. **Anschütz** (Dg.) Sammtig purpurn.  
 506. **Deutsche Zellenkugel** (S.). Amaranthschwarzbraun.  
 352. **Deutsche Zierde** (S.). Dunkel erbsfarben, mit rosa Rückspeigen.  
 552. **Erlkönig** (S.). Violettcarmin, mit tief eingehenden weißen Spigen.  
 551. **Fürstenkind** (S.). Hellgoldgelb, Spigen scharlach mit feinem gelben Saum.  
 553. **Glühwürmchen** (S.). Leuchtend hellzinnob.  
 610. **Gretchen** (Mck.). Weiß, Spigen lilacarmoisin.  
 554. **Gretchen vom Osterland** (S.). Hellgoldborange, nach außen purpurcarmoisin.  
 509. **Kind vom Elsterthal** (S.). Isabellenfarben, Spigen carmin und gelb.  
 511. **Kleiner Arthur** (S.). Cochenillecarmoisin, reichblühend.  
 537. **Kleiner Hüon** (S.). Hell- und dunkelblutroth mit weißen Spigen.  
 358. **Kleiner Liebling** (S.). Goldigcarmois, Spigen bräunlichlila.  
 532. **Kleiner Osterländer** (S.). Goldgelb mit rosa und violeten Spigen.  
 559. **Lilliput-Fürst** (S.). Schwarzbraun, in hellbraun verlaufend, mit weißen Spigen und Flocken.  
 571. **Lilliput-Sträusschen** (S.). Purpurrosa auf weißem Grunde.  
 69. **Prinz Colibri** (S.). Rankingelb mit rosa schattirt.  
 561. **Wunderstern** (S.). Dunkel amaranthbraun mit carmoisin und weißen Spigen.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir in jungen, kräftigen, gutbewurzelten Pflanzen:

à notre choix:

au choix de l'amateur:

à notre choix:				au choix de l'Administration			
12 Sorten nach unserer Wahl	1 Thlr.	12 Sorten nach freier Wahl	1 Thlr.	15 Gr.			
25 " " " "	2 "	25 " " " "	3 "	—	"	—	"
50 " " " "	4 "	50 " " " "	6 "	—	"	—	"
100 " " " "	8 "	100 " " " "	12 "	—	"	—	"
		100 Sorten à 5 Gr.					

Einzelne ausgesuchte Sorten à 5 Gr.

Auch sind wir gern bereit zu diesen Partiepreisen von einer Sorte in Mehrzahl zu liefern, so bald es gewünscht wird und so lange unser Vorrath reicht.  
 Die Versendung der Pflanzen beginnt nach medio April.

## Neuere und vorjährige Sorten.

### a. Grossblumige.

(à grandes fleurs.)

652. **Alba multiflora** (Schm.). Weiß, sehr blumenreich.  
 675. **Buchhändler Palm** (S.). Amaranthbraun auf schwarzbraunem Grund. Rosenform.  
 661. **Deutsche Ausdauer** (S.). Hellamaranthcarmin auf dunklerem Grund, nach außen hellviolettcarmin.  
 653. **Deutsche Centifolia** (S.). Hellpurpurcarmin auf Cochenille-Grund, oft mit weißen Spigen. Musterform.  
 655. **Deutsche Ehrenjungfrau** (S.). Barts, schönes Weiß mit scharfgezeichneten, hellvioleten Spigen und Centrum.  
 641. **Deutsche Nelke** (S.). Zart blaßrosa auf weißem Grunde, hellpurpurviolet gestreift und fein gespritzt.  
 654. **Deutscher Goldfürst** (S.). Goldig ochergelb mit goldigcarmois Centrum. Sehr blumenreich und constant.



659. Deutscher Goldorden (S.). Kupfer-scharlach, Rückseite goldbronzefarben, mit feinen goldgelben Punkten und Centrum.
656. Deutscher Jubilar (S.). Violetcarmin und purpurn auf dunkelcochenille Grund mit feinen goldgelben, constanten Punkten.
676. Deutscher Schillerstern (S.). Rehsgrau, Rückseite bläupfirsichblüthenfarb., glänzend hell- und dunkelfirsichroth gestreift. Zellenform.
637. Deutschlands Ehre (S.). Pachsroth, nach außen blaslebergelb, zuweilen mit blasrosa Spigen auf firsichrothem Grund.
633. E. Henderson (S.). Dunkelkirschbraun mit amaranth und hellvioletem Rande.
679. Ferdinand von Schill (S.). Dunkelcochenillecarmoisin. Rosenform.
682. Gärtnerfreude (S.). Milchweiß, hellviolet und cochenillecarmoisin gestreift, abwechselnd auch cochenillecarmin mit weißem Rande. Sehr schön!
645. Gärtnerliebchen (S.). Hellgoldgelb, mit bräunlichcarmoisin Spigen. Sehr zart!
649. Gärtnerliebbling (S.). Dunkel pfirsichblüthenfarben. Zierliche Röhrenform.
660. Graf Klebelsberg (S.). Grünlich erbsfarben. blasrosa überhaucht, reichblühend. Rosenform.
662. Gruss an Würzburg (S.). Goldig erbsgelb, Centrum bräunlichroth, Spigen blaslila.
665. Ivanhoe (S.). Chamois, nach außen helllebergelb; Rückseite lebergrau.
646. Kohinoor (S.). Hellseitrongelb.
644. Ludwig Storch (S.). Glänzend hellisabella auf chamois Grund; seltene Färbung.
668. Max Graf von Sandizell (S.). Dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grund.
670. Professor Dr. Karl Koch (S.). Dunkelbraunviolet, nach außen veilchenblau.
672. Sächssische Schweizerin (S.). Zart blasrosa. Schön geregelte, kugelfunde Zellenform.
636. Schöne Nelke (S.). Weiß mit hell- und dunkelpurpurviolet, hellblau gestreift und gespritzt.
671. Schwan von Köstritz (S.). Reinweiß, reichblühend.
673. Titania (S.). Violetrosa. Rosenform.
639. Vaterlandsrose (S.). Schön salmrosa, nach außen lichter. Rosenform.
683. Weisse Königin (S.). Vom reinsten, zarten Schneeweiß, groß und in jeder Beziehung des Namens „Königin“ würdig.
642. Zarte Nelke (S.). Weiß, zart lila und schwarz purpurn gestrichelt und gespritzt. Reizend.
674. Zierde von Köstritz (S.). Leuchtend gründlich canariengelb mit blascarminrosa Spigen und olivengrünen Punkten. Sehr zart!

## b. Kleinblumige oder Lilliputen.

(*A fleurs petites dites Lilliputiens. Bouquet, or Pomponne Dahlias.*)

643. Deutsche Bellis (S.). Pfirsichrosa mit weißen Spigen.
657. Deutsches Nordlicht (S.). Leuchtend scharlachinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande.
650. Deutsches Schneeröschen (S.). Reinweiß.
658. Deutsches Violentröschen (S.). Dunkel purpurviolet. Rosenform.
638. Elisabeth von Bethmann-Hollweg (S.). Weiß mit hellcarmin Grund und Seitenändern.
634. Gretchen von Köstritz (S.). Leuchtend goldgelb mit purpurcarmoisin Spigen.
687. Gruss an Frankfurt (S.). Leuchtend orangefcharlach, mit weißen Spigen.
677. Kleine Johanna (S.). Rosacarmin auf weißem Grund. Reichblühend.
663. Kleine Nymphe (T.). Elfenbeinweiß mit blaslila Schein; kugelfunde Zellenform.
664. Kleine Pyramide (S.). Rein hellcochenillescharlach, reichblühend, herrliche Pyramidenstellung.
651. Kleine Rosa (S.). Blaslilarosa, mit weißem Centrum.
681. Kleine Sophie (S.). Hellweinroth, mit hellerer Rückseite.
678. Kleiner Leuchtkäfer (S.). Leuchtend hellgoldgelb mit hellinnober Spigen.
680. Kleiner Titus (S.). Feurig carmoisinbraun.

666. Kleines Wunderkind (S.). Köstlich carmoisin, mit rosa und weißem Rande.  
 640. Klein Liebchen mein (S.). Weiß, mit purpurvioleten Spigen. Rosenform.  
 667. Kleinod von Köstritz (S.). Dunkel-cochenillcarmoisin, mit helllebergelb gesäumt.  
 648. Knabe von Köstritz (S.). Rosa-orange, in carmoisin übergehend, mit dunkelpurpurnen Spigen.  
 647. Lilliput-Fürstin (S.). Grund weiß mit purpurvioleten Spigen. Reichblühend.  
 669. Purpurröschen (S.). Dunkel purpurviolett.

Von vorstehenden, nur vorzüglichen Sorten (a. und b.), zum größten Theile vorjährige Neuheiten, liefern wir nach freier Wahl des Bestellers:  
 die Sorte à 8 Gr.; 12 Sorten für 3 Thlr.; 25 Sorten für 5 Thlr.  
 und nach unsrer unbeschränkten Auswahl  
 40 Sorten für 8 Thlr.

## Zwerg-Georginen,

### Dahlia's naines. Dwarf Dahlia's.

die nur eine Höhe von höchstens 2 Fuß erreichen.

Nachstehende größtentheils neuere Sorten, blühen schon bei einer Höhe von einem, ja selbst von einem halben Fuße, sind sämmtlich compacten Wuchses und vielblumig und daher zu kleinen Gruppen und zur Einsassung größerer gut verwendbar. Ebenso eignen sie sich ganz vorzüglich zur Topfcultur.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
696. Crimson Dwarf (K.). Lebhaft carmoisin; reichblühend. Neu!	— 15	690. Kleines Zinnoberröschen (S.). Matt scharlachzinnob. —	10
700. Duodezchen (S.). Schwarzbraun mit feuercarmoisin. Kleinblumig. Neu!	— 20	701. Leuchtender Zwerg (S.). Leuchtend mennig-zinnob. . .	— 15
697. Gem of the Dwarfs (Dean.) Carmoisinroth mit weißen Spigen In Färbung und zwergigem Wuchse constant. Neu!	— 15	632. Perle (Mardner). Reinweiß, vielblumig und frühblühend. . .	— 10
685. Glühende Kohle (S.). Dunkel feuerscharlach mit purpur-schwarzem Anflug auf hellgoldgelbem Grunde . . . . .	— 10	695. Pluton (Dean). Rein gelb, große und volle Blume. Neu!	— 15
689. Kleiner Prensse (S.). Dunkel-kirschroth mit weißen Spigen . .	— 10	698. Rose Gem (Bragg). Dunkel-rosa, schöne regelmäßig gebaute Blume. Neu!	— 15
		694. Scarlet Gem (Bragg). Orange-scharlach, groß und reichblühend. Neu!	— 15
		691. Scharlachzwerg (S.). Cochenill-scharlach . . . . .	— 10

6 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

## HELIOTROPIUM.

### a. Neuere Sorten.

34. Caroline des Antoinet (Rdtlr.). Sehr große Dolbe auf geradem Stiele, große, reinweiße Blume mit gelbem Centrum.  
 27. Etoile Bordelaise (Lartay). Dichte, feste Dolbe, weiß und stark duftend.  
 29. Guascoi (Makoy). Die Größe der Dolbe bis jetzt unübertroffen; dunkelviolet.  
 30. Madame Michel (Scheurer). Rosig violet, stark duftend.  
 31. Oculata (Sch.). Dunkelviolet mit großem weißen Auge.  
 28. Orement des Jardins (Lart.). Silberweiß mit violeten Pünktchen überstreut, Centrum grün; große compacte Dolbe mit Vanillegeruch.

33. **Reine des Violettes** (*Rdtlr.*). Starke Dölde, Blumen groß, rosafila mit breitem weißen Centrum und gelbem Auge.  
 26. **Reine d'hiver** (*Lart.*). Hellviolet in rosa übergehend, Mitte gelb. Blüht auch im Winter reichlich.  
 32. **Wilhelm Pfitzer** (*Sch.*). Rosigviolet mit weißem Auge.  
 Die Sorte 8 Agr. 6 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr.

## b. Aeltere Sorten.

- |   |   |
|---|---|
| 2. <b>Aucubaefolium plenum.</b>                                 | 23. <b>Madame Lansezeur</b> ( <i>Lem.</i> ).      |
| 3. <b>Bicolor.</b>  | 11. <b>Madame Milleret</b> ( <i>Bern.</i> ).      |
| 20. <b>Candidum</b> ( <i>Lem.</i> ).                            | 12. <b>Madame Rendatler</b> ( <i>Lem.</i> ).      |
| 4. <b>Erbprinzessin Antoniette von Anhalt</b> ( <i>v. H.</i> ). | 13. <b>Napoléon III.</b>                          |
| 5. <b>Etoile de Venus</b> ( <i>Lem.</i> ).                      | 14. <b>Nec plus ultra</b> ( <i>Lart.</i> ).       |
| 6. <b>Général Valhubert.</b>                                    | 25. <b>Reine des Héliotropes</b> ( <i>Lem.</i> ). |
| 7. <b>Gloire des Massifs</b> ( <i>Lem.</i> ).                   | 16. <b>Roi des Héliotropes</b> ( <i>Prad.</i> ).  |
| 8. <b>Indiana.</b>  | 18. <b>Splendidum.</b>                            |
| 9. <b>John Cottel.</b>  | 19. <b>Triomphe de Poissy</b> ( <i>C.</i> ).      |

Die Sorte 5 Agr. 12 Sorten 1 Thlr. 15 Agr.

## LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanzen, welche ihr reizendes Farbenpiel am lebhaftesten in sonniger Lage entfalten.

- |  |   |
|--|---|
| *46. <b>Alba magna</b> ( <i>Demay</i> ). Großes Bouquet von schneeweißen Blumen mit lebhafter Mitte. | 33. <b>Madame Caillat</b> ( <i>Bouch.</i> ). Strohgelb in rosa übergehend, lachsfarben nuaucirt.                          |
| 23. <b>Archimède</b> ( <i>Crousse</i> ). Weiß mit gelbem Auge.                                       | 42. <b>Madame Thibaut</b> ( <i>Bouch.</i> ). Goldgelb, mit breiter, scharlachrother Mitte.                                |
| 36. <b>Archimède</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Citrongelb, in lilarosa übergehend, reichsblühend.           | *45. <b>Nec plus ultra</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Purpurroth, die inneren Blumen der Dölde mit goldgelbem Centrum, sehr groß. |
| 20. <b>Docteur Demange</b> ( <i>Rdtlr.</i> ).  | 37. <b>Pélopidas</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Dunkel-amaranth, Mitte goldgelb.  |
| 21. <b>Eclatante</b> ( <i>Rdtlr.</i> ).  | 39. <b>Prince Impérial</b> ( <i>Bouch.</i> ). Pomponblume, goldgelb in rosa übergehend.                                   |
| 3. <b>Felenii.</b>   | 9. <b>Rosea elegans</b> ( <i>Nivert</i> ).  |
| 8. <b>Flava lilacina.</b>  | *47. <b>Safrana</b> ( <i>Dem.</i> ). Schwefelgelb, Centrum orange in lachsfarosa übergehend, große Blume und Dölde.       |
| 40. <b>Flore</b> ( <i>Boucharlat</i> ).  | 22. <b>Surpasse l'Abbé Touvre</b> ( <i>Rdtlr.</i> ).  |
| 30. <b>Fulgens mutabilis</b> ( <i>Hend.</i> ). Gelb, später in orangecarmin übergehend.              | 18. <b>Triomphe de l'Exposition</b> ( <i>Ferr.</i> ).   |
| 44. <b>Gloire de Solferino</b> ( <i>Bouch.</i> ). Hellgelb in scharlachpoucean übergehend.           | 35. <b>Virgile</b> ( <i>Nivert</i> ).   |
| 31. <b>Goliath</b> ( <i>D.</i> ).  |   |
| 12. <b>L'Abbé Touvre</b> ( <i>Rdtlr.</i> ).  |   |
| 7. <b>Lutea Kermesina.</b>   |   |
| 6. <b>Magnum</b> ( <i>R.</i> ). Große, schöne Blume.   |   |

Die Sorte 5 Agr. (Die mit einem\* bezeichneten neueren Sorten à 8 Agr.) — 12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr. 15 Agr.

Die Lantanen bilden, in Verbindung mit dem vanilleduftenden Heliotropium schöne und passende Gruppen für das freie Land, indem sie beide gleich lange blühen, ein gleiches Wachsthum haben und sich gewissermaßen gegenseitig ergänzen: denn was dem einen Genre an Farbenglanz abgeht, ersetzt das andere durch lieblichen Wohlgeruch, und umgekehrt.



# Gladiolus.

## a. Gladiolus gandavensis.

Schöne französische Hybriden, abgebbbar in blühbaren Knollen.

Was die Cultur dieser herrlichen Gewächse, deren neuere Varietäten durch vielfache künstliche Befruchtung eine so große Vollkommenheit erlangt haben, betrifft, so pflanzt man die Knollen, sobald keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, also ungefähr in der zweiten Hälfte des April in die dafür vorbereiteten Beete oder Gruppen. Will man den Flor verlängern, so kann man einen Theil im Mai, den andern im Juni, selbst noch später pflanzen und wird dadurch den ganzen Sommer und Herbst hindurch den Anblick dieser prächtigen Blumen genießen.

	Thlr.Gr.
64. <b>Aglæ</b> (S.). Lachsfarbenrosa, lebhaft roja geflammt . . . . .	— 5
30. <b>Amabilis</b> (S.). Leuchtend roth mit gelben Flecken . . . . .	— 6
2. <b>Archimède</b> (S.). Hellroth, untere Blbl. chamois mit carmin gestreift . . . . .	— 20
122. <b>Blanc précocé</b> . Weiß, lebhaft rosa gefleckt . . . . .	— 8
65. <b>Brenchleyensis</b> (Youell). Groß leuchtend scharlachroth . . . . .	— 8
125. <b>Céline</b> (S.). Grund weiß, carmin und rosa gestreift . . . . .	— 8
120. <b>Charles Michel</b> . Hellroth, violetpurpurn gefleckt . . . . .	— 6
68. <b>Chateaubriand</b> (S.). Kirschrosa auf hellerem Grunde . . . . .	— 10
67. <b>Clemence</b> (S.). Groß, glänzend zart rosa, violet gestreift . . . . .	— 10
44. <b>Comte de Morny</b> (S.). Dunkelkirschroth mit weißen Flecken und violeten Streifen . . . . .	— 20
130. <b>Comtesse de Bresson</b> . Roth, zuweilen weiß gestreift . . . . .	— 8
31. <b>Couranti fulgens</b> (S.). Hellroth . . . . .	— 3
115. <b>Cuvier</b> (S.). Blume groß, gut gebaut, dunkelamaranth, purpurn gefleckt . . . . .	— 12
4. <b>Docteur Andry</b> (S.). Feurig orangeroth . . . . .	— 5
5. <b>Don Juan</b> (S.). Feurig orangehell, fast roth . . . . .	— 5
8. <b>Edith</b> . Groß, fleischfarbenrosa, dunkler panachirt . . . . .	— 6
9. <b>Egérie</b> . Hell orangeroja, dunkelrosa gestreift . . . . .	— 3
6. <b>Emma</b> (Verd.). Hellcarmin. Zwergart . . . . .	— 5
33. <b>Fanny Rouget</b> (S.). Lebhaft rosa-fleischfarbig. Zwergart . . . . .	— 12
121. <b>Florian</b> (S.). Hellkirschroth, violet groß gefleckt, Mitte weiß gestreift . . . . .	— 5
66. <b>Fulgens aureo-picta</b> . Dunkelroth, gelb gestreift . . . . .	— 5
10. <b>Galathée</b> . Fleischfarben, fast weiß, mit gelben Flecken auf carminrothem Grund . . . . .	— 5
12. <b>Gil-Blas</b> . Kirschroth, heller gestreift . . . . .	— 8
16. <b>Janire</b> (S.). Drangeroth . . . . .	— 8
74. <b>John Bull</b> (S.). Weiß, mit schwefelgelb leicht getuscht . . . . .	— 5
123. <b>Le Bariolé</b> . Rötlich fleischfarben, violetpurpurn gestreift. Zwergart . . . . .	— 12
73. <b>Lélia</b> (S.). Pfirsichblüthenroth, lila gefleckt . . . . .	— 20
72. <b>Le Poussin</b> (S.). Hellroth, mit großen weißen Flecken . . . . .	— 20
132. <b>L'ornement des parterres</b> . Blume sehr groß, weiß zart rosa und lebhaft kirschroth geflammt, mit sammtig carminrothen Flecken. Zwergsorte . . . . .	1 20
17. <b>Madame Herincq</b> (Verd.). Mattweiß, lebhaft lila marmorirt . . . . .	— 8
117. <b>Madame Paillet</b> (T.). Zinnoberroth, mit carmin niancirt . . . . .	— 6
127. <b>Madame Place</b> . Bläßrosa. Von äußerst zarter Färbung . . . . .	— 15
129. <b>Madame Vatro</b> . Weiß mit gelbem Anflug, carmin gefleckt . . . . .	— 12
28. <b>Madame Vitor Verdier</b> (Truff.). Dunkelrosa, violetpurpurn gefleckt . . . . .	— 10
116. <b>Madame Vilmorin</b> (S.). Rosa, nach der Mitte weiß, dunkelrosa niancirt mit carminfarbenen Strichen und Flecken, Grund weiß . . . . .	1 —
75. <b>Mazeppa</b> (S.). Drangerosa, mit rothen Flecken und Streifen . . . . .	— 8
77. <b>Molière</b> (D.). Dunkelmennigeroth, violetpurpurn gefleckt . . . . .	— 15

37. Monsieur Blouet. Carminrosa . . . . .	— 4
36. Monsieur Georgeon (S.). Rosa, lachsrosa schimmernd . . . . .	— 3
18. Monsieur Vinchon (S.). Lachsroth, heller gestreift und weiß liniirt . . . . .	— 8
54. Napoleon III. Scharlach, Mitte der Blumenbl. reinweiß gefleckt . . . . .	— 12
55. Némésis (Malet). Lebhaft rosa, weiß gestrichelt, mit carminfarbenen Flecken auf gelb . . . . .	— 8
133. Olympe Lescuyer. Grund fleischfarbenrosa, orange gestreift mit großen dunkelcarminrothen Flecken . . . . .	— 20
20. Pallas (S.). Lebhaft roth, dunkel gestreift . . . . .	— 4
22. Pénélope. Sehr große Blume, weiß mit fleischfarbenem Anflug . . . . .	— 8
24. Pérmices de Mont-Rouge. Große blendend rothe Blume . . . . .	— 4
119. Rachel (S.). Gelblich weiß, mitunter roth gestreift . . . . .	— 8
79. Rebecca (S.). Weiß mit lila leicht vanachirt . . . . .	— 10
60. Rembrandt. Sehr brillant dunkelscharlachroth . . . . .	— 15
38. Robert Blum (Bouchy). Brillant feuerroth. Effektiv! Schön zu Gruppen. (Das Dutzend 1 Thlr. 6 Gr.) . . . . .	— 4
81. Solfatare (D.). Reingelb, ein wenig carminfarbig gefleckt . . . . .	— 10
80. Surprise (M.). Johannisbeerroth mit violettbläulichen Flecken und weißen Linien . . . . .	— 8
128. Thérèse. Drangerosa, carmin gefleckt, Mitte lachsroth . . . . .	— 12
62. Triomphe d'Enghien. Bräunlichroth . . . . .	— 5
126. Versicolor. Ziegelroth, dunkelgelb gestreift . . . . .	— 6
82. Vesta. Reinweiß, mit carminvioleten Flecken . . . . .	— 8

Hiervon liefern wir nach unserer Auswahl:

12 Sorten für 2 Thlr.

25 Stück in 20 Sorten für 3 Thlr. — Gr.

25 " " 25 " " 4 " 15 "

50 " " 35 " " 9 " — "

## b. Gladiolus ramosus.

Die *Gladiolus ramosus* kennzeichnen sich durch einen verästelnden, compacten Bau von nicht zu hohem Wuchs und durch zarte, meistens helle Färbung ihrer Blumen.

83. Baron Chassé . . . . .	— 6
85. Elegantissima. Hellorange mit weißen Streifen . . . . .	— 8
86. Formosissima . . . . .	— 6
90. Ibis rubra. Hellrosa, purpurroth gestreift . . . . .	— 8
87. Jenny Lind. Orange, weiß gestreift . . . . .	— 8
88. Imperialis. Purpurn, heller gestreift . . . . .	— 8
91. Königin der Niederlande . . . . .	— 10
93. Lady Dunganon . . . . .	— 6
92. Lady Gray . . . . .	— 8
94. La ville d'Haarlem . . . . .	— 8
102. Multiflorus . . . . .	— 5
111. Reine Hortense. Dunkelorange . . . . .	— 12

Die Collection für 2 Thlr. 15 Gr.

# Lobelia.

Schönblühende perennirende Gewächse; nicht zu verwechseln mit *Lobelia erinus* und deren Varietäten, welche annuelle Pflanzen sind. Eignen sich ganz besonders auch zur Topfcultur.

## 13. Agathokles (Hend.).

1. Alba sanguinea (de Beuker). Blume roth mit weißen Flecken.

3. Bischofs-staf (de B.). Schwarzpurpurn, die dunkelste Lobelia.

28. Cardinalis (Ardens). Brennend scharlachroth mit weißem Auge.

4. Corymbosa (de B.). Lebhaftpurpurviolett.

7. Konings Scepter (de B.). Lebhaft amaranth, mit purpur gemischt.

8. Kunstjuweel (de B.). Dunkelpurpurroth, Blume sehr bröcneit get.

17. Kunstschild (de B.). Lebhaftpurpurrosa.

14. Marmorata. Lila mit weiß marmorirt.

32. Purpurea Regia (R.). Leuchtend purpurroth.

19. Purpurea velutina (d. B.). Schön sammtig purpurroth.

22. Purple Standart. Purpurroth; große, hohe Dolde.

10. Roem van Antwerpen (de B.). Violett mit purpurnem Schein.

11. Rosea (de B.). Hellrosa, Pflanze hoch.

20. Rosea elegans.

29. Serotina. Lila mit weißem Auge.

21. Stoel van Roomen (de B.). Groß, gut gebaut, lebhaft roth.

31. Syphilitica flore albo (R.). Reinweiß, in großer Blumenrispe.

12. Tuin Sieraed (de B.). Dunkelpurpurviolett.

Jede Sorte 6 Gr., mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt. 12 Sorten 2 Thlr.

## LOBELIA ERINUS.

Albo coerulea (Paxtonii). Gr. Bl., weiß, m. breit. bl. Rand. Sehr hübsch. 12 St. 1 Thlr.

## Mimulus.

Varietäten, gewonnen durch Befruchtung von *M. quinquevulnerus* mit *M. cupreus*.

2. Brillant.

3. Charm.

27. Cupreus.

4. Cupreus giganteus.

5. Cyclope.

6. Etna.

7. Favourite.

9. Géant.

11. Lady Fermoy.

12. Lauretta.

13. Marcel.

14. Papillon.

15. Souvenir.

16. Special.

18. Startler.

19. Tigré.

20. Vulcain.

Das Stück 3 Gr. — 12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr.

Neuere Varietäten von *Mimulus quinquevulnerus*.

22. Esope (Rdtlr.). 23. Lycerus (Rdtlr.). 24. Prince Imperial (Cr.).

26. Surprise (Cr.). Die Sorte 3 Gr.

## Diplacus.

oder strauchartige Mimulus.

6. Atropurpureus (St. et M.). Dunkelpurpurn, Schlund orange.

5. Godronii (V.). Carmoisin, Schlund orangegelb.

3. Hybridus splendidus (Ingelr.). Lachroth und carmin, Schlund rosa.

2. Ingelrelstii (J.). Leuchtend hochroth, Schlund rosa, goldgelb gefleckt.

1. Puniceo aurantiacus (J.). Orange; lachroth belegt, Schlundmündung [amaranth].

7. Splendens (V.). Leuchtend carminroth, reichblühend.

4. Verschaffeltii (V.). Amaranthroth, mit hellgelbem Schlund.

Die Sorte 5 Gr. — Die ganze Collection für 1 Thlr.



# Remontant-Nelken.

Dieser neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, daß dessen in allen Farben prangende Varietäten mehrmals blühen und außerdem, wenn man sie zu rechter Zeit im Herbst in Töpfe pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer einen prächtigen Wintersflor entwickeln. Ueberdem bietet die Cultur dieser remontirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar. Es giebt davon 2 Abtheilungen: die erstere erreicht die gewöhnliche Höhe der Land- und Topfnelken, andere Sorten bilden eine niedrigere Staude, welche wir nachstehend mit Zwergart bezeichnet haben.

## Auswahl nur guter, zum Theil neuer Sorten.

86. **Bossuet** (*Aléatière*). Ponceauroth mit carmoisin gestreift.
74. **Brutus** (*Al.*). Hellroth, purpurroth bandirt.
92. **Ch. Rouillard** (*Al.*). Strohgelb, Saum in rosa Strichen. 12 Gr.
5. **Charles Baltet** (*Al.*). Hellroth lebhaft purpurroth gestreift.
93. **Docteur Kaiser** (*Al.*). Brennend roth, Mitte lachsfarben. 15 Gr.
49. **Etoile de Vaisse** (*Al.*).
94. **Eugénie Ducreux** (*Al.*). Rosa, carmoisin panachirt. 12 Gr.
70. **Flambeau ardent** (*Al.*). Ränkinggelb, unten hellroth geflammt und purpurn gestreift.
25. **Florian** (*Al.*). Ponceau, mit carmoisin gestrichelt. Zwergart.
97. **Gloire de Montplaisir**, vide Neuheiten pag. 4.
4. **Hébé** (*Al.*). Gelb, rosa verwaschen, carmoisin gestreift.
13. **Jacquard** (*Al.*). Roth mit dunkleren Streifen.
89. **James Veitch** (*Al.*). Schieferfarben, roth gestreift. 12 Gr.
79. **La Belgique** (*Al.*). Gelb mit rothem Saum.
16. **Le fleurifère** (*Al.*). Weiß, mit rosa getuschelt. Reichblühende Zwergart.
17. **L'Hermine** (*Al.*). Weinweiß.
10. **Mac Mahon** (*Al.*). Leuchtend roth.
81. **Madame Debelfort**. Weiß mit violetem Saum. Zwergart. 12 Gr.
66. **Madame Nardy** (*Al.*). Schiefergrau, stark mit kirschroth gestreift und amaranthroth liniirt.
39. **Malakoff** (*Al.*). Reinweiße Zwergart.
18. **Mlle Willermoz** (*Al.*). Rosa, purpurn gebändert und gestreift. Zwergart.
53. **Moïse** (*Al.*). Bibl. unten gelb, nach oben rosa, carmoisin gestreift. Zwergart.
65. **Mr. Decompe** (*Al.*). Schön violet.
28. **Mr. Gourdault** (*Al.*). Ponceau mit graucarmoisin gestrichelt.
59. **Nelson** (*Al.*). Strohgelb, mit roth geflammt.
51. **Petit Saint-Antoine** (*Al.*). Dunkelpurpurn. Zwergart.
84. **Pluie d'or** (*Al.*). Auroragelb, leicht schieferfarben milancirt und kirschroth geflammt. Zwergart. 15 Gr.
77. **Priame** (*Al.*). Rahmweiß, violet, rosa und roth gestreift.
78. **Roitelet** (*Al.*). Rosa, violet gestreift. Zwergsorte. 12. Gr.
98. **Souvenir de la Malmaison** (*v. H.*). Blume sehr groß, stark gefüllt. Colorit der Rose Souv. de la Malmaison. 15 Gr.
75. **Vaillant** (*Al.*). Lebhaft kirschroth. 10 Gr.

Jede Varietät, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt, 8 Gr. Nach unserer Wahl 12 Sorten 2 Thlr. 20 Gr.

**Mrs. Lewis.** Vorzügliche schottische Federnelke, Mitte und Ränder reinweiß, dunkelpurpurn bandirt. 6. Gr. 12. Stück 2 Thlr.

**Dianthus hybridus multiflorus** (*Hend.*). Reichblühende Landnelke, carminroth, in carmoisin übergehend. Schön zu Gruppen. 5 Gr.

„ **hybridus striatiflorus** (*Hend.*). Lebhaft roth, reinw. gestreift. 8 Gr.

„ **japonicus var. cinnatus**, vide Neuheiten pag. 4.

# ROSEN.

## Abtheilung I.

### Niedrige Veredelungen.

#### Sämmtlich in Töpfen.

#### a. Vorjährige Neuheiten.

#### Remontant-Rosen.

- 981. **Abbé Reynaud** (*Guillot fils*). Blume groß, sehr voll, dunkel schieferviolett.
- 987. **Alpaide de Rotalier** (*Campy*). Blume groß, voll, hellrosa, seidenartig durchsichtig.
- 985. **Amiral la Peyrouse** (*Guill. fils*). Groß, sehr voll, leuchtend roth in violett übergehend.
- 965. **Baronne Pelletan de Kinkelin** (*Granger*). Groß, voll, imbriquirt, roth und dunkelpurpurn nüancirt.
- 972. **Bernard Palissy** (*Margottin*). Sehr groß, becherförmig, stark gefüllt, lebhaft carminroth.
- 986. **Centifolia rosea** (*Touvais*). Groß und gefüllt; in Bau, Färbung und Geruch einer Centifolie gleichend.
- 976. **Claude Million** (*E. Verdier*). Becherförmig, imbriquirt; sammtig carminschwarz, mit rosa und violett nüancirt.
- 964. **Docteur Vingtrinier** (*Fontaine*). Groß, voll, lebhaft carminroth, mit dunkelpurpur schattirt.
- 968. **Etoile de l'Orient** (*Lartay*). Groß, voll, carminroth, lebhaft schieferfarben nüancirt und weiß gefleckt.
- 980. **Eugène Verdier** (*Guill. fils*). Sehr groß, voll, von gutem Bau dunkelviolet.
- 969. **Fernando** (*Lartay*). Sehr groß, gefüllt, imbriquirt, feurigcarmin mit hellem Anflug, stark duftend.
- 977. **George Prince** (*E. Verd.*). Groß, voll, kugelförmig, blendendroth mit dunkelrosa nüancirt.
- 961. **Heinrich LXVII** (*Peters*). Stark gefüllt, Schalenform, dunkler als die Rose General Jacqueminot.
- 975. **H. Laurentius** (*E. Verd.*). Gefüllt, becherförmig, carmoisinroth, sammtig schwarz nüancirt.
- 983. **Jean Touvais** (*Touvais*). Sehr groß, voll, kugelförmig, purpurroth mit carmoisin schattirt.
- 979. **La Duchesse de Morny** (*E. Verd.*). Groß, voll, zartrosa, Rückseite der Blbl. weißlich.
- 989. **La Géante** (*Bruant*). Sprößling der Rose Génie de Chateaubriand, Blume aber größer.
- 967. **Madame Dereulx Douville** (*Lévêque*). Groß, zart atlasrosa mit weißem Saum, kräftig wachsende Sorte.
- 974. **Madame Victor Verdier** (*E. Verd.*). Groß, voll, becherförmig, brillant kirschrosa, blüht in Dolden.
- 971. **Maréchal Forey** (*Marg.*). Sehr groß, gefüllt, sammtig carmoisin mit violett nüancirt; von kräftigem Wuchs.
- 988. **Mexico** (*Bruant*). Groß, voll, sammtig schwarzpurpurroth, violett nüancirt. Sprößling der Rose Lord Raglan.
- 960. **Paeoniaeflora** (*Peters*). Groß, glänzend rosa mit hellem Saum; die Blume gleicht im Bau einer Päonie.

978. **Pavillon de Prégny** (*Guillot*). Mittelförs, voll, halb weiß und halb weinroth; reichblühend.  
 966. **Simon Oppenheim** (*Granger*). Sehr groß, carminroth, mit purpur und dunkelviolett lebhaft niancirt.  
 984. **Triomphe de Villecresnes** (*Ledecliaux*). Groß, voll, lebhaft hellroth nach außen dunkler.  
 959. **Vicomtesse Douglas** (*Gouod*). Sehr groß, gefüllt, becherförmig, schön rosa, Rückseite der Blüthe weißlich.

### Bourbon-Rosen.

958. **Celine Gonod** (*Gouod*). Mittelförs, voll, inbriquirt, atlasrosa, mit lebhaft rosa Naude.  
 963. **Madame Doré** (*Fontaine*). Sehr groß, gefüllt, lebhaft carminrosa und von gutem Bau.  
 973. **Reverend H. Dombrain** (*Marg.*). Große Blume, voll, becherförmig brillant carmin.

### Thee-Rose.

982. **Jaune d'Or** (*Oger*). Blume mittelförs, gefüllt, kugelförmig, goldgelb. 15 Gr.

*Von vorstehenden Rosen liefern wir die Sorte à 12 Gr.*

12 Sorten für 4 Thlr.

25 „ für 8 Thlr.

- b. Neuere und ältere Sorten, grösstentheils aus den Jahren 1860—1863.

### Remontant-Rosen.

863. **Adelaide d'Orleans** (*Robert & M.*). Sehr groß, voll, lilasrosa, Blüthe gezähnt; in Dolben blühend.  
 804. **Agathoide** (*V. et fix*). Sehr groß, stark gefüllt.  
 930. **Alcindor** (*Lebreton*). Groß, voll, rosa, carmin gestreift und punkirt.  
 865. **Alexander Dumas** (*Marg.*). Groß, voll, von gutem Bau, sammtig dunkelcarmoisin, ponceau gestreift.  
 907. **Baronne Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Groß, voll, feurig roth, oft weiß punkirt.  
 862. **Beauty of Waltham** (*Paul*). Groß, voll, becherförmig, leuchtend rosacarmin. Blume ersten Ranges.  
 951. **Belle de Massifs** (*Ducher*). Mittelförs, voll, gut gebaut, lebhaft rosa; in Dolben blühend.  
 928. **Belotte** (*V.*). Mittelförs, voll, lebhaft fleischfarben.  
 868. **Clemence Joigneux** (*Liabaud*). Sehr groß, becherförmig, leuchtend roth.  
 903. **Deuil du Prince Albert** (*Gonod*). Blume groß, voll, inbriquirt, dunkel carmoisin. Sehr empfehlenswerthe Rose.  
 517. **Docteur Ruschpler**. Groß, stark gefüllt, leuchtend rosa.  
 795. **Duc de Cazes**. Feurig scharlach mit bläulichpurpuroletem Widerschein, dicht gefüllt; vollendete Schönheit.  
 937. **Duc de Bassano** (*Portem. fils*). Groß, voll, becherförmig, sammtig dunkelcarmoisin.  
 861. **Duc de Rohan** (*Levêque & fils*). Sehr groß, stark gefüllt, brillant roth mit zinnober und ponceau niancirt. Extra!  
 785. **Edward Everett** (*Page*). Groß, voll, carmoisin; reichblühende Sorte.  
 856. **Francois Lacharme** (*Verd.*). Mittelförs, voll, hellcarmin in roth übergehend.



871. **Gloire de Chatillon** (*Fontaine*). Sehr groß, gewölbt, blendend roth mit violet schattirt.
915. **Jean Goujon** (*Marg.*). Sehr groß, voll, von gutem Bau, äußere Petalen schön gerundet; hellroth.
909. **Impératrice Marie Alexandrine** (*Damaizin*). Mitttelgroß, Bau und Haltung sehr schön reinweiß.
921. **La Tour de Crouy** (*Fontaine*). Sehr groß, stark gefüllt, imbrüquirt, atlasrofa.
906. **Le Juif errant** (*Granger*). Groß, voll, schwärzlich violetpurpurn. „Der ewige Jude in dunklem Purpur.“
770. **Le Royal Epoux** (*Damaizin*). Große Blume mit Farbe, Bau und Geruch einer Centifolie.
873. **Louise Darzens** (*Lacharme*). Mitttelgroß, gefüllt, gut gebaut, reinweiß.
875. **Madame Charles Wood** (*Font.*). Groß, stark gefüllt, lebhaft roth.
952. **Madame Freesmann** (*Guillot père*). Mitttelgroß, voll, gut gebaut, weißlich gelb.
900. **Madame Palembourg** (*Oger*). Groß, voll, von schönem Bau, lebhaft purpurn, zuweilen indigoblau.
829. **Madame Pierson** (*Dam.*). Dicht gefüllt, leuchtend roth mit silberfarbenen Reflexen.
913. **Madame William Paul** (*Ch. Verd.*) Mitttelgroß, voll, kugelförmig, violetpurpurroth mit carmoisin niancirt.
788. **Marshal Willden** (*Page*). Groß, voll, dunkelcarmoisinviolet; reichblühend.
881. **Maurice Bernardin** (*Granger*). Groß, in Dolben blühend, imbrüquirt, hellzinnber.
879. **Mlle. Dubus** (*Font.*). Groß, imbrüquirt, reichblühend, hellroth mit violeten Reflexen.
956. **Multiflora** (*S. & N.*). Weiß-fleischfarbig, kugelförmig, in Bouquets blühend.
853. **Olivier Delhomme** (*Verd. & fils*). Mitttelgroß, voll, in Dolben von 4—6 Blumen, brillant roth.
175. **Panachée d'Orleans**. Groß, gefüllt, blaßrofa mit purpur gestreift.
936. **Peter Lawson** (*Thomas*). Groß, voll, kugelförmig, lebhaft carmin mit ponceau niancirt.
912. **Président Lincoln** (*Granger*). Sehr groß, imbrüquirt, kirschroth und glänzend braun schattirt.
799. **Reine des Violettes** (*Malet*). Mitttelgroß, voll, von schönem Bau, purpurviolet mit hellrother Mitte.
885. **Richard Smith** (*Clem.*). Dunkelpurpurroth mit violet schattirt; in Dolben blühend.
850. **Robert Fortune** (*Verd. & fils*). Leuchtend roth, groß, von schönem schalenförmigen Bau.
910. **Rouge marbré** (*Touvais*). Groß, stark gefüllt, sammtig hellroth mit carmin unisäumt, Mitte violet niancirt.
945. **Souvenir de Charles Montault** (*Rob. & M.*). Becherförmig, feurig scharlach; schöner als die geschätzte Roje Géant de Batailles.
888. **Souvenir de Madame Rousseau** (*Fargeton*). Groß, voll, imbrüquirt, lebhaft roth mit carmin niancirt.
798. **Triomphe d'Amiens** (*Malet*). Mitttelgroß, voll, sammtig scharlach mit laßbrauner Schattirung und weiß punkirt.
933. **Triomphe d'Angers** (*Rob. & M.*). Groß, voll, schalenförmig, sammtig schwarz purpurroth.
904. **Vainqueur de Goliath** (*Pernet*). Sehr groß, voll, leuchtend hellroth, von guter Haltung auf starkem, festem Stiele.
954. **Veloutée d'Orleans**. Sammtig scharlachroth, groß, gefüllt.

858. **Vulcain** (*Verd. fils*). Mittelgroß, lebhaft purpurviolett, schwarz nüancirt. Von großem Effect!  
 929. **William Paul** (*Guillot père*). Mittelgroß, lebhaft carmoisinroth.  
 891. **Wilhelm Pfitzer** (*E. V.*). Groß, voll, lebhaft scharlachroth.

### Bourbon-Rosen.

639. **Charles Despréz**. Groß, gut gefüllt, kupfergelb.  
 892. **Charles Robin** (*Vigneron*). Blume mittelgroß, von schöner Form, weiß in fleischfarben übergehend.  
 808. **Duc de Richemont**. Groß, voll, roth, Mitte heller.  
 686. **Giulietta** (*Laurentius*). Groß, schalenförmig, in Dolden blühend, weiß mit fleischfarbenem Anflug.  
 744. **Imperatrice Elisabeth** (*Lartay*). Mittelgroß, stark gefüllt, zart rosa.  
 829. **Louise Odier** (*Verd. fils*). Groß, voll, lebhaft feuerroth.  
 816. **Marquis de Balbiano** (*Verd. fils*). Carmoisin mit Silberschein, groß und voll.  
 941. **Madame Hermann**. Hellrosa mit lachsgelb. 12 Gr.  
 814. **Madame Comtesse** (*Verd. fils*). Mittelgroß gefüllt, lebhaft fleischfarben.  
 240. **Madame Despréz**. Groß, gefüllt, rosafärbt; in Büscheln blühend.  
 813. **Madame Nancy Dubois**. Klein, gefüllt, in Dolden blühend, weiß, Centrum kupferfarbig.  
 707. **Madame Massot**. Blume mittelgroß, gefüllt, weiß, mit röthlichem Schein.  
 81. **Paxton** (*Laffay*). Groß, sehr voll, lebhaft rosa, mit feurigem Reflex.  
 84. **Souvenir de la Malmaison**. Sehr groß, voll, fleischfarben, am Rande weißlich.  
 849. **Souvenir de la Malmaison à fleurs rouges** (*J. V.*). Bau der vorigen, jedoch mit rothen Blumen. 12 Gr.

### Noisette-Rosen.

684. **Beauty of Greenmount** (*Gray*). Mittelgroß voll, leuchtend rosa; in Dolden blühend.  
 641. **Isabella Gray** (*Hend.*). Groß, voll, goldgelb.  
 688. **L'Elegante** (*Laurentius*) remontirente Spalier-Rose, Blumen in großen Dolden, halbgefüllt, leuchtend carminroth.  
 778. **Ornement des Bouquets**.  
 94. **Solfatare**. Groß, voll, hellgelb, Centrum schwefelgelb.

### Thee-Rosen.

834. **Alexine**. Voller, weiße Blume.  
 378. **Auguste Vacher**. Mittelgroß, gefüllt, gelb mit kupferorange.  
 692. **Canari**. Mittelgroß, fast gefüllt, canariengelb.  
 901. **Comtesse de Brossard** (*Oger*). Kräftig wachsende Sorte mit großen schalenförmigen Blumen, schön canariengelb.  
 894. **Comtesse Ouwaroff** (*Margot*). Groß, gefüllt, hellrosa, mit carmin nüancirt.  
 786. **Flavescens**. Mittelgroß, gut gefüllt, blaßgelb.  
 851. **Gloire de Bordeaux** (*Lartay*). Sehr groß, gut imbriquirt, atlasrosa, Rückseite der Blbl. fleischfarbenrosa.  
 338. **Gloire de Dijon** (*Jacotot*). Sehr groß, voll, schön gelb, lachsfarbig schattirt.  
 796. **La Boule d'or** (*Margot*). Groß, gut gefüllt, von schönem Bau. Im Blühen mattgelb, in lichtgelb übergehend, Centrum goldgelb 12 Gr.  
 691. **Madame Bruny**. Groß, locker gefüllt, gelblichweiß.

282. **Narcisse.** Gelb mit lila Rändern.  
 847. **Reine des Pays-Bas (Fontaine).** Sehr groß, hellgelb, in weiß übergehend, reichlich blühend.  
 490. **Sombreuil.** Groß, gefüllt, gelblichweiß, lachsfarben überhaucht, oft auch mit rosa nancirt.  
 782. **Taglioni.** Groß, voll, schalenförmig, weiß, Centrum limonenfarben.  
 766. **Vicomtesse de Cazes.** Mittelform, flach, leicht gefüllt, kupfergelb.  
 895. **Zelia Pradel (Pr. & fils).** Groß, voll weiß, die äußeren Blü. im-  
 briquirt. 12 Gr.

## Moos-Rosen.

556. **Alfred Dalmas (V.).** Remontirende Moosrose. Schön rosa.  
 953. **Arthur Young (Portem.).** Groß, stark gefüllt, sammtig dunkel-  
 purpurn. 12 Gr.  
 231. **Captain John Ingram (Rob.).** Sammtig schwarz purpurn, gut  
 gefüllt.  
 326. **Cicéron.** Groß, voll, dunkelcarmoisin, Mitte weiß marmorirt.  
 412. **Diana di Castro (Robert).** Groß, voll, zart rosa, mit dunklerem  
 Centrum.  
 327. **Duc d'Enghien.**  
 122. **Lane.** Groß, gefüllt, carminrojaviolett, stark bemooft.  
 837. **L'Etna.** Feurig purpurroth, stark gefüllt.  
 5. **L'Obscurité.** Mittelform, gut gefüllt, sammtig dunkelpurpurroth.  
 384. **L'Ombre (Robert).** Mittelform, halbgefüllt, purpurn mit Schieferfarbe.  
 590. **Madame Emilie Girardin.** Remontirende Moosrose. Leuchtend  
 dunkelscharlachroth.  
 6. **Nuits de Young (Laffay).** Mittelform, voll, sammtig dunkelpurpurn.  
 303. **Panachée pleine.** Weiß, lilafarbig gestreift, Mitte fleischfarben.  
 500. **Soeur Marthe.** Dunkelrosa mit hellem Rande.  
 727. **Unique de Provence.** Groß, voll, weiß, oft mit rothen Streifen.  
 555. **William Lobb (Portem.).** Mittelform, gefüllt, carmin, blauviolett.

Von vorstehenden ausgezeichneten Sorten liefern wir die  
 Sorte à 10 Sgr.

12	Sorten für	3 Thlr. 15 Gr.
25	„ „	6 Thlr. — „
50	„ „	12 Thlr. — „

## Rosa Lawrenciana

in wurzlechten Pflanzen.

	Gr.
Lawrenciana flore albo plena . . . . .	8
Lawrenciana flore rubro plena (12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	6
Lawrenciana General Loewestine (12 Stück 2 Thlr.) . . . . .	6



## Abtheilung II.

## Hochstämme mit Kronen.

## a. Aeltere Sorten,

in 4—6 Fuß hohen Kronenbäumchen.

*Die nachstehenden hochstämmigen Rosen sind sämmtlich bekannte, ausgezeichnete Sorten, welche allgemein geschätzt sind und stets eine vorzügliche Zierde der Blumengärten sein werden. Ihre Beschreibung findet man in unseren früheren Catalogen.*

## Remontant-Rosen.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 648. Abbé Feytel.             | 236. Le lion des combats.               |
| 855. Adolphe Noblet.          | 237. Lord Raglan.                       |
| 316. Alexandrine Baehmetjeff. | 294. Louis Bonaparte.                   |
| 271. Auguste Mie.             | 780. Louis XIV.                         |
| 117. Baronne Prévot.          | 445. Louis Napoleon.                    |
| 844. Christian Püttner.       | 328. Lucie Barante de Montezon.         |
| 421. Colonel de Rougemont.    | 357. Madame Aline Lavenant.             |
| 330. Colonel Foissy.          | 205. Madame Andry.                      |
| 301. Comte de Cavour.         | 874. Madame Burdin.                     |
| 403. Comte de Montalivet.     | 343. Madame Cambacérés.                 |
| 732. Comte de Paris.          | 148. Madame Domage.                     |
| 332. Coupe d'Hébé.            | 738. Madame de Trotter.                 |
| 903. Deuil du Prince Albert.  | 877. Madame Ernest Dréol.               |
| 762. Docteur Adolphe Eisl.    | 234. Madame Lamoricière.                |
| 517. Docteur Ruschpler.       | 249. Madame Rivers.                     |
| 795. Duc de Cazes.            | 599. Madame Schmidt.                    |
| 220. Duchesse de Cambacérés.  | 422. Madame Wilfried.                   |
| 645. Duchesse de Montebello.  | 746. Mdlle. Bonnaire.                   |
| 325. Duchesse d'Orleans.      | 673. Mdlle. Henriette.                  |
| 404. Félicité Rigeaux.        | 344. Miss Harriet Stowe.                |
| 815. François Arago.          | 350. Monsieur de Montigny.              |
| 856. François Lacharme.       | 259. Palais de Cristal.                 |
| 44. Géant des Batailles.      | 40. Pié IX.                             |
| 194. Général Bertrand.        | 255. Pompon perpétuel.                  |
| 465. Général Bréa.            | 857. Pourpre d'Orleans.                 |
| 309. Général Jacqueminot.     | 371. Pourpre Royal.                     |
| 31. Génie de Chateaubriand.   | 912. Président Lincoln.                 |
| 341. Gerbe des Roses.         | 524. Prince Albert.                     |
| 151. Gloire de Parthenay.     | 311. Prince Impérial.                   |
| 339. Jacob van Baden.         | 340. Prince of Wales.                   |
| 170. Joasine Hanet.           | 274. Queen Victoria.                    |
| 239. Josephine Robert.        | 885. Richard Smith.                     |
| 163. Jules Margottin.         | 353. Salvator Rosa.                     |
| 646. La belle Egarée.         | 771. Senateur Vaisse.                   |
| 121. Lady Fordwich.           | 161. Sephora.                           |
| 642. Laelia.                  | 772. Souvenir d'Alonceaux.              |
| 43. La Reine.                 | 564. Souvenir de la Reine d'Angleterre. |
| 336. La Reine Victoria.       | 366. Souvenir de l'Exposition.          |
| 360. La ville de St. Denis.   |   |

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 312. Souvenir de Madame Lille. | 265. Volta.                 |
| 798. Triomphe d'Amiens.        | 42. William Griffith.       |
| 162. Triomphe en Beauté.       | 125. Wilhelm Jesse.         |
| 238. Triomphe de Paris.        | 882. William the Conqueror. |

### Bourbon-Rosen.

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 171. Apolline.                 | 247. La Reine de l'île Bourbon. |
| 639. Charles Despréz.          | 240. Madame Despréz.            |
| 152. De Candolle.              | 808. Duc de Richemont.          |
| 402. Eulalie de la Falconière. | 829. Louise Odier.              |
| 72. Général Dupuy.             | 81. Paxton.                     |
| 74. Gloire de Paris.           | 84. Souvenir de la Malmaison.   |

### Noisette-Rosen.

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 261. Aimé Vibert.          | 348. Jeanne d'Arc.    |
| 684. Beauty of Greenmount. | 277. Lamarque.        |
| 355. Eudoxia.              | 342. Prudence Roeser. |

### Thee-Rosen.

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 378. Auguste Vacher.     | 481. Le Pactole.       |
| 600. Belle Marie.        | 691. Madame Bruny.     |
| 315. Bougère.            | 836. Madame Damaizin.  |
| 692. Canari.             | 733. Madame Hardy.     |
| 3. Comtesse Woronzoff.   | 839. Marquis de Meaux. |
| 786. Flavescens.         | 282. Narcisse.         |
| 338. Gloire de Bordeaux. | 295. Safrano.          |
| 851. Gloire de Dijon.    | 94. Solfatare.         |
| 641. Isabelle Gray.      |                        |

### Bengal-Rosen.

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 449. Aurora.              | 489. Vivid.                     |
| 437. Favier.              | 306. Violette sans aeguiillons. |
| 593. Impératrice Eugénie. |                                 |

### Moos-Rosen.

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 412. Diana de Castra. | 4. Princesse Adelaide. |
| 384. L'Ombre.         | 409. Serville.         |
| 6. Nouits d'Young.    | 500. Soeur Marthe.     |

Von vorstehenden hochstämmigen Rosen liefern wir nach unserer Wahl:  
 12 Sorten für 7 Thlr.; 25 Sorten für 14 Thlr.  
 50 Sorten für 26 Thlr.; 100 Sorten für 50 Thlr.  
 100 Stück in 30—40 Sorten für 40 Thlr.  
 Einzelne Sorten à 20 Gr.

Starke Hochstämme von 6—8 Fuß Höhe aus den Abtheilungen:

Rosa centifolia, alba, gallica, lutea und pimpinellifolia.

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 347. Adolphi.                   | 417. Lady Hamilton.                 |
| 596. Alexander Ferdinand        | 212. Lord John Russel.              |
| 351. Alexandrine.               | 405. Madame Plantier. Weiß.         |
| 317. Belle violette de Jacques. | 329. Perle des Panachées.           |
| 440. Carmin brillant.           | 809. Pimpinelliflora semperflorens. |
| 106. Cristata.                  | 735. Pourpre cendré.                |
| 476. Félicité Parmentier.       | 333. Reine des Centfeuilles.        |
| 201. La Dauphiné.               | 250. Sidonie.                       |

## Rankende Rosen und Trauerrosenbäume.

245. Beauty of the Prairie.

157. Belle Baltimore.

230. Dundée Rambler.

688. L'Elegante. Remontirend. Wurzelecht.

12 Gr.

Das Stück 1 Thlr.

### Persian Yellow.

Eine der schönsten gelben Rosen, reich und leichtblühend.

Hochstämme von 6—7 Fuß Höhe, mit schönen Kronen.

Das Stück 25 Gr.

Die gelbe Rosen beliebt man unter den Rubriken der Thee- und Noisette-Rosen nachzusehen.

### b. Neuere Rosensorten.

in einjährigen hochstämmigen Deulanten.

*Mit schlafendem Auge werden keine abgegeben.*

Nachstehende Rubrik enthält eine zwar nicht sehr zahlreiche, aber höchst ausgezeichnete Collection neuerer Rosensorten, die sich bereits bewährt haben.

Wo bei den folgenden Rosen die Beschreibung fehlt, beliebt man dieselbe in den vorstehenden Rubriken (pag. 79—81 dies. Catalogs) nachzusehen.

### Remontant-Rosen.

981. Abbé Raynand (*Guillot fils*). 20 Gr.930. Alciudor (*Lebreton*). 15 Gr.987. Alpaide de Rotalier (*Campy*). 20 Gr.907. Baronne Adolphe de Rothschild (*Lacharme*). 15 Gr.905. Belle du Printemps. (*Damaizin*). Mittelgroß, voll, kugelförmig, rosa und rothgestreift. 15 Gr.972. Bernard Palissy (*Margottin*). 20 Gr.976. Claude Million (*E. Verdier*). 20 Gr.964. Denil du Prince Albert (*Gonod*). 15 Gr.903. Docteur Vingtrinier (*Fontaine*). 20 Gr.968. Etoile de l'Orient (*Lartay*). 20 Gr.969. Fernando (*Lartey*). 20 Gr.977. George Prince (*E. Verdier*). 20 Gr.915. Jean Goujon (*Margottin*). 15 Gr.983. Jean Touvais (*Touvais*). 20 Gr.979. La Duchesse de Morny (*E. Verdier*). 20 Gr.908. Lady Emily Peel (*Lacharme*). Remontirende Noisette-Hybride. Mittelgroß, voll, weiß mit carminrothem Saum. 15 Gr.975. H. Laurentius (*E. Verdier*). 20 Gr.989. La Géante (*Bruant*). 20 Gr.906. Le Juif errant (*Granger*). 15 Gr.967. Madame Dereux Douville (*Lévêque*). 20 Gr.900. Madame Palembourg (*Oger*). 15 Gr.974. Madame Victor Verdier (*E. Verdier*). 20 Gr.913. Madame William Paul (*Ch. Verdier*). 15 Gr.971. Maréchal Forey (*Margottin*). 20 Gr.



978. Pavillon de Pregny (*Guillot*). 20 Gr.  
 912. Président Lincoln (*Granger*). 15 Gr.  
 910. Rouge Marbré (*Tourais*). 15 Gr.  
 902. Soeur des Anges (*Oger*). Sehr groß, stark gefüllt, fleischfarbenrosa, in weiß übergehend. Außerst zartes Colorit. 15 Gr.  
 933. Triomphe d'Angers (*Robert & M.*). 15 Gr.  
 984. Triomphe de Villecresnes (*Ledechaux*). 20 Gr.  
 904. Vainqueur du Goliath (*Pernet*). 15 Gr.

### Bourbon-Rosen.

924. Emotion (*Guillot père*). Voll und schön gebaut, glänzend atlasrosa. 20 Gr.  
 973. Reverend H. Dombrian (*Margottin*). 20 Gr.

### Thee-Rosen.

901. Comtesse de Brossard (*Oger*). 15 Gr.  
 982. Jaune d'Or (*Oger*). 20 Gr.  
 Von vorstehenden neueren Sorten liefern wir 12 Sorten nach unserer Wahl für 6 Thlr.

### Trauer-Rosenbäume.

Prächtige Hochstämme von 7—10 Fuß in den besten hierzu sich eignenden Sorten:

Das Stück 1 Thlr. bis 1 Thlr. 15 Gr.

Ferner sind folgende Rosenarten in Mehrzahl abgebar:

- Centifolia**, die gewöhnliche rosafarbige. Starke, mehrjährige Pflanzen. Das Duzend 1 Thlr. 15 Gr.  
**Unique de Provence**, die schönste weiße Moosrose; groß, reinweiß, im Anblühen lachroth. 2 Fuß hohe, wurzelechte Pflanzen à 10 Gr.  
**Beauty of the Prairies**. Kaulende Rose für Mauern, Säulen etc. In Dolben blühend, rosa mit weißen Mittelstreifen. Starke, mehrjährige Pflanzen à 6 Gr. Das Duzend 1 Thlr. 15 Gr.  
**Fabvier**. Bengal- oder Monatsrose. Sammtig blutroth, niedrig bleibend und zu Gruppen sehr geeignet. Das Duzend 1 Thlr. 15 Gr.  
 Die diesjährigen Rosen-Neuheiten, welche einer besonderen Empfehlung würdig befunden wurden, finden sich pag. 8 und 9 dieses Cataloges aufgeführt.

## PENTSTEMON.

Die Pentstemon blühen bekanntlich während des ganzen Sommers und bieten auf eine Gruppe vereinigt, einen ausnehmend freundlichen Anblick. Auch zur Topfcultur eignen sie sich besonders.

### a. Neuere Sorten.

41. **Alceste** (*Crousse*). Hellviolet, mit breitem weißen Schlund.  
 1. **Alfred** (*A. Pellier*).  
 13. **J. Decaisne** (*A. P.*).  
 6. **Lobii** (*A. P.*).  
 11. **Marie Marguerite** (*A. P.*).  
 39. **Petit Poucet** (*Lem.*). Einer *Gloxinia erecta* ähnlich, Reth und Schlund reinweiß, Blbl. zart lilä gefäunt.  
 Jede der vorstehenden Sorten 10 Gr. Die Collection 1 Thlr. 15 Gr.

## b. Aeltere Sorten.

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 7. Arthur ( <i>Rougier</i> ).      | 15. Mac Nabianum.               |
| 34. Carl Appelius.                 | 37. Madame Memminger.           |
| 23. Cyrus ( <i>Rdtlr.</i> ).       | 5. Mr. Perret ( <i>Rong.</i> ). |
| 9. Gentionoides.                   | 16. Purpureum magnificum.       |
| 29. Henry Jacotot ( <i>Lem.</i> ). |                                 |

Die Sorte 5 Gr. Die Collection 1 Thlr.

# PETUNIEN.

## I. Neueste Sorten.

## 1. Collection L'Huillier.

Nachstehende schöne Varietäten wurden bei der vom 23—27 October vor. Jahres in Brüssel stattgefundenen Exposition durch eine Medaille 1. Classe ausgezeichnet.

## a. Gefüllte.

321. **Henry Demay.** Groß, voll, schneeweiß, alle Blbl. regelmäßig rosa gefleckt. Zwergsorte.
318. **Louis de Smet.** Atlasrosa, Rückseite der Petalen carmin und violett, Blumen gefüllt.
320. **M. Lambert.** Große Blume, rosa mit reinweißen Flecken, Rückseite der Blbl. carmin, voll.
324. **Madame Cauzier.** Die volle Blume rosa, weiß gesäumt und umsäumt; die Petalen gefranzt.
319. **Madame L'Huillier.** Gefüllt, extra groß, blaßrosa, leicht gestreift, die Blbl. ganz blaßgrün umsäumt.
327. **Marginata.** Grundfarbe hellroth mit weißen Flecken und Rändern, Rückseite roth, Blume groß und voll.
322. **Mlle. Berthe Lepage.** Groß, voll, dunkelroth mit weißem Saum.
326. **Président Mueller.** Gefüllte Blume von bedeutender Größe, leuchtend roth.

## b. Einfachblühende.

325. **Beauté des Parterres.** Groß, roth, die ganze Blume mit weiß geädert und gefleckt.
323. **Coquetterie.** Große Blume, brillant roth mit weißem Saum und zahllosen weißen Punkten.

Die Sorte 12½ Gr. Die Collection 3 Thlr. 10 Gr.

## 2. Collection Bruant.

Fünf ausgewählte, durch Form und Colorit ausgezeichnete Varietäten.

328. **Madame Antonine Verdier.** Volle, sehr große Blume, von imbricirtem Bau wie eine Camellia und brillant Magenta-rosa.
333. **Mulâtre.** Gefüllte Blume, prächtig purpurroth mit sammtig braunem Reflex und reinweißem Saum.
332. **Président Petit-Vée.** Einfache Blume, außerordentlich groß, lebhaft purpurn mit reinweißem Saum von größter Dimension. Die schönste Petunie mit weißem Saum.
329. **Perle des Panachées.** Einfache, sehr große Blume, purpurroth mit violetem Saum, reinweiß gebändert, punktiert und gestrichelt.

330. **Etoile Poitevine.** Blume einfach, glänzend purpurroth und mit einem regelmäßig geformten, reinweißen Stern geziert. Constante, höchst effectvolle Varietät.
331. **F. & A. Smith.** Gefüllte, sehr große Blume von gutem Bau. Grundweiß mit fleischfarbenen Anflug und überall carminrosa bepudert.

Die Sorte 12½ Gr. Die Collection 2 Thlr.

Von den beiden vorstehenden neuen Collectionen liefern wir nach unsrer Auswahl:

12 Sorten für 4 Thlr.

## II. Vorjährige Sorten,

nebst einigen älteren vorzüglichen Petunien.

### a. Gefülltblühende.

	Thlr.	Gr.
294. <b>Adolph Weick</b> ( <i>Weinrich</i> ). Mittelgroß, feurig carminrosa mit Atlaschimmer . . . . .	—	8
241. <b>Distinction</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). Sehr groß imbriquirt, purpurrosa . . . . .	—	6
311. <b>Emilie Chaté</b> ( <i>Br.</i> ). . . . .	—	6
292. <b>Georg Zaubitz</b> ( <i>Wch.</i> ). Groß, purpurroth mit kupfrigem Reflex . . . . .	—	8
299. <b>Le Bronzé</b> ( <i>Bruant.</i> ). Groß, rosaviolet, mit metallisch schieferfarbenem Widerschein . . . . .	—	10
300. <b>Madame A. Dufoy</b> ( <i>Br.</i> ). Groß, dicht gefüllt, blaßrosa, Rückseite carmin, Bau und Haltung tadellos . . . . .	—	10
313. <b>M. Boucharlat</b> ( <i>L' Huillier</i> ). Voll, lebhaft roth, heller verlaufend bis zum Rande, welcher rahmweiß ist . . . . .	—	10
306. <b>Mons. Aug. Godet</b> ( <i>Br.</i> ). Groß, stark gefüllt, schneeweiß, dunkelrosa marmorirt . . . . .	—	8
305. <b>Mons. Boucharlat aîné</b> ( <i>Br.</i> ). Enorm groß, sehr voll, amaranthviolet, sammtig schwarz schattirt, rosa und roth gestreift . . . . .	—	12
302. <b>Mons. Crousse</b> ( <i>Br.</i> ). Groß, blaßlila, Rückseite purpurn, mit weiß gesäumt . . . . .	—	8
304. <b>Mons. Callot Buffard</b> ( <i>Br.</i> ). Sehr groß und voll imbriquirt, rosiglila, weiß gestrichelt, punkirt und marmorirt . . . . .	—	10
279. <b>Mons. Richaël</b> ( <i>L' H.</i> ). Graulila und weiß gefleckt . . . . .	—	8
303. <b>Mons. Theodore Martelle</b> ( <i>Br.</i> ). Sehr groß, gefüllt, sammtig violett-purpurn, schwarzbraun schattirt, Rückseite der Blumenblätter hell . . . . .	—	10
314. <b>Mousseline</b> ( <i>L' H.</i> ). Sehr groß und voll, weiß, Rückseite rosa, carmin überhaucht, die Ränder der Blbl. dunkler . . . . .	—	10
317. <b>Princess of Wales</b> ( <i>Hend.</i> ). Große, drei Zoll breite gefüllte Blume, purpurroth, weiß marmorirt und umrandet . . . . .	—	10
282. <b>Souvenir de Madame Vincent</b> ( <i>L. H.</i> ). Sehr groß, violettroth, weiß gefleckt und gesäumt . . . . .	—	8
291. <b>Wilhelm Bausch</b> ( <i>Wch.</i> ). Sehr groß, von schönem Bau, fast weiß, violettroth geadert . . . . .	—	8

### b. Einfachblühende.

297. <b>Espérance</b> ( <i>Bruant</i> ). Sehr groß, dunkelrosa, Schlund schwarz-purpurroth. Reichblühend . . . . .	—	6
190. <b>Gloixie polaire</b> ( <i>Boucharlat.</i> ). . . . .	—	4
298. <b>Eloxiniaeflora</b> ( <i>Br.</i> ). Sehr groß, blutroth, Schlund blaßviolet. Rückseite der Blbl. sammtig schwarz-purpurn. Neue Form, Kelch außerordentlich groß, Corolle über dem Schlunde horizontal zurückliegend, wodurch die Blume einer Glorinia ähnelt . . . . .	—	8
206. <b>Jeanne d'Arc</b> ( <i>Rdtlr.</i> ). . . . .	—	6



269.	<b>Illustration</b> ( <i>Hoste</i> ). Groß, von schöner Form, helllila, dunkelviolett marmorirt . . . . .	— 6
185.	<b>King of Crimson</b> . . . . .	— 5
272.	<b>Malvine</b> ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	— 4
301.	<b>Mlle. Rose Rendatler</b> ( <i>Br.</i> ). Große, runde Blume von schönem Bau, prächtig atlasroth, Rand der Corolle carmin gefleckt, Schlund sehr weit und reinweiß . . . . .	— 8
217.	<b>Névius</b> ( <i>Rdtlr.</i> ) . . . . .	— 6
307.	<b>Seduction</b> ( <i>Br.</i> ). Sehr groß, lilasroth, Rückseite purpurroth, der weite Schlund strohgelb mit dunkelbraunen Streifen . . . . .	— 10
293.	<b>Verwalter Klett</b> ( <i>Wch.</i> ). Groß, fleischfarben, dunkelviolett geadert, Schlund schwarzblau . . . . .	— 6

Hier von liefern wir nach unsrer Wahl

12 Stück für 2 Thlr.

25 „ für 4 „

## PELARGONIUM.

### I. Grossblumige und Fünffleckige (Odier) auch Pel. Diadematum.

#### a. Neue englische und französische Sorten.

Bibl. = Pet. bezeichnet Blumenblätter = Petalen.

648. **Achille** (*Malet*). Obere Bibl. schwarz purpurn, die unteren carminroth mit braunen Flecken.
581. **Adanson** (*Duval*). Dunkelpurpurcarmoisin, alle Bibl. schwarz gefleckt, Centrum blaßlila.
729. **Annette** (*Bull*). Obere Bibl. dunkelcarmoisin, mit carmin-violetem Rande; die ob. Bibl. schwarz, die unteren rosaviolett und carmoisin gefleckt.
575. **Archimède** (*Malet*). Rosa, alle Pet. schwarz gefleckt, Centrum lila.
592. **Armide** (*Roug.-Chauv.*). Grundfarbe lila, carmoisinroth umrandet, Bibl. schwarz gefleckt.
720. **Asmodée** (*Malet*). Leuchtend hellkirschroth; obere Pet. dunkelbraun, die unteren purpurn gefleckt; Mitte weiß.
762. **Censor** (*Foster*). Zinnoberroth mit sehr dunkelpurpurnen Flecken.
616. **Comte de Montélimart** (*Mézard*). Centrum weiß, nach außen leicht roth, alle Pet. stark carmoisinpurpurn gefleckt.
599. **Domino noir** (*R.-Ch.*). Schön roth, carmin geädert und die fünf Bibl. schwarz gefleckt.
571. **Endymion** (*Malet*). Lebhaft roth, alle Bibl. gefleckt, Centrum weiß.
728. **Feu de joie** (*Turner*). Drangeroth, die oberen Bibl. braun gefleckt.
568. **Florian** (*Duval*). Obere Bibl. schön carminroth, untere braun gefleckt; Centrum und Saum weiß.
601. **Japhet** (*R.-Ch.*). Blume sehr groß, braun und feuerroth, nach Außen roth mit weißem Rande.
758. **Inez** (*Hoyle*). Obere Bibl. feuerroth mit braun, die unteren orange-roth, Mitte weiß.

549. **John Mezger** (*Crousse*). Lebhaft carminroth, obere Pet. schwarzviolet die unteren braun gefleckt.
662. **Inimitabile** (*H. D.*). Die fünf Blbl. ganz schwarz belegt, amaranthviolet geadert und lilaweiß fein umsäumt. Sehr große Blume von prächtiger Zeichnung. Extra!
560. **Jules Despont** (*Boucharl.*). Obere Blbl. dunkelcarmoisin mit schwarzen Flecken, die unteren heller und carmoisin gefleckt; Centrum reinweiß.
649. **Junon** (*Malet*). Lebhaft kirschrosa, die oberen Blbl. hellbraun gefleckt, Centrum weiß.
574. **King of Purples** (*Turner*). Obere Pet. schwarz, carmin gefleckt, die unteren carminrosa mit dunkelbraunen Flecken.
627. **Leda** (*Mieliez*). Zart rosa, mit breitem weißen Rande, die oberen Pet. kastanienbraun gefleckt.
716. **Le Vésuve** (*Duval*). Feuerig zinnoberroth, die oberen Blbl. mit braunen Flecken.
587. **Linné** (*Malet.*) Die oberen Pet. brauncarmoisin, die unteren dunkelcarmin, Centrum lila. Diad.
718. **M. Warocqué** (*Duval*). Grundfarbe weiß, rosa gefleckt mit purpurrothen Streifen, Centr. weiß.
576. **Madame Cuvier** (*Duval*). Schön bläulichrosa, die oberen Pet. braun gefleckt; Centrum weiß. Diad.
617. **Madame Dusautry** (*Mézard*). Grundfarbe weiß, die oberen Blbl. purpurroth, die unteren sammtig-violet gefleckt.
564. **Madame Gaudet** (*Boucharl.*). Große Blume mit wellenförm. Rande, obere Pet. kirschrosa mit großen carmoisinrothen Flecken, die unteren rosa und regelmäßig purpurbraun gestammt.
730. **Maiden Fair** (*Beck*). Reinweiß, die oberen Blbl. purpurviolet gefleckt.
586. **Mammouth** (*Turner*). Obere Pet. braun und carmin, die unteren fast ganz schwarz belegt.
593. **Matteo Spada** (*R.-Ch.*). Obere Blbl. feuerroth, mit schwarzen Flecken, die unteren fleischfarben und purpurn gefleckt.
615. **Mr. de Marcol** (*Mézard*). Vervollkommnung der schönen Varietät Napoleon III.
643. **Mr. Lierval** (*Malet*). Obere Blbl. amaranthbraun, die unteren purpurroth und schwarz gefleckt.
664. **Murillo** (*H. D.*). Grundfarbe kirschroth, die Blbl. fast ganz mit sammtigem Schwarz belegt und lebhaft carminroth gestreift.
719. **Némésis** (*Duval*). Zart hellviolet mit weißem Rande.
647. **Nestor** (*Duval*). Obere Blbl. schwarzbraun mit carminfarb. Rande, untere hellkirschroth, Centrum weiß.
595. **Psyche** (*R.-Ch.*). Hübsch lilaroja, die fünf Blbl. kastanienbraun gefleckt.
732. **Regina formosa** (*Hend.*). Lebhaft rosa mit schwarzbraunen Flecken und durchsichtig weißem Centrum.
565. **Roseum undulatum** (*Boucharl.*). Tief rosa, schwarzbraun gefleckt, mit wellenförmigem Rande.
558. **Sir Robert Peel** (*Boucharl.*). Brillant hellcharlach, obere Pet. schwarz gefleckt und feuerroth umflammt.
761. **Souvenir** (*Foster*). Die oberen Pet. feuerroth und braun, die unteren carminrosa.
644. **Theophraste** (*Duval*). Orangecarmin, obere Blbl. leicht gefleckt, Mitte lila.

567. **Unique** (*Foster*). Obere Btbl. schwarzbraun, mit carmin umsäumt, untere carminrosa.  
 580. **Ventenat** (*Malet*). Amaranthviolet mit schwarzen Flecken, die oberen Btbl. carmin gerandet.  
 751. **Vesuvius** (*Beck*). Obere Btbl. feuerroth und schwarz, die unteren feurig orangeroth.

Nach freier Wahl des Bestellers pr. Stück 15 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thlr.

25 „ „ „ „ 8 „

b. Sorten aus den Jahren 1858—1861.

420. **Admiration** (*Mielles*). Weiß, alle Petalen carminrosa gefleckt.  
 458. **Agnes** (*Hvass*). Leuchtend, tiefviolet-carmin, alle Btbl. schwarz gefleckt, Mitte weiß.  
 234. **Alma** (*Duval*). Lebhaft rosa, schwarzbraun gefleckt.  
 457. **Amalie** (*Hvass*). Bläulich dunkelcarmin, obere Btbl. fast ganz schwarz, Centr. weiß.  
 456. **Auguste** (*Hvass*). Kirschroth mit ponceauzinnober belegt, obere Btbl. fast ganz dunkelbraun.  
 235. **Beauté de Rochefuret** (*Lesèble*). Hellkirschroth, obere Petalen schwarzbraun gefleckt, Centrum lilaweiß.  
 502. **Beelzebub** (*Miell.*). Dunkelroth, schwarzgefleckt; Varietät von guter Form.  
 237. **Brillant** (*Foster*). Leuchtend scharlach, obere Pet. mit schwarzen Flecken.  
 238. **Cicéron** (*Malet*). Carmoisinroth, obere Pet. schwarz, die unteren hellbraun gefleckt.  
 469. **Comte de Hainaut** (*Sim.*). Sehr groß, Rand und Btbl. wellenförmig, Grundfarbe reinweiß, obere Pet. violet und schwarz belegt, die unteren mit schwarzviolet gefleckt.  
 272. **Cynthia** (*Hoyle*). Obere Btbl. lebhaft roth mit orange Saum, die unteren orangefarben.  
 504. **Duc de Magenta** (*Miell.*). Feuerroth, mit breitem rosa Rande, auf allen Btbl. schön schraffirte schwarze Flecken.  
 224. **Dutchess of Marlborough** (*Fellowes*). Weiß, obere Pet. tief purpurroth und weiß gerandet.  
 399. **Fanty** (*Rolliss*). Obere Btbl. schwarzbraun auf hellrothem Grunde, mit breitem weißen Rande, untere weiß mit hellcarmoisin gefleckt.  
 239. **Felix Crousse** (*Crousse*). Mehr groß, oft mit 6 und 7 Pet., leuchtend feuerroth und mit kastanienbraunen Flecken.  
 494. **Fisherman** (*Turner*). Obere Btbl. braun und feuerroth, die unteren rosa und carmin gefleckt.  
 197. **Frédéric Mylius** (*M.*). Carminroth, dunkler Schattirt, schwarz gefleckt, Centrum weiß.  
 241. **Gloire de Nancy** (*Crousse*). Groß, carminroth nuancirt, rosa umrandet, alle Pet. schwarz gefleckt.  
 251. **Golden Hue** (*Foster*). Tief carmoisinroth, von schöner Form und reichblühend.  
 495. **Guido** (*Turner*). Obere Btbl. schwarz und feuerroth, die unteren dunkelrosa mit schwarzen Flecken.  
 474. **H. Galeotti** (*Sim.*). Von schöner, runder Form mit sechs wellenförmigen Pet., schneeweiß auf rother Unterlage und schwarz gefleckt.  
 243. **Horace** (*Malet*). Leuchtend orangeroth, sämtliche Btbl. schwarz gefleckt.  
 475. **Hortense Parent** (*Sim.*). Rosa, mit leicht gewellten Btbl., alle schwarz gefleckt und carminroth untermaßt.  
 400. **Irene** (*Rolliss*). Obere Btbl. schwarzbraun auf blutrothem Grunde und lila umsäumt, die unteren bläulila mit dunkelcarmoisin Flecken.  
 505. **L'Albane** (*Miell.*). Vervollkommenung der Varietät Roi des Feux in schönster Form, Centrum groß und weiß.  
 378. **L'Aristote** (*Chaap.*). Lebhaft rosa und alle Pet. schwarz gefleckt.  
 187. **La Candeur** (*M.*). Groß, vom reinsten Weiß und tief schwarz gefleckt.



410. **Lampetia** (*Rolliss*). Obere Blbl. hellroth mit carmoisin Flecken und lila umrandet, die unteren pfirsichrosa, rein carmoisin gefleckt und weißem Centrum.
276. **Létitia** (*Beck*). Untere Blbl. schön zimmetbraun und geadert, die oberen kastanienbraun mit carmoisin Rande, Centrum heller.
398. **Lottie** (*Rolliss*). Außerordentlich groß, obere Pet. auf rosa carmoisin gefleckt und lila umsäumt, die unteren carmin und schwarz gefleckt.
385. **M. Rodriguez** (*Malet*). Violetpurpurroth, alle Blbl. schwarz gefleckt.
247. **Madame Boucharat** (*M.*). Von schöner runder Form, roth mit carmin Anflug und schwarzen Flecken.
248. **Madame Crousse** (*Crousse*). Außerordentlich groß, helllila, mit schwarzen und dunkelvioleten Flecken.
250. **Madame de Wendel** (*Duval*). Leuchtend purpurviolet, schwarz gefleckt, Centrum weiß.
424. **Madame Lelandais** (*Miellez*). Grundfarbe pfirsichroth, schwarzgefleckt, vielblumig.
506. **Madame Lemoine** (*Miellez*). Feurig hellzinnober mit breitem weißen Rande; die oberen Blbl. schwarz, die unteren lila schattirt.
486. **Madame Reiset** (*Malet*). Leuchtend kirschroth, obere Blbl. mit großen schwarzbraunen, die unteren mit schwarzen Flecken.
481. **Magenta** (*Duval*). Dunkelfirschroth, alle Blbl. mit schwarz gefleckt.
454. **Maria** (*Hvass*). Riesige Blume von gutem Bau; dunkelfirschroth, schwarz gefleckt, Centrum weiß.
478. **Marie Massinon** (*Sim.*). Reizende Form, mit sechs wellenförmigen Pet. Reinweiß; alle Blbl. mit carminroth untertuschten Flecken.
379. **Masaniello** (*Charp*). Carminscharlach, lila nancirt; große Blume.
416. **Menestho** (*Rolliss*). Obere Pet. sammtig dunkelcarmoisin mit feuerrothem Gürtel und rosa Saum, untere lachsroth und kleinen hellbraunen Flecken.
283. **Miss Mutrie** (*Foster*). Carmoisin mit weißem Centrum; große Blume.
498. **Peacock** (*Turner*). Rosa mit orange Grund, alle Pet. schwarz gefleckt.
380. **Perugino superbum** (*Miellez*). Schöner und viel größer als Perugino.
442. **Phyloméle** (*Miell.*). Feurig ponceauzinnober, obere Pet. schwarz gefl. vielblumig
254. **Pline** (*Malet*). Feurig orange. obere Blbl. purpurroth gefleckt.
518. **Queen Victoria** (*Hend*). Groß von guter Form, reinweiß, kirschrosa gefleckt, vollkommener als die schöne Varietät Empress Eugenie.
210. **Raphaël** (*Turner*). Die ganze Blume carminpurpur, schöne reine Färbung.
244. **Ringleader** (*Dobson*). Untere Petalen blaßrosa, obere kastanienbraun und rosa schattirt; Centrum weiß.
189. **Solferino** (*M.*). Scharlachroth mit großen schwarzen Flecken auf den oberen Pet.
281. **Sprightliness** (*Foster*). Obere Pet. schwarz mit carmin, untere rosa, im Centrum weiß.
499. **Star** (*Hoyle*). Obere Blbl. schwarzbraun, kirschroth umsäumt, die unteren Pet. lebhaft rosa.
258. **Stuart Low** (*M.*). Dem Pel. Pescatorei ähnlich; aber von schönerer, runder Form und mit größeren Blumen.
428. **Tamberlick** (*Miell.*). Blbl. bräunlich roth, mit fünf schwarzen Flecken und hellem Centrum.
280. **The Bell** (*Turner*). Obere Pet. lebhaft rosa und schwarz gefleckt, untere carmin; Centrum reinweiß.
261. **Virginie Miellez** (*Miell.*). Leuchtend feuerroth im Centrum weißlila, die oberen Blbl. schwarz gefleckt und geadert.
262. **William Bull** (*M.*). Außerordentlich große Blume brillant scharlachroth, alle Pet. schwarz gefleckt Mitte weiß.

Nach freier Wahl der Besteller pr. Sorte 10 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

25	„	„	„	„	6	„
50	„	„	„	„	11	„

1. Adele Odier (*Odier*).  
2. Adolphe Odier (*Od.*).  
3. Alba multiflora.  
161. Alphonse Leroy (*Duval*).  
4. Angelica.  
147. Aurelia Duval (*Od.*).  
7. Bella.  
8. Bicolor (*M.*).  
168. Cervantes (*Malet*).  
166. Comtesse de Bresson (*Duv.*).  
16. Cornelia.  
372. Crécelle (*Miell.*).  
19. Cuypp.  
317. Diadematum (*Beaton*).  
288. Duc de Malakoff (*Lem.*).  
289. Egide Gavazzi (*Rougem.*).  
181. Erato (*M.*).  
26. Esculape (*M.*).  
290. Eva (*Hoyle*).  
195. Eugénie Daufreñe (*Dufoy*).  
292. Feu incomparable (*H. D.*).  
293. Florette (*Hoyle*).  
169. Franklin (*Malet*).  
30. Garland.  
34. Gloire de Bellevue (*Od.*).  
294. Gloire de Paris (*Quillardet*).  
152. Jacques Duval (*Od.*).  
295. Iris (*Foster*).  
232. La belle Alliance (*M.*).  
141. Lady Mildmay (*H.*).  
41. Laura (*Beck*).  
178. La Vestale (*Lem.*).  
298. Lord Cardigan (*Turner*).  
153. Mad. Barneau.  
45. Mad. Corbay (*M.*).  
300. Mad. l'Armet de Lisle (*R.-Ch.*).  
131. Mad. Lebois (*M.*).  
163. Mad. Leseble (*Duv.*).  
49. Mad. Scribe (*M.*).  
167. Mad. Thibaut (*Duv.*).  
50. Majestica.  
51. Marie.  
52. Médaille d'or (*Od.*).  
551. Meyerbeer (*Mez.*).  
301. Meteor (*Foster*).  
53. Miniatur (*M.*).  
199. Modèle (*Miell.*).  
306. M. Salandrini (*R.-Ch.*).  
54. Mrs. Standish.  
57. Napoleon III. (*M.*).  
140. Nectar Cuypp  
62. Pandora (*M.*).  
66. Phaeton.  
304. Pluto (*Foster*).  
71. Regulus (*Miell.*).  
137. Rubens (*M.*).  
157. Roi des Pourpres (*M.*).  
73. Shield of Achilles.  
78. Ver Luisant.  
519. Vesta (*Beaton*).

40  
100 Stück in 30—40 Sorten für 10 Thlr.  $5\frac{1}{3}$

315. **Alphonsine** (*Lemoine*).  
 310. **Anna Gomien** (*Lem.*). Schwarz violet mit weißem Rand und Centrum.  
 85. **Beauty of Winchester** (*T.*).  
 749. **Bella** (*Turner*). Obere Blbl. lackfarbigrosa, die unteren mit lila verwaschen. †  
 752. **Black Prince** (*Turner*). Die ganze Blume schwarzbraun mit lila Mitte. †  
 413. **Celestial** (*Ayres*). Leuchtend rosacarmin, Centrum blau.  
 311. **Claudiana** (*Turner*). Obere Pet. carmoisin mit hellerem Saum, die unteren purpurroth und carmoisin gefleckt, Centrum weiß.  
 87. **Crétion** (*Mieliez*).  
 89. **Evening Star** (*Hend.*).

381. **Filetto** (*Mielliez*). Lebhaft rosa, reinweiß umsäumt, alle Bl. carmin gefleckt.
756. **Lady Towers** (*Hend.*). Hell lachsfarbigrosa, mit violetem Reflex; Rand und Mitte heller. †
618. **Madame Amalie Werlé** (*Mézard*).
142. **Madame Ceritto** (*Mielliez*).
97. **Mazeppa superba** (*Beck*).
356. **Minnie**.
754. **Peerless** (*Hoyle*). Obere Pet. schwarzbraun, die unteren rosacarmin und schwarzbraun gefleckt. †
747. **Princess of Hesse** (*Hoyle*). †
738. **Schöne Badnerin** (*Sommt.*).
103. **Statuiscky**.
79. **Virgine**.

Von vorstehenden Sorten liefern wir die mit einem † bezeichneten à 15 Gr., die übrigen à 10 Gr. und

12 Sorten nach unserer Wahl für 3 Thlr.

### III. Pelargonium (Geranium) zonale et variegatum, sowie Species.

#### 1. Pelargonium zonale

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen im freien Lande, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachsthum, mannichfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein großer Schmuck der Gärten sind. Die buntblättrigen werden entweder zu Einfassungen der anderen oder zu Zwischengruppen verwendet. Auch zur Cultur in Gefäßen, Vasen &c., die zur Ausschmückung von Balkons, Loggien und Treppenrampen &c. dienen, sind die Pel. zonale vorzugsweise geeignet.

#### a. Neueste Sorten.

Thlr.Gr.

743. **Beauty** (*Hend.*). Niedrige, sehr compacte Varietät mit großen Dolden, ebenso schön zu Gruppen als gut zur Topfcultur; Blumen weiß, mit lachsrosa Centrum. . . . . — 15
766. **Charles Rouillard** (*Babouillard*). Blume groß, feurig, orange-rosa mit rostigfleischfarbenen Abstufungen. Die Blätter mit dunklem Gürtel . . . . . 1 —
765. **Coquette de Rueil** (*Bab.*). Ziemlich große, runde wohlgeformte Blumen in zahlreichen Dolden, weiß mit rosa Anflug und sehr bestimmten feurig lachsrothen Streifen und Flecken. Neues und schönes Colorit! . . . . . 1 10
767. **Madame Werlé** (*Bab.*). Blumen weiß, nach der Mitte aber rosa mit lachsfarben sternförmiger Schattirung. Die hellgrüne Belaubung mit Gürtel . . . . . 1 —
770. **Triomphe de Gergoviat flore pleno**, vide unter Neuheiten pag. 5.
741. **White Tom Thumb** (*Hend.*). Das schönste weiße Geranium von reinster Färbung und zwergigem, compactem Habitus, mit großen vielblumigen Dolden, die Blätter mit dunklem Gürtel. — 15



## b. Neuere Sorten von 1863 und 1864.

697. *Conqueror of Europe* (*G. S.*). Große Dolden, lebhaft carminroth, von gedrungenem Habitus. Gut zur Topfcultur.  
 696. *Eugénie Mézard* (*Babouill.*). Außerordentlich große Dolden und Blumen, leuchtend lachsfarben mit weißen Spitzen und Centrum. Von zwergigem Habitus.  
 673. *Hendersonii nana* (*Hend.*). Schöne weißblühende Varietät für Gruppen.  
 674. *Herald of Spring* (*Hend.*). Orange in kirschroth schimmernd.  
 678. *Magnet* (*Hend.*). Lebhaft scharlach, reichblühend, von niedrigem Habitus, mit gut marfirten Blättern.  
 682. *Perfection* (*Hend.*). Leuchtend roth, effectvolles Colorit auf Gruppen.  
 637. *Princess of Prussia* (*Hend.*). Hell scharlachroth, Dolden groß und rund; niedrige compacte Varietät.  
 700. *Rath Neudeck* (*Sonntag*). Leuchtend lachsroth, in großen Dolden blühend.  
 683. *Sheen Rival* (*Turn.*). Leuchtend hellkirschroth, schön gewölbte Dolden.  
 685. *Surprise* (*Turn.*). Dunkel scharlach, gedrungene zwergige Sorte.

Die Sorte 7½ Gr. Die Collection 2 Thlr.

## c. Aeltere gute Sorten,

größtentheils aus den Jahren 1859–1861, eignen sich ganz besonders zu Freiland-Gruppen.

- |  |   |
|--|---|
| 263. <i>Adele Sainville</i> ( <i>Lebois</i> ). Weißlich fleischfarben.               | 394. Fürst Ernst Wolfgang ( <i>H.</i> )<br>Dunkelfeuerroth.               |
| 146. <i>Alba grandiflora</i> ( <i>Crousse</i> ).<br>Fleischfarben.                   | 513. <i>Galanthiflorum</i> ( <i>Dom.</i> ) Reinweiß.                      |
| 392. <i>Anthony Lamotte</i> ( <i>Bab.</i> ). Hell-<br>fleischfarben. Centrum orange. | 360. <i>Gigantea</i> ( <i>Deeg</i> ). Scharlachroth.                      |
| 341. <i>Baron de Vrière</i> ( <i>Ingelr.</i> ). Gra-<br>natroth.                     | 545. <i>Gloire de Lyon</i> ( <i>Lieb.</i> ). Mennige-<br>roth.            |
| 145. <i>Beauté de France</i> ( <i>Crousse</i> ). For-<br>tensfarosa.                 | 241. <i>Gloire de Nancy</i> .   |
| 198. <i>Beauté du Parterre</i> ( <i>Dufoy</i> ).<br>Kirschroth.                      | 339. <i>Gloriette</i> ( <i>Crousse</i> ). Rosaweiß.<br>Centrum roth.      |
| 107. <i>Boule de Feu</i> ( <i>Ivery</i> ).   | 209. <i>Goliath</i> ( <i>Dom.</i> ). Sammtig schar-<br>lachroth.          |
| 108. <i>Boule de Neige</i> ( <i>Malet</i> ).   | 346. <i>Grandiflorum</i> .  |
| 434. <i>Caméléon</i> ( <i>Dom.</i> ). Reinweiß, Cen-<br>trum rosa.                   | 265. <i>Henriette Lebois</i> ( <i>Leb.</i> ). Weiß<br>mit hellziegelroth. |
| 544. <i>Candidissimum</i> ( <i>Liab.</i> ). Schnee-<br>weiß.                         | 114. <i>Hydrangeaflorum</i> .   |
| 342. <i>Captivation</i> ( <i>Kingh.</i> ).   | 347. <i>Lady Downes</i> ( <i>Turner</i> ).                                |
| 522. <i>Christina</i> .  | 625. <i>Lady Rokeby</i> ( <i>W. Bull</i> ).                               |
| 460. <i>Comtesse de Chambord</i> ( <i>Niv.</i> ).<br>Schneeweiß.                     | 359. <i>Lady Smythe</i> ( <i>Elphinst</i> ).                              |
| 215. <i>Countess of Bective</i> ( <i>Hend.</i> ).<br>Lachsrosa.                      | 117. <i>Lady Turner</i> ( <i>Henders.</i> ).                              |
| 216. <i>Countess of Warwick</i> .  | 514. <i>L'Albane</i> ( <i>Leb.</i> ). Scharlachzinnober.                  |
| 111. <i>Critérion</i> ( <i>Domage</i> ).   | 515. <i>L'Etna</i> ( <i>Miell.</i> ). Feuerig scharlachroth.              |
| 461. <i>Daniel Manin</i> ( <i>Lem.</i> ). Purpur-<br>scharlach.                      | 463. <i>Le Zouave</i> ( <i>Lem.</i> ). Brillant scharlach.                |
| 555. <i>Dekan Wild</i> ( <i>Stg.</i> ). Scharlach-<br>roth, große Dolden.            | 318. <i>Little David</i> ( <i>H.</i> ). Scharlachroth,<br>zwergig.        |
| 344. <i>Englands Glory</i> ( <i>Bainbridge</i> ).                                    | 435. <i>Lucrèce</i> ( <i>Dom.</i> ). Rosig kirschroth.                    |
| 264. <i>Etoile polaire</i> ( <i>Lem.</i> ). Lachsrosa.                               | 391. <i>Madame Vaucher</i> ( <i>Bab.</i> ). Reinweiß.                     |
| 345. <i>Feu de Malakoff</i> ( <i>Lem.</i> ).   | 438. <i>Marie Drouart</i> ( <i>Lem.</i> ). Lachsfarben.                   |
|  | 462. <i>Marie Henry</i> ( <i>Rend.</i> ). Kirschroth.                     |
|  | 266. <i>Martin Griveau</i> ( <i>Lesèble</i> ). Schar-<br>lachorange.      |
|  | 552. <i>Meteor</i> ( <i>Crousse</i> ). Hellroth, Auge<br>weiß.            |
|  | 520. <i>Moonlight</i> .   |

- |  |  |
|--|--|
| 267. Monarch.  | 554. Rosalie Zaubitz ( <i>Stg.</i> ).  |
| 464. Mr. Henri de Blecourt ( <i>Niv.</i> ).<br>Fleischfarben.    | 124. Rose d'Amour ( <i>Leb.</i> ).   |
| 343. Mrs. Paul Labbé ( <i>R.-Ch.</i> ).                          | 340. Scarlet Globe ( <i>Morgan</i> ). Echar-   |
| 207. Paquitta ( <i>Dom.</i> ), agatlila, Centr.<br>weiß.         | 375. Souvenir de Florestine Nivelet.<br>( <i>N.</i> ) Hellfleischfarben, rosa marmorirt. |
| 320. Pauline ( <i>H.</i> ). Scharlachroth, Zwerg-<br>art.        | 516. Tintoret ( <i>Leb.</i> ). Fleischfarb. zinnober.                                    |
| 436. Petit mont rouge ( <i>Dom.</i> ). Dun-<br>kelscharlachroth. | 217. Tom Brown ( <i>Low</i> ).   |
| 465. Princesse Clotilde. Rosiglas-<br>farben.                    | 348. Tom Pouce superba ( <i>Hock</i> ).  |
| 466. Prise de Milan ( <i>Niv.</i> ) Dunkel-<br>carmin.           | 531. Tom Thumb ( <i>Hend.</i> ).   |
|  | 467. Virginie Lebois ( <i>Niv.</i> ). Fleisch-<br>farben rosa.                           |
|  | 517. Vivid ( <i>Smith</i> ). Dunkel-scharlach.   |

Von vorstehenden Sorten liefern wir nach unserer Wahl:  
24 Sorten für 2 Thlr.

50        "        4        "  
100 Stück in 30—50 Sorten für 7 Thlr.  
Einzelne ausgesuchte Sorten à 4 Gr.

#### d. Nosegay-Varietäten.

Unterabtheilung von Pelarg. zonale, die sich durch compacten Habitus der Pflanzen, durch Reinheit der verschiedenen und lebhaften Farben, und besonders durch große und zahlreiche Bouquets auszeichnen, weshalb sie vorzugsweise zu Blumensträußern benutzt werden.

528. Carmine Nosegay (*Beaton*). Hellcarminroth.  
419. Imperial Crimson (*Beat.*). Große Dolden, lebhaft carmoisin.  
624. Minimum Nosegay (*Hend.*). Niedrige Art, Blumen groß, carmoisin, die Blätter klein und dunkelgrün.  
417. Model Nosegay (*Beat.*). Leuchtend röthlichlila, Belaubung dunkelgrün, von compactem Habitus.  
529. Stella (*Beat.*) Dunkelpurpurn.  
418. White Nosegay (*Beat.*). Reinweiß, große Dolden.  
pr. Stück 8 Gr. — Die Collection 1 $\frac{1}{2}$  Thlr.

## 2. Buntblättrige Pelargonium zonale.

(Gold an Silver variegated varieties.)

Neuere und ältere Varietäten, reizende Sorten zur Ausschmückung von Gruppen, Gewächshäusern, Zimmern, Balkons und Treppentrampen.

### a. Sorten mit zweifarbigen Blättern.

#### 1. Neueste Sorten.

744. Elegans (*Grieves*). Weißrandige Varietät mit Doppel-Gürtel, rosa und braun.  
740. Mrs. Wilford (*Grieves*). Große Blätter mit gelbem Rande, Gürtel rothbraun.  
745. Oriana improved (*Grieves*). Rand weiß mit schwefelgelb verwaschen; Blumen dunkelrosa.  
746. The Empress (*Hend.*). Große Blätter, Rand rahmweiß, Gürtel braun, Blumen rosascharlach.

Die Sorte 20 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

## 2. Neue und ältere vorzügliche Sorten.

	Thlr.Gr.
709. <b>Ajax</b> ( <i>Smith</i> ) . . . . .	— 8
349. <b>Arc en ciel</b> . . . . .	— 8
503. <b>Beatons silver variegated Nosegay</b> . Compacte, niedrig bleibende Art mit breitem weißen Rande, welcher sich nach der Mitte ausstrahlt.	— 8
653. <b>Beauty of Reading</b> ( <i>Hoyle</i> ). Weißgerandete Blätter, Blumen rothschwarz . . . . .	— 10
431. <b>Bijou</b> ( <i>Westwood</i> ). Blätter silberweiß gesäumt, Blumen scharlachroth, kräftig wachsende Varietät . . . . .	— 8
350. <b>Brillant</b> ( <i>Kinghorn</i> ). Ausgezeichnete Varietät mit weißen Blatträndern und feurig dunkelbrennendrothen Blumen; reichblühend. Das beste buntblätter. Pelargonium für Freiland . . . . .	— 6
351. <b>Cerise Unique panachée</b> . Reizende Art mit breitem reinweiß eingefassten Gürtel, die grüne Mitte verläuft sich bald dunkler bald heller nach den Rändern . . . . .	— 10
532. <b>Cloth of Gold</b> ( <i>Hend.</i> ). Zwergige Varietät; Blätter mit sehr breitem goldgelben Gürtel; Blumen dunkelcarmoisin . . . . .	— 10
437. <b>Culford Beauty</b> . Blätter mattgelb variirend, Blumen scharlach . . . . .	— 8
353. <b>Dandy</b> . Miniatursform. Blätter zirkelförmig, reinweiß umsäumt; eignet sich besonders zu Einfassungen . . . . .	— 6
213. <b>Emperor</b> ( <i>Lee</i> ). Blätter silberrandig, Blume scharlachcarmin, sehr empfehlenswerth für Gruppen . . . . .	— 6
670. <b>Flower of Spring</b> . Blätter rahmweiß breit gerandet; Blume hellfirschroth . . . . .	— 12
355. <b>Flower of the Day</b> ( <i>Lee</i> ). Mit eigenthümlichen, dem Epheu ähnlichen Blättern, welche reinweiß umsäumt sind . . . . .	— 8
540. <b>Golden Cerise Unique</b> . Blätter mit goldgelbem Rande; Blumen firschroth . . . . .	— 10
717. <b>Golden Chain</b> . . . . .	— 6
692. <b>Golden Harkaway</b> . Blätter mit leuchtend gelben und auffallend breiten Rändern . . . . .	— 12
677. <b>Jvy leaved Golden edged</b> . Epheublätterig, mit goldgelbem Rande, die Zweige hängend und deshalb sehr gut für Ampeln . . . . .	— 8
702. <b>Lady Cottingham</b> ( <i>Smith</i> ). Mit breitem hellgelben Rande . . . . .	— 10
357. <b>Lady Plymouth</b> . Mit fünftheiligen, regelmäßig weiß eingefassten Blättern. Von gutem Bau und hübsche Gruppenpflanze . . . . .	— 6
681. <b>Macrorrhizon fol. var.</b> Bekannte Species mit unregelmäßig gelblichweiß panachirter Belaubung; compact und sehr niedrig . . . . .	— 15
680. <b>Mangles silver bedding</b> . Mit tiefeingeschnittenen Blättern; Rand breit, weiß, nach der Mitte zu verlaufend . . . . .	— 10
679. <b>Meteor</b> . Schöne silberrandige Varietät, Blumen leuchtend scharlachroth . . . . .	— 8
440. <b>Perfection</b> . Blumen leuchtend hellfcharlach, die Blätter breit weiß gerandet. Gut für Gruppen . . . . .	— 8
706. <b>Queen of Queens</b> . Niedrige Art; die Blätter fast bis zur Hälfte rahmweiß eingefasst . . . . .	— 12
686. <b>Silver Chain</b> . Blätter hellfilsilberweiß gesäumt, Blumen scharlach; Pflanze niedrig und compact . . . . .	— 10
70. <b>Silver Queen</b> ( <i>Smith</i> ). Mit reinweißen Blatträndern . . . . .	— 8
523. <b>St. Claire</b> . Blumen hellroth, Blätter silberrandig . . . . .	— 10
685. <b>Surprise</b> . Blätter dunkelgrün, mit hellgrünen, scharf hervortretender Mitte von dunkler Zone umgeben. Stengel oft weiß und roth gestreift . . . . .	— 10



533. **The Bouquet** (*Turner*). Blätter schwefelgelb breit umsäumt, Blumen in dichten, großen Dolben, dunkelscharlachroth . . . . . — 12
641. **Virgo Maria**. Laufende Art, ähnlich dem Ivy leaved Golden edged. Zone röthlich carmin, nach der Mitte heller verlaufend. — 8
- 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

## b. Sorten mit dreifarbigigen Blättern.

(Tricolor leaved varieties).

670. **Argus**. Blätter weiß variirend mit dunkel- und hellrothem Gürtel, Blumen hellcharlach . . . . . — 15
106. **Attraction** (*Lee*). Rand schwefelgelb, Mitteltgürtel roth . . . . . — 12
708. **Cattlands Wonder** (*Sm.*). Rand hellgrün auf dunklem Grunde, mit purpurbraunem Gürtel . . . . . — 10
742. **Gold Pheasant** (*Grieves*). Compacte, sich dicht verästelnde Zwergart, mit goldgelbem Rande und orangerothem Gürtel . . . . . — 12
675. **Hôtel de Cluny** (*Hend.*). Rand silberfarben, Gürtel carmoisin-roth, Blumen hellcharlachroth . . . . . — 12
768. **Tricolor** (*Crouse*). Blätter hellgrün mit lichtbraunem Gürtel und regelmäßig weißen breiten Streifen und Flecken 1865 . . . . . 1 —
737. **Mrs. Pollock** (*Hend.*). Eine der schönsten Varietäten. Blätter zweifarbig umrandet, außen goldgelb, der innere Saum hellcarmoisin, Gürtel ponceaubraun . . . . . 1 —
699. **Quadricolor**. Blätter dunkelgrün, nach dem Rande heller verlaufend, Gürtel dunkelbraun mit purpurroth eingefaßt; Blumen zahlreich und leuchtend firschroth . . . . . — 15
739. **Yellow Belt** (*Hend.*). Hellgrün, orange gelb umrandet und mit braunem Gürtel . . . . . — 15

Von nachstehenden Sorten, die sich vorzüglich zu Gruppen für das freie Land eignen, da sie sich durch geringere Empfindlichkeit gegen rauhe Witterung, durch rasches Wachsthum, dankbares Blühen, lebhaft Farben der Blumen und schöne Panachirung der Blätter besonders auszeichnen — haben wir stärkere Vorräthe und liefern davon:

Das Dutzend für 2 Thlr., mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt.

Es sind folgende:

350. Brillant, 437. Culford Beauty, 353. Dandy, 213. Emperor, 671. Flower of Spring, 375. Lady Plymouth, 440. Perfection (3 Thlr.), 70. Silver Chain.

und außerdem

536. **The Golden Fleese**. Zwergart mit hellgoldgelber Belaubung von sehr gedrungem Habitus; Blumen in hübschen Dolben, brennendroth.

## IV. Species und sogenannte seltsame Varietäten

(variétés curieuses)

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntschedigem, höchst eigenthümlichem Colorit.

	Gr.		Gr.
361. <b>Anemonaefolium</b> ( <i>Jacq.</i> ) . . . . .	8	268. <b>Filiceifolium</b> ( <i>S. Smith</i> ). Sehr zierlich . . . . .	6
764. <b>Astragalifolium</b> ( <i>Pers.</i> ) . . . . .	20	105. <b>Hederaefolium</b> (à feuilles de lierre) . . . . .	5
109. <b>Bridal Ring</b> ( <i>Hend.</i> ) . . . . .	8		
362. <b>Citriodorum</b> . Spec. Stark duftend . . . . .	6		

	Gr.		Gr.
677. <b>Hederaefolium fol. aur. marg.</b> (Jvy leaved Golden edged ( <i>Hort angl.</i> )) . . . . .	8	366. <b>Peltatum roseum</b> ( <i>Ait.</i> ) . .	5
230. <b>La Folie</b> ( <i>Miell.</i> ). Reinweiß, dunkelcarmin gefleckt . . . . .	12	367. <b>Peppermint.</b> Blätter stark, wie Pfeffermünze duftend . .	5
42. <b>Le Chinois</b> ( <i>M.</i> ). Sehr bunt.	8	524. <b>Pinnatum</b> ( <i>Steudel</i> ) . . . . .	5
363. <b>Lindleyi</b> ( <i>Hort. angl.</i> ). Carminorange mit einem Purpurflecken . . . . .	8	368. <b>Quinquenvulnerum</b> ( <i>Willd.</i> ) .	6
763. <b>Melanthemum</b> ( <i>Jacq.</i> ) . . . .	20	327. <b>Tricolor</b> ( <i>Curt.</i> ) . . . . .	12
352. <b>Oncidiiflorum</b> ( <i>M.</i> ). Rosa und weiß mit fünf schwarzen Flecken. Die Blume einem <i>Oncidium</i> ähnelnd . . . . .	10	526. <b>Triste</b> ( <i>Ait.</i> ) . . . . .	15
		127. <b>Uniflorum</b> ( <i>Spr.</i> ) ( <i>Unique Hirt.</i> ) . . . . .	6
		430. <b>Unique Rose d'Amour</b> , Varietät der vorstehenden Species . . . . .	8

## PHLOX (Flammenblume).

Der Werth, den dieses perennirende Gewächs als Zier- und Florblume hat, ist allgemein bekannt, sodaß es überflüssig ist, hierüber noch etwas zu sagen. Die nachstehenden Varietäten, von den besten Züchtern dieses Genres gewonnen, zeichnen sich durch besonders schöne Färbungen, sowie durch große, runde, wohlgeformte Blumen aus.

### I. Phlox decussata.

#### a. Neuere Sorten.

199. **Alba striata** (*Demay*). Weiß, lebhaft rosa gestreift und punctirt; Pyramidenform.
181. **Andromède** (*Lierval*). Dunkelpurpurroth.
201. **Baron d'Osy** (*de Smet*).
182. **Belle Normande** (*Lierv.*). Lachsfaiben, perfecte Form.
183. **Borée** (*Lierv.*). Levfoyenroth.
184. **Brillant** (*Fontaine*). Lebhaft lachsfaiben.
185. **Comte de Quelen** (*Lierv.*). Amaranthroth.
200. **Conqueror** (*Dem.*). Weinroth, Centrum zinnober; Pyramidenform.
187. **Diomède** (*Font.*). Violetroth; vollendete Form.
188. **Danae** (*Font.*). Weiß, im Centrum rosa.
189. **Eureus** (*Font.*). Lachsfaiben, rosa, große Blumen.
190. **Euryale** (*Font.*). Violetroth, Mitte purpurn.
192. **F. Desbois** (*Lierval*). Lachsrosa, große Blumen.
191. **Ferdinand II.** (*Lierv.*). Weinrosa, im Centrum purpurn.
193. **George Ville** (*Lierval*). Carminrosa, großblumig.
195. **Latour** (*Font.*). Weiß, Mitte carminrosa.
196. **Madame Rivière** (*Lierv.*). Mattrosa, Centrum purpurn, große Blumen.
197. **Madame de Caen** (*Lecerf*). Weiß, mit sehr groß purpurnem Centrum.
198. **Madame Houlet** (*Font.*). Weiß mit rother Mitte; vollkommene Form.
- Das Stück 6 Gr. — 12 Sorten 2 Thlr.

## b. Aeltere Sorten.

- |  |  |
|--|--|
| 91. Admirabilis ( <i>Font.</i> ).            | 54. Madame Rayner ( <i>Lierv.</i> ).           |
| 151. Amabilis ( <i>Schmitt</i> ).            | 38. Madame Rendatler ( <i>Lierv.</i> ).        |
| 137. Antoine Mueller ( <i>R.</i> ).          | 55. Madame Thibaut ( <i>Lierv.</i> ).          |
| 156. Argus ( <i>Schmitt</i> ).               | 41. Madame Vieillard ( <i>Lierval</i> ).       |
| 138. Auguste Friand ( <i>R.</i> ).           | 161. Magenta.                                  |
| 45. Baron d'Avesne ( <i>Font.</i> ).         | 39. Maréchal Govion de St. Cyr.                |
| 139. Béranger ( <i>R.</i> ).                 | 71. Maréchal Pelissier ( <i>Lierv.</i> ).      |
| 147. Boule de Neige ( <i>H. Demay</i> ).     | 162. M. Forget ( <i>Font.</i> ).               |
| 32. Charles Rouillard ( <i>Font.</i> ).      | 166. Mlle. Anais Aubert ( <i>Font.</i> ).      |
| 75. Christine Mayette.                       | 56. Mlle. Clara Fontaine.                      |
| 112. Claire des Pruines ( <i>R.</i> ).       | 59. Mlle. Hans ( <i>Font.</i> ).               |
| 47. Comte de Merona ( <i>Font.</i> ).        | 157. Mlle. la Comtesse de Bresson.             |
| 67. Comtesse de Radepont ( <i>Lierval</i> ). | 70. Mlle. Lemichez ( <i>Lierv.</i> ).          |
| 148. Dianthiflora.                           | 160. Mlle. Marie Lacroix.                      |
| 114. Docteur Josset ( <i>Lierv.</i> ).       | 40. Mlle. Victor Vatel ( <i>Font.</i> ).       |
| 140. Dugueclin ( <i>Rdtlr.</i> ).            | 141. Mons. Kamm ( <i>Rdtlr.</i> ).             |
| 150. Etoile du Matin ( <i>Lemoine</i> ).     | 158. Mons. le Docteur Lacroix.                 |
| 36. François Herincq ( <i>Font.</i> ).       | 64. Mons. Miellez ( <i>Font.</i> ).            |
| 127. IFrançois Lalin ( <i>Rdtlr.</i> ).      | 124. Mons. Roger ( <i>Rdtlr.</i> ).            |
| 93. Imperatrice Eugénie ( <i>Lierv.</i> ).   | 149. Mr. Punch ( <i>Font.</i> ).               |
| 44. Keteleerii ( <i>Font.</i> ).             | 168. Mrs. Standish ( <i>Stdh.</i> ).           |
| 76. Lafayette.                               | 42. Ovide.                                     |
| 165. Louis Lierval ( <i>Lierv.</i> ).        | 120. Paul et Virginie.                         |
| 49. Louis XIV.                               | 125. Président Morel ( <i>Font.</i> ).         |
| 115. Madame Andry ( <i>Lierv.</i> ).         | 167. Prince Troubetzkoy.                       |
| 37. Madame Fontaine ( <i>F.</i> ).           | 86. Furpurea superba.                          |
| 164. Madame le Bouche.                       | 144. Soeur Geronime ( <i>Rdtlr.</i> ).         |
| 53. Madame Marmod ( <i>R.</i> ).             | 143. Surpasse Mad. Fontaine ( <i>Rdtlr.</i> ). |
| 154. Madame Marseaux ( <i>Font.</i> ).       | 126. Triomphe de Twickel ( <i>Sambg.</i> ).    |
| 80. Madame Pfätzer.                          | 66. Vauban ( <i>S. L.</i> ).                   |

## II. Phlox omniflora oder pyramidalis.

Sind ein wenig empfindlicher gegen Witterungseinflüsse, als die Varietäten von Phlox decussata.

- |   |  |
|---|--|
| 132. Comte de Montijo ( <i>Crousse</i> ). | 176. Madame Van Houtte ( <i>Rdtlr.</i> ).      |
| 172. George Mehl ( <i>Rdtlr.</i> ).       | 178. Marie Thierry ( <i>Rdtlr.</i> ).          |
| 103. L'ami Held ( <i>Rdtlr.</i> ).        | 108. Mons. Thélemann ( <i>Rdtlr.</i> ).        |
| 174. Louis Brincourt ( <i>Rdtlr.</i> ).   | 179. Petrouille ( <i>Rdtlr.</i> ).             |
| 104. Madame Demange ( <i>Rdtlr.</i> ).    | 136. Rose Rendatler ( <i>Rdtlr.</i> ).         |
| 133. Madame Parisot ( <i>Rdtlr.</i> ).    | 110. Vicomtesse de Belleval ( <i>Rdtlr.</i> ). |
| 106. Madame O. Lemoine ( <i>Rdtlr.</i> ). | 109. Virginie ( <i>Rdtlr.</i> ).               |

Von vorstehenden beiden Sortimenten, welche die Varietäten dieser schönen Florblume aus den Jahren 1858—1861 entfalten, liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 1 Thlr.  
 25 „ „ 2 „  
 55 „ „ 4 „

Preise, welche nicht nur die billigste Gelegenheit zur Anschaffung einer Elite neuerer Phlox-Varietäten darbieten, sondern die sogar geeignet sind, diese schönen Sorten für den Markthandel zu verwerthen.

Einzeln ausgesuchte Sorten à Stück 3 Gr.

Die Beschreibung der vorstehenden Phloxe findet man in unseren früheren Catalogen.



## TROPAEOLUM.

Schöne Varietäten von *Tr. Lobbianum* *Pact.* zum Theil (wie z. B. *Elegans sanguineum*, *Model* und die beiden *Tom Pouce*) in zwergartigen, buschigen Sorten, welche nicht ranken und die sich deshalb vorzüglich zu Gruppen eignen.

*Beauty of Oulton Park* (*Hend.*). Schön, brillant orangefarblach.  
*Crimson Model*. Carmoisin.  
*Elegans sanguineum* (*Hend.*). Reich blühend, compacte Zwergart, carminzinnrober; für Gruppen.  
*General Jackson*.  
*Grandiflorum*.  
*Indispensable*.

*Majus flore plena*.  
*Model* (*Hend.*). Schöne Varietät, von niedrigem Habitus, brillant scharlach.  
*Nigricans*.  
*Oriflamme*.  
*Perfection*.  
*Tom Pouce*, gelb.  
*Tom Pouce*, roth.

Die Sorte 5 Gr. 6 Sorten 24 Gr.

## VERONICA.

	Gr.		Gr.
13. Anne de Blonjeau . . . . .	8	9. Imperatrice Eugénie . . . . .	5
1. Eliptica . . . . .	5	4. Madame Bouchardat . . . . .	8
11. Gloire de Lorraine . . . . .	6	12. Mad. Henri Jacotot . . . . .	8
10. Gloire de Lyon . . . . .	5	14. Mammoth . . . . .	5

Die Veroniken sind eben so schön für Topfcultur im Winter, als im Sommer zu Gruppen für das freie Land und blühen sehr lange. Neueste Sorten, vide pag. 11.

## Verbenen (Verveines).

### a. Italienische Sorten von 1863 und 1864,

deren Beschreibung in unserem vorjährigen Cataloge enthalten ist.

569. Abbate Bianchi.	555. Giovanni Cavagnini.
547. Amalia Squassima.	536. Giulietta Gazzola.
541. Anneta Capra.	550. Lodovico Cavagnini.
510. Annunciata dall' Era.	548. Lodovico Palassi.
511. Arivo di Garibaldi a Brescia.	549. Maggior Brigia.
565. Cesare Arici.	535. Napoleone Rossi.
552. Clotilda Facchi.	514. Nobile Carolina Franzini-Visogni.
516. Conte Bernardo Lecchi.	515. Nobile Chiarina Franzini-Bettoni.
518. Conte Pallavicini da Brescia.	572. Padre Sampi.
542. Contessa Carolina Caprioli.	571. Poetessa del Deserto.
553. Contessa Faustina Lecchi.	570. Roseo vivo-variegata cinnobro.
537. Contessa Maddalena Lecchi.	559. Rosina Corradi.
540. Ettore Fieramosa.	574. Savonarola.
554. Filippo Parlatore.	543. Sorpresa delli Amatori.
539. Fra Arnaldo da Brescia.	523. Striata delicatissima.
551. General Nullo.	563. Teresina Gozzola.

546. Tito Speri.  
 568. Trionfo di Brescia.  
 564. Uno dei Mille.  
 561. Ventura Fenaroli.

531. Via di Amore.  
 557. Vincenzo Palassi.  
 532. Virgine della Collina.

*Wir liefern nach unserer Wahl (à notre choix):*

12 Sorten für 2 Thlr. 25 Sorten für 4 Thlr. 36 Sorten für 5 Thlr.  
 Die Sorte einzeln à 6 Gr.

## b. Auswahl von Ein- und Aurikelfarbigen Sorten.

*Choix de Verveines de couleurs unies et d'auricules.*

461. Adonis.  
 472. Agathe.  
 300. Antonie Banke (M.).  
 493. Baron de Blonay.  
 438. Carnea maxima.  
 486. Comet (Sonnt.).  
 469. Deutsche Jungfrau.  
 485. Die Unermüdliche.  
 439. Endymion.  
 474. Feuerball (M.).  
 575. Fantasie (Bruant).  
 475. Feuerkönig (M.).  
 488. Freifrau von Venningen.  
 307. Freund Ausfeld (M.).  
 445. Freya.  
 309. Garteninspector Arldt (M.).  
 467. Graf von Gottern.  
 310. Harlequin (M.).

494. König der Verbenen (S.).  
 440. Lady Victoria.  
 576. La Negresse (L'Huill.).  
 313. Laura (M.).  
 444. Madame Brax.  
 449. Madame Crousse.  
 424. Madame Ingelreist.  
 478. Maestosa (M.).  
 466. Minerva.  
 446. Montblanc.  
 471. Osiris.  
 450. Pandora.  
 393. Phaedra.  
 322. Sophie.  
 482. Tadellose (M.).  
 533. Venosa (W. B.).  
 487. Ville d'Autun (Poiz.).  
 508. White Lady (Hend.).

*Nach unserer Wahl:*

12 Sorten für 1 Thlr. 10 Gr. 25 Sorten für 2 Thlr. 15 Gr.  
 Die Sorte einzeln 4 Gr.

## c. Maonetti-Verbenen.

Unterscheiden sich von den Varietäten der Stammart durch äußerst gedrungenen Bau, tief eingebuchtete feinere Blätter, kleinere Blumen und durch ein munteres, mehrfach neues Colorit. Zu Einfassungen und kleineren Gruppen vorzugsweise geeignet.

500. Coerulea purpurea (Laloy).  
 498. Doria Tursi.  
 501. Fiorentina. (L.).  
 465. Imperatrice Elisabeth.  
 453. L'attendue (L.).  
 503. Madame Luboni (L.).  
 504. Madame van Houtte (L.).

505. Mia Gentiletta (L.).  
 506. Perfezione (L.).  
 456. Prémices de Flore (L.).  
 421. Pulchella splendens (Roll.).  
 507. Regina Victoria (L.).  
 509. Senza pari (L.).


12 Sorten nach unserer Wahl (à notre choix) 2 Thlr. Einzelne Sorten à 6 Gr.

Ferner zwei Sorten von niedrigem, sehr compactem Habitus:

578. **Melindris splendens.** Niedrige, compacte, sich vielfach verästelnde Art für kleine Beete und zu Einfassungen. Die Farbe der Blumen ist brennend roth.

577. **Vis-à-Vis.** Bräunlich purpurroth. Varietät welche von allen bekannten Verbenen das größte weiße Auge hat. Effectvoll auf Gruppen.

Beide Sorten für 10 Gr. Das Dutzend 1½ Thlr.

 Die neuesten italienischen Verbenen beliebe man unter Neuheiten pag. 10 dies. Catal. nachzusehen.

# Azalea indica.

## A. Neuere und neueste Sorten

in 1jährigen Fuss hohen Veredelungen (greffes d'un an.)

Thlr.Gr.

- |   |      |
|---|------|
| 175. <b>A. Borsig</b> ( <i>Mardner</i> ), reinstes weiss, ausnehmend schön, rund geformt, vollkommen gefüllt . . . . .  | — 25 |
| 220. <b>Alexander v. Humbold</b> ( <i>C. Schulz</i> ), lebhaft saturnroth mit kräftiger Zeichnung, die oberen Blumenblätter mit bläulichem Anflug . . . . .   | — 20 |
| 178. <b>Baron de Pret</b> ( <i>v. H.</i> ), lilarosa mit safranrother Zeichnung, Blume gross . . . . .  | — 10 |
| 166. <b>Belle Gandoise</b> ( <i>Verv.</i> ), Blume gross, lilarosa, mit breitem weissen Saume und lebhaft rother Fahne . . . . .  | — 12 |
| 120. <b>Bellissima albo marginata</b> ( <i>Bodd.</i> ), sehr grosse, halbgefüllte Blume, Grund weiss mit blassrosa verwaschen, Rand reinweiss; Zeichnung lebhaft rosa . . . . .   | — 15 |
| 180. <b>Bouquet de Flore</b> ( <i>Ivery.</i> ) . . . . .  | — 12 |
| 177. <b>Brillantina</b> ( <i>Verv.</i> ), feurig purpurn mit amaranthroth, sehr gross, ausgezeichnet gebaut . . . . .   | — 12 |
| 153. <b>Caecilia</b> ( <i>Mrd.</i> ), zartes amaranth in zinnober übergehend, mit äusserst kräftiger, stark verbreiteter, fast schwarzer Zeichnung . . . . .  | — 15 |
| 213. <b>Carl Schulz</b> ( <i>C. Petzold</i> ). Blume gross, von gutem Bau, von schönstem zinnoberscharlach, alle Blumenblätter weiss befranst; sehr reich blühend . . . . .   | — 20 |
| 212. <b>Carola, Kronprinzessin v. Sachsen</b> ( <i>C. Petzold</i> ), Blume glänzend weiss, dicht gefüllt, von enormer Grösse, ausgezeichnet im Bau, sehr reichblühend; unbedingt die schönste dieser Farbe . . . . .  | 1 —  |
| 183. <b>Carnation</b> ( <i>Ivery</i> ), Blume gross von runder Form, zartrosig fleischfarben . . . . .  | — 15 |
| 184. <b>Clapham Beauty</b> ( <i>Smith</i> ) . . . . .   | — 20 |
| 210. <b>Commerzienrath Rost</b> ( <i>C. Petz.</i> ). Schöngeformte Blume, feurig rosa, von guter Zeichnung und leichtblühend . . . . .  | — 20 |
| 182. <b>Comtesse de Hainaut</b> ( <i>Coene</i> ) . . . . .  | — 10 |
| 181. <b>Criterion</b> ( <i>Ivery</i> ), lachsfarbenrosa mit Weisssem Saum; gut geformt . . . . .  | — 10 |
| 146. <b>Cyclop</b> ( <i>Liebig</i> ), feurig zinnober, mit dunkler Zeichnung, überaus grossblumig und glockenförmig gebaut; als mehrjährige Pflanze gehört diese Spezies zu den effectvollsten ihres Geschlechts . . . . .  | — 12 |
| 186. <b>Dieudonné Spae</b> ( <i>A. V.</i> ), rosa in weiss übergehend; reichbl. . . . .   | — 12 |
| 123. <b>Director Augustin</b> ( <i>Rinz</i> ), dunkelroth mit fast schwarzer Zeichnung . . . . .  | — 10 |
| 187. <b>Distinction</b> ( <i>Ivery</i> ), lebhaft lachsroth mit Weisssem Rande, oben dunkelgefleckt . . . . .   | — 12 |
| 150. <b>Emilie Jauner-Krall</b> ( <i>Liebig</i> ), carmin mit bläulichem Anflug und carminer Zeichnung; rund- und grossblumig . . . . .   | — 12 |
| 217. <b>Freund Brechtel</b> ( <i>C. Schulz</i> ), blassrosa mit bläulicher Schattirung, starker Zeichnung, von enormer Grösse und vortrefflichem Bau . . . . .  | 1 —  |
| 211. <b>Friedrich v. Schiller</b> ( <i>C. Schulz</i> ), Grundfarbe feurigstes carmin in purpur, das nach dem Rande hin in carmoisin übergehend in eigenthümlich bläuliche Schattirung verläuft. Blume gross, von regelmässigem Bau u. markirter Zeichnung . . . . . | — 20 |
| 188. <b>General Tottleben</b> ( <i>de Witt.</i> ) . . . . .   | — 12 |



162. **Guillaume III.** (*Verv.*), Blumen sehr gross, von guter Form, Blumenblätter wellenförmig, hellorange mit dunkelrother Fahne — 20
44. **Gloire de Belgique** (*Verv.*), weiss, carminroth gestreift, punctirt und gefleckt . . . . . — 10
118. **Grand Duc Michel** (*A. V.*), sehr grosse gefüllte Blume, von sehr schönem rosa und einem lieblichen Effect, sehr leicht und zeitig blühend; sehr ausgezeichnet . . . . . — 20
152. **Gretchen** (*Liebig*), leuchtend carmoisin, mit brillanter schwarzer Zeichnung, reichblühend . . . . . — 10
127. **Hercules** (*Verv.*), sehr grosse purpurrothe Blume, mit breiter dunkler Zeichnung . . . . . — 15
164. **Hortense Vervaene** (*Verv.*), grosse, gut gebaute Blume, rosa carmin geflammt, mit weissem Rande . . . . . — 12
202. **Imperialis** (*Veitch*), sehr lebhaft dunkelrosa, extra gross und zirkelrund gebaut; reich- und leicht blühend . . . . . — 20
206. **Jacques van Artevelde** (*A. Ver.*), Blume sehr gross, halbgefüllt, glänzend rosa mit carmoisin gestreift . . . . . — 20
155. **Jean Baptiste Krall** (*Liebig*), leuchtendzinnobber mit schwarzen Staubbeuteln; von gutem Bau . . . . . — 10
221. **Johanna Arndt** (*C. Schulz*), reinweiss mit hellgrüner Zeichnung und sehr regelmässigem Bau, auffallende Grösse, stark gefüllt, einer Camellie ähnlich . . . . . — 15
179. **La Géante** (*Vervaene*) . . . . . — 10
201. **Lion des Flandres** (*Veitch*), lachsroth mit starker und schöner Zeichnung, schönem Bau und enormer Grösse . . . . . 1 —
219. **Leonore** (*C. Schulz*), dunkellila mit schöner Zeichnung und rother Schattirung, halbgefüllt; Bau vollkommen schön . . . . . — 20
214. **L. L. Liebig** (*C. Petzold*), carmoisin mit dunkler Zeichnung, von enormer Grösse und gutem Bau; sehr reichblühend . . . . . — 25
190. **Louise Margottin** (*Marg.*), glänzendweiss, gutgeformt, zum Frühlitreiben sehr geeignet . . . . . — 10
197. **Lord Clyde** (*Smith*) . . . . . — 15
61. **Marie Vervaene** (*Verv.*), sehr gross, gute Form, Blumenblätter wellenförmig, weiss mit gelblichem Grunde, rosa und carmin leicht panachirt. Extra! . . . . . — 15
191. **Maximilian I.** (*van H.*), gutgefüllte Blume, dreifarbig; zartrosa mit weissem Rand und carminrother schöner Zeichnung — 20
224. **Merkur** (*Schulze*), prächtiges lila mit eigenthümlichem Metallglanz und äusserst kräftiger Zeichnung . . . . . — 15
160. **Minerve** (*Verv.*), Blume mittelgross, dunkelrosa, lila verwaschen, mit amaranthrother Fahne mit bläulichem Schimmer; Blumenblätter wellenförmig . . . . . — 15
73. **Pelargoniiiflora nova** (*Jean Versch.*), die oberen Blumenbl. lilaviolett und mit dunkler Zeichnung, die unteren zart rosa. — 12
222. **Philippine Welser** (*C. Schulz*). Eine der lieblichsten Blumen in Färbung und Form. Die zarte, lichtrosa Grundfarbe ist mit rothen Streifen durchlaufen; die dunkelrothe, stark hervortretende Zeichnung verleiht der Blume ein äusserst brillantes Aussehen . . . . . — 25
171. **President Humann** (*Vanderercruyssen*), Blume von ausserordentlicher Grösse und gutem Bau; Blumenblätter wellenförmig, schön rosa mit carmoisinrother Zeichnung . . . . . — 15
77. **Prince impérial** (*J. V.*), Blumen sehr gross, von gutem Bau, blassrosa mit carmoisinrother Zeichnung . . . . . — 10
196. **Prince of Orange** (*Smith*) . . . . . — 15
198. **Princesse Alice** (*Smith*) . . . . . — 15

194. **Professor Dr. Koch** (*Mardner*), ähnlich der *Az. Roi des Doubles*; ebenso gefüllt, nur dunkler von Colorit . . . . . — 12
78. **Professeur Lemaire** (*J. V.*), rosa, im Verblühen blassrosa, wodurch die lebhaft rothe Zeichnung nur um so mehr hervortritt . . . . . — 10
207. **Recurvata** (*A. V.*), gross, alle Blumenblätter zurückgebogen, schönes rosa carmin, mit carmoisin Flecken; extra! . . . . . — 15
169. **Reine des Beautés** (*A. Versch.*), Blume gross, halbgefüllt, von guter Form, lachsfarbenrosa, mit breitem weissen Rande und dunkelcarmoisinrothen Flecken . . . . . — 20
159. **Reine des Blanches** (*Verv.*), sehr grosse, gutgebaute Blume, reinweiss mit grosser gelber Fahne, Blumenbl. gut gerundet . . . . . — 20
157. **Reine des Roses** (*Verv.*), ausserordentlich grosse Blume, schön lilarosa mit grossen rothen Flecken auf den oberen Petalen . . . . . — 15
189. **Roi des Beautés** (*J. Verv.*), schöne Rosenform, gut gefüllt, lebhaft rosa mit violetem Anhauch und weissem Saume, kräftig rothe Zeichnung . . . . . — 15
125. **Roi des Blancs** (*Verv.*), grossblumig, gut gebaut, glänzend weiss, leicht und reichblühend . . . . . — 10
205. **Sannchen** (*C. Schulz*), milchweisse Grundfarbe, mit kirschrothen Strichen und Punkten, die von oben nach unten verlaufen und der Blume eine eigenthümliche Färbung geben; sehr reichblühend . . . . . — 20
200. **Scharnhorst** (*C. Schulz*), dunkelstes kirschroth mit kräftiger Zeichnung und gutem Bau . . . . . 1 —
172. **Sécretaire Clauss** (*J. V.*), hübsche Neuheit mit grossen Blumen, weiss mit zart lila verwaschen . . . . . — 15
193. **Splendidissima** (*William*) . . . . . — 12
195. **Souvenir de Mieliez** (*A. V.*), lachsroth in's orange fallend auf hellem Grunde; gut geformt . . . . . — 15
170. **Souvenir du Prince Albert** (*J. V.*), Varietät erster Classe, die auf mehreren Ausstellungen prämiirt wurde und überall grossen Beifall geerntet hat. Die Blumen sind über mittlere Grösse, von gutem Bau, halbgefüllt, wellenförmig, vom schönsten rosa und nach dem Rande reinweiss; ausserdem carmin schattirt . . . . . 6 (*Stück 4 Thlr.*) — 25
102. **Thusnelda** (*Mrdn.*), lila mit amaranth Schein . . . . . — 10
154. **Triumph von Hanau** (*C. Schulz*), besser als *Az. Herzog v. Nassau* und *Antoinette Thelemann* . . . . . — 15
161. **Triumph de Gand** (*Verv.*), sehr reichblühende Sorte, lebhaft orange mit amaranthrother Fahne, Blume gross und rund . . . . . — 20
158. **Triomphe de Ledeborg** (*Verv.*), Musterform, grosse Blume, lachsfarbig mit ziegelrother Fahne . . . . . — 20
106. **Umbellata alba** (*van H.*), neue Form, indem die Blumen, welche weiss sind, einen Kreis von neun Segmenten bilden . . . . . — 10
216. **Venus** (*C. Schulz*), reinstes weiss, effectvolle Blume, vortrefflicher Bau, gross, leichtblühend . . . . . — 20
174. **Vicomte de Forceville** (*J. V.*), Blume gross, halbgefüllt, gut gebaut, die innern Blumenblätter gefranst und von prächtig dunkelpurpurrothem Colorit (unicolor.) . . . . . — 20
203. **Virginalis** (*Veitch*) . . . . . — 25
204. **Vittata rosea crispiflora** (*C. Sch.*), weiss, stark punktirt und gestreift, Blume mittlerer Grösse, am Rande wellenförmig gekräuselt . . . . . — 15

216. **Vittata rosea flore plena** (*C. Sch.*), ähnliche Färbung der *Az. vittata rosea*, nur mit vollkommen gefüllter Blume . . . — 20
167. **Waxwork** (*Bull.*), reinweisse, ungewöhnlich substantiöse, wachsähnliche Blumenblätter, mit purpurrothen Streifen und Flecken . . . — 25
209. **Wilhelm Neubert** (*E. Petz.*), carmoisinroth, dicht gefüllt, mit schöner glänzend grüner Belaubung, sehr kräftiges Wachsthum . . . — 20
173. **William Bull** (*A. Veitch*), sehr grosse halbgefüllte Blume, mit breiten Petalen, lebhaft rosa mit violetcarmin nancirten Flecken . . . — 15

12 Sorten nach unserer Wahl 5 Thlr.

25 „ „ „ „ 10 „

50 „ „ „ „ 20 „

B. Auswahl neuerer, sowie älterer guter Sorten, in 2—3jähr., buschigen und blühbaren Pflanzen.

Choix de variétés belles qui seront livrées en plantes buissonnées d'une santé parfaite et bien boutonnées.

Thlr.Gr.

6. **Adolphi flore major** (*Verv.*), sehr gross, halbgefüllt, purpurroth, Falne schwarz . . . — 8
3. **Alexander II.** (*van Houtte*), weiss mit rosa und carmoisin Bändern und Flecken, gelbe Zeichnung, reich blühend . . . — 8
7. **Alexandrine** . . . — 6
9. **Amoena** (*Fortune*), aus Nord-China, mit rosa purpurfarbenen Blumen . . . — 6
- 10 „ **grandiflora** (*Standish*), Varietät mit grösseren Blumen . . . — 8
11. „ **latericea** (*Stand.*), neue Hybride, ausgezeichnet . . . — 6
2. **Aphrodite** (*Scheidecker*) . . . — 6
5. **Ardens** (*Smith*), hochroth, halbgefüllt . . . — 6
15. **Baron v. Hügel** (*Liebig*) . . . — 6
17. **Beauté d'Europe** (*Demarcq.*), weiss, vielfach gestreift und gestrichelt . . . — 8
166. **Belle Gandoise** (*Verv.*), Beschreibung unter Abtheilung A. — 15
16. **Blanche de Neige** (*I. Versh.*), schneeweiss mit wenig carmoisinrothen Streifen, halbgefüllt . . . — 12
14. **Boeckmanni** (*L.*) . . . — 6
176. **Brillant** (*Scheuermann*), gesättigt tief scharlach . . . — 8
183. **Carnation** (*Ivery*), vide Beschreibung unter Abtheilung A. — 10
117. **Charles Enke** (*A. V.*), blassrosa mit weissen Rändern und violet gestreift . . . — 10
19. **Clementine Vervaene** (*Verv.*), reinweiss, carmoisin gestreift, mittelgross, gut geformt . . . — 8
20. **Comte du Hainaut** (*Verv.*), gefüllte Blume von guter Form, dunkelfleischfarben . . . — 10
21. **Comte du Hainaut** (*Dall.*), von gutem Bau, weiss mit carminroth gestreift und punktirt . . . — 8
22. **Coelestine** (*Liebig*) . . . — 8
182. **Comtesse du Hainaut** (*Coene*) . . . — 6
23. **Concordia** (*Verv.*), runde halbgefüllte Blume, dunkelblutroth mit schwarzer Fahne . . . — 8
121. **Crispata elegans** (*Bodd*), sehr grosse Blume mit wellenförmig gefransten Rändern, hellroth . . . — 10



Thlr.Gr.

- |   |      |
|---|------|
| 181. <b>Criterion</b> ( <i>Ivery</i> ), lachsrosa, weiss gerandet, gut geformt und sehr dankbar blühend . . . . .   | — 8  |
| 186. <b>Dieudonné Spae</b> ( <i>A. V.</i> ), rosa in weiss übergehend, reichblühend . . . . .   | — 10 |
| 30. <b>Doctor Hassenstein</b> ( <i>Bürkner</i> ) . . . . .  | — 6  |
| 32. <b>Duc Adolphe de Nassau</b> ( <i>Mrdn.</i> ), grosse Blume, wellenförmig, lebhaft carmoisin rosa . . . . .   | — 8  |
| 31. <b>Duc d'Aremberg</b> ( <i>A. V.</i> ), schön gebaute Blume, Grund weiss mit rosa schattirt und breiten scharlachrothen Streifen. . . . .                                 | — 10 |
| 33. <b>Duc de Malakoff</b> ( <i>Bodd.</i> ), brillantroth, Blumenblätter gewimpert . . . . .  | — 8  |
| 36. <b>Eulalie van Geert</b> ( <i>v. G.</i> ) grosse, rosa Blume, nach dem Rande, welcher ganz weiss ist, nach und nach erblassend, das obere Blatt carmin punktirt . . . . . | — 6  |
| 37. <b>Eulalie van Geert à feuilles panachées</b> ( <i>J. V.</i> ), vorstehende Varietät mit schön weiss panachirten Blättern . . . . .                                       | — 6  |
| 40. <b>Exquisita</b> ( <i>Knight</i> ), dunkelrosa mit weissem Rande . . . . .  | — 6  |
| 145. <b>Fidelio</b> ( <i>Liebig</i> ), orangezinnober mit prachtvoll dunkler Zeichnung, gut geformt, gross . . . . .  | — 8  |
| 41. <b>Friedrich Dreisse</b> ( <i>Liebig</i> ), lebhaft carmin, musterhaft gebaut, sehr zu empfehlen . . . . .  | — 6  |
| 45. <b>Gloire de Ledeburg</b> ( <i>Verv.</i> ), rosigpurpur gefüllte Blume . . . . .  | — 8  |
| 43. <b>Glory of Sunninghill</b> , lebhaft rosa und stark gefüllt . . . . .  | — 8  |
| 42. <b>Goethe</b> ( <i>Liebg.</i> ), gross, weiss, oft rosa gefleckt . . . . .  | — 6  |
| 118. <b>Grand-Duc Michel</b> ( <i>Vers.</i> ), sehr grosse gefüllte Blume, schön rosa, leicht und frühblühend . . . . .   | — 12 |
| 48. <b>Hammonia</b> ( <i>L.</i> ) . . . . .   | — 8  |
| 134. <b>Helène Thélémann</b> ( <i>Mrdn.</i> ), pfirsichblüthrosa, gefüllt und reichblühend . . . . .  | — 10 |
| 127. <b>Hercules</b> ( <i>Verv.</i> ), blassroth mit dunkelroth schattirt, enorm grosse Blume, mit kräftiger Zeichnung . . . . .  | — 12 |
| 149. <b>Hermine</b> ( <i>v. H.</i> ), gut gefüllte Blume, reinweiss, carmin gebändert . . . . .   | — 6  |
| 141. <b>Herzogin Adelheid von Nassau</b> ( <i>Mrdn.</i> ), gross, dunkelroth, violet schattirt, halbgefüllt . . . . .   | — 10 |
| 51. <b>Impératrice Josephine</b> ( <i>Rolisson</i> ) . . . . .  | — 8  |
| 56. <b>Katharina</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .  | — 6  |
| 57. <b>Leopold I.</b> ( <i>C. v. Low.</i> ), sehr grosse Blume; prächtig rosa mit feurigrother Zeichnung, Mitte gefüllt . . . . .   | — 8  |
| 138. <b>Mad. Verschaffelt</b> ( <i>A. V.</i> ), rosa, dunkel geadert, mit weisser Einfassung und sehr schön carmoisinrother Zeichnung, am Rande gekräuselt . . . . .          | — 12 |
| 62. <b>Mad. Lagalliserie</b> ( <i>Margott.</i> ), gross, von guter Form, lebhaft rosenroth . . . . .  | — 8  |
| 64. <b>Mario</b> ( <i>Margott.</i> ) . . . . .  | — 6  |
| 61. <b>Marie Vervaene</b> ( <i>Verv.</i> ), sehr gross, von guter Form, wellenförmig, weiss mit lachsgelbem Grunde, oft rosa und carmin leicht panachirt. Extra! . . . . .    | — 12 |
| 160. <b>Minerva</b> ( <i>Verv.</i> ), mittelgross, dunkelrosa, lila verwaschen, mit amaranthrother Fahne mit bläulichem Schimmer; Blumenblätter wellenförmig . . . . .        | — 15 |
| 60. <b>Modèle</b> ( <i>Mielliez</i> ), die schönste Varietät in rosa, Bau musterhaft . . . . .  | — 10 |
| 68. <b>Narcissiflora flore pleno</b> , weiss, gefüllt, aus China . . . . .  | — 10 |
| 70. <b>Papilionacea</b> ( <i>Verv.</i> ) . . . . .  | — 8  |
| 72. <b>Pelargoniiflora</b> ( <i>Verv.</i> ), grosse gut gebaute Blume, carminrosa mit ziegelrother Zeichnung . . . . .  | — 8  |

79. **Président** (*Kinghorn*), lachsfarbig mit carmoisinrother Zeichnung; gute Form . . . . . — 8
75. **Prince Albert** (*Knight*), grosse, ponceaurothe Blume mit amaranthnem Schimmer . . . . . — 6
76. **Prince Franz Joseph** (*Mardn.*), salmroth mit dunkler Zeichnung . . . . . — 12
198. **Prinzess Alice** (*Smith*). . . . . — 10
139. **Prinzessin Eboli** (*Liebig*), ähnelt der Az. Fr. Dreisse, — sehr schönes Laub . . . . . — 8
81. **Radetzky** . . . . . — 6
169. **Reine des Beautés** (*A. Versch.*), Blume gross, halbgefüllt, von guter Form, lachsfarben rosa, mit breitem weissen Rande und dunkelcarmoisinrothen Flecken . . . . . — 20
82. **Reine des Doubles** (*J. V.*), sehr grosse halbgefüllte Blume, von gutem runden Bau, schön lebhaft rosa, die obern Blumenblätter carmin gefleckt. Brillantes Colorit! . . . . . — 8
157. **Reine des Roses** (*Verc.*), ausserordentlich grosse Blume, schön lilarosa, mit grossen rothen Flecken auf den oberen Petalen . . . . . — 15
89. **Rhododendriformis** . . . . . — 8
125. **Roi des Blancs** (*Verc.*), Blume gross, gut geformt und von schönstem reinsten Weiss . . . . . — 12
88. **Roi Leopold** (*Vanderercruysen*), Musterform, orange, mit gefüllter amaranthrother Fahne . . . . . — 8
83. **Rosea magna** . . . . . — 6
85. **Rosea odorata** (*V.*) . . . . . — 8
124. **Rosea punctata** (*V.*) . . . . . — 8
92. **Rubra plena**, lebhaft kupferfarben, sehr stark gefüllt . . . . . — 10
91. **Rudolph** (*L.*) dunkelrothe Färbung . . . . . — 8
96. **Semi duplex maculata** (*Smith.*), Blume gross, halbgefüllt, lilarosa mit dunkelrosa Zeichnung . . . . . — 6
97. **Sir Charles Napier** (*Ivery*), lachsfarben rosa, grosse Blume — 6
95. **Souvenir de l'Exposition** (*M.*), lilarosa, mit weissem Rande — 6
195. **Souvenir de Mieliez** (*A. Vers.*). Habitus der Az. Roi Léopold, aber von einer stärkeren orange Färbung; ungemein effectvoll . . . . . — 12
98. **Stanleyana** (*Davies*), grosse und gutgebaute Blume, carminrosa mit amaranthnem Schein . . . . . — 6
101. **The Bride** (*E. G. Henders & Sohn*), reinweis mit hübsch hervortretenden Staubfäden . . . . . — 8
100. **Thérésia** (*Adam*), orange, gut gebaut, reichblühend . . . . . — 8
102. **Thusnelda** (*Mard.*), lila, mit amaranth Schein . . . . . — 10
161. **Triomphe de Gand** (*Verv.*), sehr reichblühende Sorte, lebhaft orange mit amaranthrother Fahne, Blume gross und rund . . . . . — 20
103. **Triumphans incarnata** (*Schm.*) . . . . . — 8
106. **Umbellata alba** . . . . . — 8
110. **Venus Amathusia** (*Scheidecker*), leuchtend dunkelviolet, mit schöner Zeichnung . . . . . — 10

Von vorstehenden nur ausgewählten Sorten liefern wir nach unsrer Wahl  
(à notre choix):

12 Stück (variétés) in 12 Sorten 2 Thlr. 15 Gr.

25 „ „ „ 25 „ 5 „ — „

50 „ „ „ 50 „ 10 „ — „

100 Stück in 40—50 Sorten aus vorstehendem Sortiment nach unserer Wahl für 20 Thlr.

# CAMELLIA.

## a. Neue und neuere Sorten, sowie Auswahl der besten älteren.

### Collection d'Elite.

Die Camellien, welche wir liefern, sind sämmtlich völlig gesunde, gutbewurzelte Pflanzen. Die Preise der I. Linie beziehen sich auf 2—3jährige Pflanzen von mindestens einem Fuß Höhe, die der II. Linie auf junge Herbstveredelungen von kräftigem Wuchse.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des plantes de 2—3 ans et d'une hauteur d'un pied au moins; ceux de la colonne de droite (II.) à des greffes jeunes d'automne. Tous les Camellia's que nous fournissons, sont des plantes vigoureuses, bien pourvues de racines et parfaitement saines. Les prix sont côtés en Gros (Groschen).

	I.	II.
	Gr.	Gr.
2. <b>Adele Puccioni</b> ( <i>Italien</i> ). Brillant rosa mit dunkleren Adern und weissen Punkten . . . . .	10	—
6. <b>Alba grandiflora</b> . Rahmweiss, kugelförmig, dichtgefüllt . . . . .	10	6
9. <b>Alba plena imbricata</b> . Varietät der bekannten C. alba plena, von regelmässigstem Bau . . . . .	12	—
8. <b>Alexina</b> ( <i>Low</i> ). Weiss mit carmin geflammt und bespritzt . . . . .	12	—
10. <b>Amalia Servi</b> . Imbriquirte Form, zart rosa mit einigen weissen Streifen . . . . .	12	6
12. <b>Andrea Doria</b> . Blume gross, von regelmässiger Imbrication, leuchtend roth und weiss gestreift . . . . .	—	8
13. <b>Angelo Landi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	10	—
14. <b>Annette Franchetti</b> ( <i>Miellesz</i> ). Carminlila mit weissen Streifen, imbriquirt . . . . .	10	—
11. <b>Antoinette Lomellini</b> . Kleine ranunkelförmige Blume, rosa mit zahlreichen weissen Flecken . . . . .	12	—
16. <b>Archiduchessa Augusta</b> ( <i>Gaetano di Corsi</i> ). Dunkelkirschroth mit weissen Mittelstreifen und blauen Adern. Im Verblühen ändert sich das Roth in bläulich-lila . . . . .	—	8
17. <b>Archiduchessa Marie</b> ( <i>van H.</i> ). Schöne Ranunkelform, stark gefüllt, lebhaft roth mit weissen Bändern . . . . .	15	10
18. <b>Archiduco Carlo</b> . Lebhaft carmin, weiss bandirt, Blume gross, von regelmässigem Bau . . . . .	10	—
19. <b>Archiduco Giovanni</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ). Blume sehr gross, vollkommen imbriquirt, die äusseren Blumenblätter dunkelscharlach, mit weissen Streifen, der innere Theil der Blume brillant rosa und weiss bandirt . . . . .	—	10
20. <b>Armida nova</b> ( <i>Bory.</i> ). Die äusseren Blumenblätter weiss, die mittleren rosa, sämmtlich carmin leicht gestreift. Zierliche Imbrication . . . . .	15	—
22. <b>Attila Cavalli</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	15	10
21. <b>Auguste Delfosse</b> ( <i>Defresne</i> ). Ranunkelform von vollkommener Symmetrie, feurig aurorarosa, mit einem oder zwei weissen Streifen in der Mitte der Blumenblätter . . . . .	12	—
3. <b>Avvocato Saleri</b> ( <i>Madoni</i> ). Blume sehr gross, mit breiten wohlgeformten Blumenblättern, lebhaft rosa carmin, imbriquirter Bau. Mitte der Blume reinweiss, die äusseren Petalen weiss gestreift . . . . .	10	—



	I.	II.
	Gr.	Gr.
4. <b>Avvocato Santini</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	—	10
34. <b>Baronne d'Udekem</b> ( <i>Makoy</i> ). Dachziegelförmig, lachsroth mit weissen Streifen . . . . .	12	—
41. <b>Beauty of Hornsey</b> ( <i>Engl.</i> ). Dunkelcarmin, weiss bandirt und gestreift . . . . .	15	10
28. <b>Belardi vera</b> ( <i>Belard</i> ). . . . .	15	10
29. <b>Bella Bresciana</b> ( <i>Lecchi</i> ). Weiss und lebhaft rosa gefleckt, gross, Blume von vollkommener Imbrication . . . . .	12	—
33. <b>Bella d'Ardiglione</b> . Blume mit starken, wachsähnlichen Blättern, pyramidal imbriquirt, die äusseren Blumenbl. hellkirschroth, die andern bis ins Centrum rosig lila . . . . .	15	—
31. <b>Bella della Scoglietto</b> ( <i>Rosazza</i> ). Rosa und weiss gestreift, sehr schön und vollkommen imbriquirt . . . . .	15	—
32. <b>Bella d'Etruria</b> . Sehr grosse imbriquirte Blume, lebhaft rosig carmin und reinweiss gestreift . . . . .	12	—
25. <b>Bella di Firenze</b> ( <i>Franchetti</i> ). Geadertes rosa, durchaus mit weissem Saum . . . . .	10	—
30. <b>Bella di Milano</b> ( <i>Bella Milanese</i> ). Blassrosa mit carmin Streifen, mittlere Blumenbl. lebhaft rosa, imbriquirte Blume . . . . .	12	—
27. <b>Bella di Pisa</b> . Imbriquirter Bau, rosa mit weissen Flecken und Strichen . . . . .	10	—
413. <b>Bella Romana</b> . Regelmässig gebaute Blume mit grossen runden Petalen, Grundfarbe durch lebhaft carmoisinrothe Panachirung geziert . . . . .	—	25
26. <b>Belle Jeanette</b> . Grosse imbriquirte Blume, fleischfarben-rosa, weiss gefleckt und gestreift . . . . .	12	—
40. <b>Belliformis nivea</b> . Blume gut gebaut und imbriquirt . . . . .	15	10
38. <b>Bianca Geraldini</b> ( <i>Geraldini</i> ). Besonders grosse Blume von schönstem Bau, mit breiten runden Blumenblättern, weiss . . . . .	15	10
37. <b>Bice Rosazza</b> ( <i>Rosazza</i> ). Sehr volle Blume von vollkommener Imbrication, reinweiss, carmin gefleckt . . . . .	20	15
407. <b>Bicolor de la Reine</b> ( <i>-Bella Donna</i> ). Rosig weiss mit dunkel-rosa Netz . . . . .	—	20
43. <b>Bijou di Firenze</b> . Die äusseren Blumenblätter lebhaft roth, die mittleren rosa mit reinweissen Streifen; vollkommene Imbrication . . . . .	15	—
42. <b>Bradamante</b> ( <i>Brazzone</i> ) . . . . .	20	—
44. <b>Brozzoni nova</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) . . . . .	20	15
36. <b>Byroni</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	—	15
57. <b>Camilla Herbert</b> ( <i>Brazzone</i> ). Blume gross, imbriquirt, weiss, Mitte strohgelb . . . . .	12	—
59. <b>Camillo Brozzoni</b> ( <i>Broz.</i> ). Schöne imbriquirte Blume, die äussern Blumenblätter kirschroth, die mittleren weiss . . . . .	12	—
55. <b>Candida Borghese nova</b> . . . . .	20	15
52. <b>Candidissima</b> . Imbriquirt, reinweiss . . . . .	10	—
51. <b>Candor</b> ( <i>Herbert</i> ). Vollkommene regelmässigste Imbrication, von schönstem Weiss, dann und wann mit zartem rosa Anflug . . . . .	20	15
48. <b>Cappellano Giovanni</b> . Lebhaft roth mit dunkleren Adern, sehr grosse Blume, von imbriquirtem Bau . . . . .	12	—
49. <b>Caprice de la Reine</b> . Grosse, prächtig becherförmige Blume, rosa mit weissem Rande . . . . .	—	—
50. <b>Carbonara</b> . Glühend dunkelroth, volle, runde Pomponform, wie C. Lowii . . . . .	12	—
65. <b>Cardinal Antonelli</b> . Sehr grosse, imbriquirte und leuchtend rothe Blume . . . . .	12	—
72. <b>Carlotta Grisi</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) . . . . .	15	—

	I.	II.
	Gr.	Gr.
73. Carlotta Meucci. Imbriquirter Bau, feurig roth . . . . .	—	10
71. Carlotta Nencini. Hellrosa, dichtgefüllte Blume 1ten Ranges . . . . .	—	12
54. Carlotta Pelosi ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	—
64. Carolina Masso. Blume gross, vollkommen imbriquirt, zart-rosa, Mitte dunkler mit gelblichen Streifen . . . . .	20	15
45. Caroline de Montel. Grosse ranunkelförmige Blume, atlas-rosa, weiss bandirt, Mitte weiss gestreift . . . . .	12	—
56. Caroline Franzini ( <i>Miellèz</i> ) . . . . .	15	—
46. Carswelliana. Hellcarmin mit weisslichen Streifen . . . . .	—	15
53. Castagnola. Imbriquirt, durchsichtig rosa und breit weiss bandirt . . . . .	10	—
58. Catharina Longhi. Dunkelcarmin, grosse gutgebaute Blume . . . . .	12	—
60. Celestina Pancratjeff ( <i>Italien.</i> ) . . . . .	10	—
66. Centifolia alba. Grosse Blume, Rosenform . . . . .	—	10
67. Centifolia rosea. Zart rosa, Rosenform; von schönem Bau . . . . .	12	—
69. Chichizola, vide Olivellana.		
68. Cimarosa ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	15	—
74. Clementine Magnani. Hellrosa mit weissem Saum, roth gestreift und gut imbriquirt . . . . .	—	8
95. Clio ( <i>Icon. des Cam.</i> ). Carminrosa, vollkommen imbriquirt, Blume sehr gross . . . . .	15	—
98. Coelestine. Blassrosa, von gutem Bau . . . . .	10	—
101. Colombo ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	—
100. Colonello Quintini ( <i>Italien</i> ). Brillant rosa, mit dunkler Nervatur, in der Mitte blasser, Blume von regelmässigstem Bau . . . . .	—	15
94. Commensa (= <i>Reine des fleurs</i> ). Symmetrisch imbriquirter Bau, zinnoberroth, zuweilen weiss bespritzt . . . . .	12	8
99. Compacta alba ( <i>Gaines</i> ). Glänzend reinweiss, vollkommen imbriquirt . . . . .	15	—
80. Comte Boutourlin ( <i>Luzatti</i> ). Brillant carmin, von gutem Bau . . . . .	12	—
77. Comte de Gomer ( <i>Lecchi</i> ). Dichter imbriquirter Bau, zart rosa mit carmoisin gestreift . . . . .	15	—
404. Comte de Toll ( <i>A. V.</i> ). Zart fleischfarbenrosa, mit einem weissen Mittelstreifen auf jedem Petalum, Blume von regelmässigstem imbriquirten Bau . . . . .	—	30
79. Comtesse de Castelbianco ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	—
76. Conte Alessandro Komar. Grosse, sternförmig imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit zinnoberrothem Reflex und feinen weissen Streifen . . . . .	—	15
78. Conte Maggi. Regelmässigste Imbrication, dunkelrosa, mitunter weiss gebändert . . . . .	12	—
84. Contessa de Maglian. Gut imbriquirt, feurig roth, nach der Mitte zu heller; prächtig . . . . .	15	—
82. Contessa Lavinia Maggi ( <i>Conte O. Maggi</i> ). Blume erster Grösse mit zahlreichen runden, imbriquirt liegenden Blumenblättern, reinweiss und carminroth zierlich gefleckt . . . . .	15	10
87. Contessa Natalia di Medici-Spada. Lebhaft rosa, mit weiss gestrichelt, gut imbriquirt . . . . .	15	—
88. Contessa Ottolini ( <i>Franchetti</i> ). Schön imbriquirter Bau, lebhaft rosa mit weissen feinen Strichen . . . . .	15	—
90. Contessa Paolina Guicciardini. Schneeweiss, rosa gestreift und gefleckt, grosse dichtgefüllte und vollkommen imbriquirte Blume . . . . .	16	—
296. Contessa Paolina Maggi ( <i>Conte O. Maggi</i> ). Muster-Imbrication, durchsichtig wachswiss. Bringt zuweilen auch rosa Blumen . . . . .	—	10

92. **Contessa Rampi** (*Italien*). . . . . 12 —
91. **Contessa Ricci**. Der äussere Theil der weissgestreiften Blume purpurroth, der mittlere hellrosa, das Centrum sehr dunkel. Vollkommene Imbrication . . . . . 15 10
102. **Contiana** (*Burnier*). Leuchtend ponceau, von guter Form . . . . . 15 —
106. **Coronata miniata** (*Icon. des Camell.*) . . . . . 15 —
105. **Corradino** (*Luzzati*). Leuchtend carminrosa, lachsfarben geädert, mit zart lilarosa Centrum und grossen weissen Flecken. Regelmässig imbriquirte Blume und in jeder Beziehung ersten Ranges . . . . . 25 16
89. **Countess of Orkney** (*Nicholson*). Schöne Centifolienform, veränderlich, theils atlasrosa, theils weiss mit blassrosa, theils blassfarben mit dunkleren Streifen . . . . . — 12
108. **Cup of Beauty** (*Fortune*). Rahmweiss, lebhaft rosa gestreift, von sehr schönem Bau . . . . . 15 10
218. **Costituzione**. Imbriquirt, weiss mit rosa Streifen . . . . . 15 10
109. **Davide Boschi**. Sehr grosse vollkommene imbriquirte Blume, frisch hellrosa, im Centrum blasser, oft weiss gestreift, prächtig! . . . . . 15 10
110. **Daviesii** (*Davies & Comp.*) Leuchtend granatroth, gutgebaute Blume mit festen Petalen . . . . . 10 —
113. **Decus Italicum** (*Sacco*). Imbriquirter Bau, grosse prächtige weisse Blume . . . . . — 12
114. **De Notaris**. Dunkelscharlach, oft weiss gefleckt; regelmässiger Bau . . . . . 12 —
112. **Del Vecchio** (*Dansvarro*). Centrum und äussere Blumenbl. lebhaft rosa, die dazwischen liegenden blassrosa; gut imbriquirt . . . . . — 20
116. **Docteur Boisduval** (*Miellez*). Rosa mit violetem Anflug, von schöner regelmässiger Form und sehr grossblumig . . . . . 15 —
121. **Don Giovanni Batista Borghese** (*Giard. Borghese*). Fleischfarbenrosa mit lila Anhauch und weissen Streifen. Regelmässige Imbrication . . . . . 20 —
120. **Donna Anna Maria Borghese** (*G. Borgh.*). Vollkommene Imbrication, gross, becherförmig, perlweiss, scharlachcarmin gestreift und punktirt . . . . . 15 —
118. **Donna Francesca Salviati** (*Giavinno Salviati*). . . . . — 15
123. **Doria Tursi** (*Italien*). . . . . 10 —
125. **Dryade** (= verstümmelt Dryde und Iride). Guter Bau, rosa mit lebhafter Nervatur . . . . . 15 —
131. **Duca di Serbelloni**. Rosa mit lila Nüancen, Mitte weiss . . . . . 20 —
132. **Duca Salviati**. Hellponceauroth mit purpurnen Adern, mitunter weiss gefleckt . . . . . 20 —
128. **Duchesse de Berry**. Zartes reines Weiss, Blume von edelster imbriquirter Ranunkelform . . . . . 15 —
130. **Duchessa di Sassonia** (*Giardino Borghese*). . . . . 20 —
409. **Duchesse de Nassau** (*A. Versch.*). Grosse, schön imbriquirte Blume, zart blassrosa und leichtblühend . . . . . — 40
133. **Dupont de l'Eure**. Guter Bau, fleischfarben, carmin getigert . . . . . 15 10
127. **Dutchess of Buccleugh**. Blume sehr gross, imbriquirt, rosa, carmin gestreift . . . . . 12 —
136. **Edita**. Weiss mit gelb liniirt oder geädert, mittelgross, gut gebaut . . . . . 20 10
62. **Elisa Centurioni**. Weiss, rosa gefleckt, regelmässig imbriquirt . . . . . 15 —
139. **Emilia Campione**. Carminlackfarben, mit ponceau Tinten und Adern, jedes Blumenblatt mit einem breiten weissen Mittelstreifen. Blume gross und imbriquirt . . . . . 16 10



	I.	II.
	Gr.	Gr.
141. <b>Emilia Gavazzi.</b> Zart rosig-weiss mit carmin gestreift und gefleckt; gut imbriquirt . . . . .	12	—
142. <b>Emilio Bono.</b> Rosa, jedes Blumenblatt weiss, bandirt und marmorirt . . . . .	12	—
140. <b>Emperor of Russia (Engl.).</b> Roth mit hellen Tinten, grosse imbriquirte Blume . . . . .	12	—
145. <b>Ernesto Bosazza (Burdin).</b> Zart rosa, nach aussen blässer, imbriquirt und leicht blühend . . . . .	15	10
146. <b>Ernesto Visconti.</b> Sehr grosse, becherförmig und regelmässig gebaute Blume, brillant roth, weiss marmorirt . . . . .	15	10
150. <b>Fanny Bolis (Madoni).</b> Vollkommene Ranunkelform, mit vielen runden Blumenblättern, fleischfarben-weiss, blutroth gestreift und gefleckt . . . . .	15	—
411. <b>Fanny Sanchioli (Illustr.).</b> Schön gebaute, grosse Blume, reinweiss mit rosigem transparenten Schimmer, nach dem Centrum zu mit schwefelgelbem Anfluge . . . . .	1	—
149. <b>Fanny Tuccari (-Cosmopolitana).</b> Sehr grosse, gut imbriquirte Blume, brillant roth-weiss marmorirt . . . . .	15	—
151. <b>Ferdinando Murara.</b> Imbriquirte Form ersten Ranges, grosse, volle, prächtige Blume, rosa, dunkler geädert und weiss gebändert . . . . .	40	—
153. <b>Fiametta Bianchi.</b> Weinroth mit weissen Streifen, gut imbriquirte Form . . . . .	15	—
154. <b>Formosa (Chandler).</b> Päonienform, stark gefüllt, schön ponceauroth . . . . .	—	12
155. <b>Fortuna (Herber).</b> Grosse, gut imbriquirte Blume, weiss mit rosa Bandstreifen . . . . .	15	—
158. <b>Fra Arnoldo da Brescia (B. Lecchi.).</b> Schön zart rosa mit weissen Streifen und Flecken . . . . .	—	6
157. <b>Francesco Sforza.</b> Dunkelrosa, Centrum heller, zuweilen mit weissen Streifen, gut gebaut . . . . .	15	—
161. <b>Fulgens plenissima (Icon. des. Cam.).</b> Dunkelrothe, starkgefüllte Blume. Gut zum Treiben . . . . .	12	—
163. <b>Gasparo Stampa.</b> Schön rosa, reinweiss regelmässig gestreift, vollkommene Imbrication . . . . .	20	—
172. <b>Général Bosquet.</b> . . . . .	12	—
168. <b>Général Cavaignac.</b> Starkgefüllte imbriquirte Blume, leuchtend rosa, mit weissen Streifen oder Flecken . . . . .	15	—
167. <b>Général Dufour.</b> Lebhaft rosa, alle Blumenblätter mit breiten weissen Streifen, Centrum violet-rosa, gut imbriquirt . . . . .	20	15
166. <b>Général Lafayette (Boll.).</b> Glänzend rosa mit weissen Bandlekten, gut imbriquirt . . . . .	15	—
170. <b>Général Mengaldo.</b> Ausserordentlich grosse Blume von guter Form, roth mit grossen weissen Flecken . . . . .	—	15
171. <b>Général Montevecchio.</b> Imbriquirt, sehr zart hellrosa, in der Mitte mit weissen Streifen. . . . .	16	—
173. <b>Général Pepe.</b> Dunkelroth mit weissen Streifen, Blume gross und gut imbriquirt . . . . .	15	10
169. <b>Général Simpson.</b> Gute imbriquirte Blume, rosa mit breiten weissen Streifen . . . . .	15	—
177. <b>Giardino Antonelli.</b> Sehr grosse gutgebaute Blume, fleischfarben mit carmin leicht gebändert . . . . .	15	—
176. <b>Giardino d'Italia.</b> Hellrosa mit breiten, weissen Bandstreifen . . . . .	20	10
175. <b>Giardino Franchetti.</b> Sehr grosse gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern, reinweiss gefleckt und mit carmin breit gestreift . . . . .	20	—

	I.	II.
	Gr.	Gr.
178. <b>Giardino Petraja</b> . Gut gebaute grosse Blume, dunkelrosa mit weissen Linien. . . . .	15	—
180. <b>Gioachimo Rossini</b> . Sehr grosse, gut gebaute Blume, lackfarbig rosa, glänzend weiss gefleckt und gestreift. . . . .	15	—
179. <b>Giovanni Nencini</b> ( <i>Miellez</i> ). Zart rosa mit wenigen weissen Streifen; gut imbriquirte grosse Blume. . . . .	12	—
187. <b>Giuseppe Biasi</b> . Blume gross, carmin, weiss gefleckt und vollkommen imbriquirt. . . . .	20	12
182. <b>Gloria di Milano</b> ( <i>Chiesa</i> ). Leuchtend rosa, Centrum dunkler, gut imbriquirt. . . . .	20	—
186. <b>Guillaume Tell</b> ( <i>Boll</i> ). Gut imbriquirte Blume, von lebhaftem Colorit, atlasrosa mit einem oder zwei reinweissen Bandstreifen auf jedem Blumenblatt. . . . .	12	—
188. <b>Guthriana</b> ( <i>Low</i> ). Gut imbriquirt, blassrosa mit lila Reflexen	12	8
189. <b>Harlequin</b> ( <i>Borgbi</i> ). Lackroth auf rosa und gelblichem Grunde	12	—
190. <b>Helvetia</b> . Blume erster Grösse, Petalen breit und fest, regelmässige Imbrication, lachsfarben mit lebhaft rosa Nervatur	15	—
191. <b>Humboldtii</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	—
414. <b>Japonica fol. albo var.</b> , vide pag. 4.		
194. <b>Jeffersonii</b> ( <i>Gunnell</i> ). Prächtiger imbriquirter Bau, leuchtend roth mit feinen weissen Linien. . . . .	15	10
196. <b>Jenny Lind</b> ( <i>W. Mackenzie</i> ). Durchaus regelmässig imbriquirter Bau, Grund weiss mit rosa gefleckt und gestreift. . . . .	20	—
199. <b>Il Beduino</b> ( <i>Burdin</i> ). . . . .	30	—
197. <b>Il Cygno</b> ( <i>Casaretti</i> ). Reinweiss, Petalen rund, gut gebaut. Blume in Ranunkelform. . . . .	—	8
200. <b>Il Desinganno</b> . Sehr grosse Blume, kirschroth, mit einigen weissen Streifen. . . . .	15	—
201. <b>Il 22. Marzo</b> . Gut imbriquirte Blume, lichtrosa, oft mit einem weissen Streifen auf jedem Blumenblatt. . . . .	12	—
205. <b>Incomparable</b> ( <i>Miellez</i> ). Rosa, jedes Blumenblatt weiss eingefasst, von vorzüglichem Bau. . . . .	12	—
208. <b>Isabella di Bardi</b> . Sehr grosse, gut gebaute Blume, Centrum rosa, mit weissen Streifen, nach dem Rande zu dunkelcarmin	15	10
207. <b>Isabella Zerbini</b> ( <i>Burdin</i> ). Cochenillerosa mit weissem Saum, gut imbriquirt. . . . .	—	10
209. <b>Jubilée</b> ( <i>Low</i> ). Blume erster Grösse, mit breiten imbriquirtliegenden Petalen, weiss mit rosa Anflug, Centrum rahmweiss	15	8
210. <b>Jupiter</b> ( <i>Smith</i> ). Fleischfarben, von regelmässigem Bau. . .	15	—
211. <b>Justiniana</b> . Leuchtend roth, imbriquirt. . . . .	15	8
212. <b>Italiana vera</b> . Gross, imbriquirt, lebhaft rosa, nach dem Centrum weiss. . . . .	15	—
214. <b>La Pace</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	—
222. <b>La Rapida</b> . Weiss mit rosa Anflug und mit weisser Nervatur. Gut imbriquirte Blume. . . . .	25	18
213. <b>La Speranza</b> . Carminroth mit weissen Punkten, gut imbriquirt	16	—
340. <b>Laura Rondi</b> = <b>Rosea delicatissima</b> . Die äusseren Blumenblätter lebhaft rosa, die des Centrums heller und weiss gestreift. . . . .	20	—
217. <b>La Vestale</b> ( <i>Delgrande</i> ). Grosse, reinweisse Blume von schöner Imbrication. . . . .	15	8
224. <b>Lavenire</b> . Sternförmig imbriquirt, rosa mit hellem Saum. . .	15	—
228. <b>Lemichezii</b> ( <i>Miellez</i> ). Vollkommenimbriquirte Blume, lebhaft roth	12	8
232. <b>Leopold I.</b> ( <i>I. Versch</i> ). Blume erster Grösse, lebhaft rosa mit scharlach Schimmer, ohne Flecken, in roth übergehend mit einem bläulichen Stahlglanze nach dem Rande der Petalen zu	—	20

229. **Leopoldo Maleschi** (*Icon. des Camell.*). Leuchtend carminrosa mit weissen Streifen; gutgeformte Blume . . . . . 25 —
227. **Letizia Cavalli** = **Contessa Cavalli**. Schöngeformte, grosse, gewölbte Blume, reinweiss mit lebhaft rosa Streifen . . . . . 20 —
230. **Linda Rosazza** (*Ros.*) Reinweiss, schön imbriquirt, in sehr grosser Blume . . . . . 15 8
231. **Livia Boromeo** (*Icon. des Camell.*). Brillant rosa mit weisser Panachirung und Nervatur, grosse Blume mit schöner Imbrication . . . . . 15 —
238. **Lucrezia Gazzarini**. Sehr grosse, regelmässig gebaute Blume, lebhaft rosa mit weissen Streifen . . . . . 15 —
236. **Lucullus** (*Herbert*). Ponceauroth mit reinweiss marmorirt, zuweilen auch ganz roth, imbriquirter Bau . . . . . 12 —
265. **Maculata perfecta**. Klein, imbriquirt, bald rosa mit weissen Bändern, bald roth mit weissen Bandstrichen . . . . . 12 —
242. **Madame Corsi**. Carminrosa, weiss gestreift, imbriquirte Blume.
250. **Madame de Rambuteau** (*Burdin*). Sehr grosse, völlig imbriquirte Blume, reinweiss . . . . . 15 —
249. **Madame Lebois** (*Miellez*). Lebhaft roth, gut geformte Blume ersten Ranges . . . . . — 12
240. **Madame Miellez** (*Miellez*). Centrum der Blume carmin, Rand rosa, und die dazwischen liegenden Petalen weiss. Die Blumenblätter sind klein, stern- und spiralförmig geordnet . . . . . 15 —
245. **Madame Pepin** (*Miellez*). Rand und innerstes Centrum kirschroth, die dazwischen liegenden Blumenblätter fleischfarbig-rosa und weiss umsäumt . . . . . 16 8
279. **Maddalena** (*Lecchi*). Imbriquirt; äussere Petalen und Centrum dunkelcarmin, die mittleren Blumenblätter rosa und weiss gestreift . . . . . 12 —
261. **Magnifica rubra**. Carmoisinroth, heller nüancirt . . . . . 12 —
264. **Magnificent** (*C. Borghi*). Blume gross, schön imbriquirt, lackroth in rosa übergehend, mit weisser Umsäumung . . . . . 12 —
257. **Maometto**. Stark gefüllte, gut gebaute Blume, dunkelponceauroth
258. **Marchesa Doria Dulci Aqua**. Grosse, regelmässig imbriquirte Blume, schön fleischfarben mit rothen Streifen . . . . . 12 —
259. **Marchesa Garbaroni** (*Italien*). Leuchtend hellkirschroth, von regelmässiger Imbrication und guter Haltung . . . . . 12 —
263. **Marchesa Natta** (*Rovelli frères*). Rosa mit schwärzlichen Reflexen im Centrum, die äusseren Blumenblätter gestreift, grosse, imbriquirte prachttvolle Blume . . . . . 15 —
260. **Marchioness of Exeter** (*Priaulx*). Ausnehmend gross, dunkelrosa, imbriquirt . . . . . 15 —
239. **Maréchal Pelissier**. Blume gross, vollkommen imbriquirt, rosa mit carmin Schein und weissem Saum . . . . . 12 —
262. **Marguttina** (*Delgrande*). Sehr grosse, vollkommen imbriquirte Blume, dunkelkirschroth, zuweilen Blumen bringend von helllila Colorit mit dunkelkirschrothem Saum . . . . . 15 —
253. **Maria Massini**. Hellkirschroth in rosa übergehend, oft weiss gestrichelt, gut imbriquirt . . . . . 12 —
255. **Maria Teresia** (*Comte O. Maggi*). Grosse dichtgefüllte, regelmässig imbriquirte Blume, weiss mit carmin bespritzt . . . . . 12 —
266. **Mathotiana**. Gross, feurig dunkelroth und von ziemlich regelmässigem Bau . . . . . 12 —
267. **Mathotiana alba** (*Miellez*). Reinstes Weiss, vollständige Imbrication bis ins Centrum . . . . . 12 —
405. **M. d'Offoy** (*A. V.*) . . . . . 30 20



269.	<b>Mexicana nova</b> ( <i>C. Borghi</i> ). Blume gross in Ranunkelform, zinnoberroth, weiss bandirt im Centrum. . . . .	10	—
273.	<b>Michel Angelo</b> ( <i>Iconell. des Cam.</i> ). . . . .	15	—
271.	<b>Mistress Cope</b> . Weiss, von gutem Bau, mit rosa Streifen, starkgefüllt und reichblühend . . . . .	12	—
275.	<b>Monteroni vera</b> . Rahmweiss, carmin gestrichelt, gut imbriquirt . . . . .	12	—
397.	<b>Mstrs. Abby Wilder = Wilderii</b> . Zartrosa, imbriquirter Bau. . . . .	12	—
277.	<b>Müller</b> ( <i>Rovelli frères</i> ). Imbriquirter Bau, recht frisch rosa, weiss geflammt und gebändert. Ist nicht ganz voll im Centrum . . . . .	12	—
280.	<b>Napoleon III.</b> ( <i>Jos. Naumann.</i> ). Schön imbriquirt, rosa mit dunklerer Nervatur und weissem Saum, oft weiss marmorirt . . . . .	12	8
281.	<b>Nazionale</b> . Gut imbriquirt, blendend hellroth, mit einem breiten, weissen Mittelstreifen auf jedem Blumenblatte . . . . .	12	—
282.	<b>Néron</b> . Lebhaft kirschroth, weiss geadert und von gutem Bau. Prachtvoll! . . . . .	15	—
285.	<b>Nicolai Pagano</b> ( <i>Brozzoni</i> ). Carminroth mit weissen Streifen; Blume von schönem imbriquirten Bau . . . . .	20	—
283.	<b>Ninfa del Bosco</b> ( <i>Delgrande</i> ). Dichtgefüllte, imbriquirte Blume, reinweiss mit carmin gespritzt . . . . .	20	—
412.	<b>Ninfa del Tebro</b> ( <i>Delgrande</i> ). Grosse imbriquirte Blume mit runden Petalen, leuchtend kirschroth mit einem breiten Mittelstreifen auf jedem Blumenblatt . . . . .	—	25
284.	<b>Ninfa Egeria</b> ( <i>Delgrande</i> ). Blume sehr gross, bis zur innersten Mitte imbriquirt, reinweiss . . . . .	20	15
286.	<b>Niobe</b> ( <i>Santarelli</i> ). Sehr grosse Blume von gutem imbriquirten Bau, leuchtend rosa, ohne Flecken . . . . .	20	—
288.	<b>Oculus veneris</b> . Stark gefüllt, lebhaft rosa mit weissen Linien . . . . .	12	—
69.	<b>Olivetana</b> ( <i>Marquis Spinola</i> ) = <b>Chichizola</b> . Gross, imbriquirt, hellcarmin, Blumenblätter bis zur Mitte spiralförmig . . . . .	—	15
289.	<b>Omer Pascha</b> . Roth mit violetem Anflug und weissen Flecken; sehr grosse und gut geformte Blume. . . . .	20	12
291.	<b>Optima</b> ( <i>Low</i> ). Lebhaft rosa mit carmin Streifen, grosse imbriquirte Blume . . . . .	15	—
290.	<b>Ortensia Luzzatti</b> ( <i>Ch. Luzzattii</i> ). Bau einer grossen Centifolienrose, prächtig rosa, Blumenblätter rund und sehr breit. . . . .	40	15
293.	<b>Palazzo Borghese</b> . Sehr grosse, vollständig imbriquirte, becherförmige Blume, brillant rosa, dunkler schattirt mit hellerem Centrum und fleischfarbenem Centrum . . . . .	25	—
295.	<b>Patersonii</b> ( <i>R. Buist.</i> ). Ponceau, dichtgefüllte Blume, Paeonienbau . . . . .	12	—
297.	<b>Pearl</b> ( <i>Rolisson</i> ). Reinweiss in Ranunkelform, schwach gefüllt im Centrum . . . . .	—	8
300.	<b>Perfecta</b> ( <i>Palmer</i> ) = <b>Perfection</b> . Dunkelcarmin, weiss gebändert, imbriquirt . . . . .	12	—
304.	<b>Pietro Capponi</b> . Sehr grosse, gut imbriquirte Blume, leuchtendroth, die mittleren Petalen blässer, die des Centrums dagegen dunkler und weissgestreift. . . . .	15	—
302.	<b>Pietro Corsini</b> . Imbriquirt, dunkelrosa . . . . .	12	—
306.	<b>Pio nono</b> . Rosig weiss, Petalen rund und imbriquirt . . . . .	15	—
308.	<b>Planipetala</b> ( <i>Brazzone</i> ). Vollkommen imbriquirte Rosenform, weiss, Blume sehr gross . . . . .	20	—
309.	<b>Prince de Rohan</b> . Leuchtend hellkirschroth, gut imbriquirter Bau . . . . .	15	—
317.	<b>Princesse Charlotte</b> . Weiss, das Centrum oft rosa mit rahmweiss; kleinblumig, aber von gutem Bau . . . . .	12	—
312.	<b>Principessa Adela</b> ( <i>Giardino Borghese</i> ). Blume von regelmässigstem, imbriquirtem Bau und sehr lebhaft reinrosa . . . . .	30	—

316. **Principessa Aldobrandini** (*Franchetti*), *Icon. des Camell.*. Colorit zwischen Giardino Franchetti und Mad. Strekaloff, Blume sehr gross und von gutem Bau . . . . . — 15
319. **Principessa Baciochi** (*J. Boffi*). Kirschroth mit weissen Bändern, imbriquirt.
320. **Principessa Maria Pia**. Ranunkelform, lebhaft rosa mit weissen Flecken. . . . . 12 —
315. **Principessa Rospigliosi**. Herz und Rand der Blume rosa, die dazwischenliegenden Blumenblätter reinweiss, gut geformte Blume . . . . . 15 —
313. **Principessa Teresa Borghese**. Sehr grosse paeonienförmige Blume, die äusseren Petalen weiss mit rosa und carmin Streifen, die des Centrums gelb gestreift. . . . . 20 —
311. **Principessa Vidoni**. Sehr grosse und gut gebaute Blume, kirschroth mit weiss gestreift, Centrum fast weiss . . . . . 20 —
318. **Prinzessin v. Preussen** (*A. Töpff.*) = **Virgine di Colle Beato** (*v. Houtte*). Spiralförmiger Bau, reinweiss . . . . . 15 8
324. **Professore Rossi di Parma**. Amaranthroth mit breiten weissen Streifen . . . . . 15 —
325. **Pulaski** (*Boll.*). Rosa, regelmässig gebaute Blume, Musterform
415. **Punica** (*Hend.*). Regelmässig imbriquirte grosse Blume mit runden Petalen, brillant carminroth, schön dunkel belaubt. . . . . — 20
416. **Quercifolia**. Vide pag. 4.
335. **Re d'Italia**. Lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, imbriquirter Bau — 12
328. **Regina dei Giganti**. Sehr grosse Blume, leuchtend roth und von gutem Bau . . . . . 15 —
330. **Regularis imbricata** (*Belg.*). Leuchtend kirschroth, nach der Mitte weiss gestreift, von schöner Imbrication . . . . . 15 —
400. **Reine des Beautés** (= *Queen of the Beauties*). Sehr zart blassrosa, gut gebaute grosse und stark gefüllte Blume, Varietät von der C. Mstrs. Abby Wilder . . . . . — 30
332. **Reine des Belges** (*Donkelaar*). Rosa mit weisem Saume, gut gebaute, leicht aufblühende Blume. . . . . 12 —
334. **Reine Louise** (*E. Defresne*). Lebhaft carmin, die mittleren Petalen fleischfarben, gut imbriquirt . . . . . 12 —
401. **Reticulata flore pleno** (*Fortune*). Jedermann kennt die alte C. reticulata mit ihren grossen einfachen Blumen. Die vorstehende Neuheit ist eine aus China von Fortune eingeführte Varietät mit enorm grossen, fast ganz gefüllten Blumen, leuchtend kirschroth, die mittleren Blumenblätter dunkelrosa. Effectvoll . . . . . — 30
337. **Riccardo Cobden** (*Luzzatti*). Sehr grosse gutgeformte Blume, prächtig rosenroth . . . . . 20 15
344. **Roi Léopold** (*E. Defresne*). Rosa mit weiss gespritzt . . . . . — 10
339. **Rosea spectabilis** (*Icon. des Camell.*) . . . . . 12 —
346. **Rubens** (*Donkelaar*). Dunkelrosa mit reinweissen Streifen, imbriquirt. . . . . — 8
148. **Saccoi nova** (*Sacco*). Rosa mit violetem Anflug, prächtige Färbung, in vollkommen imbriquirter Form . . . . . 20 —
349. **Samailoff**. Blutroth. Braun geadert, mit weissen Mittelstreifen
353. **Scipione l'Africano**. Vollkommene Imbrication, feurig carmoisin, violet nüancirt mit weissen Linien. . . . . 25 —
352. **Sebastopol** (*Piattoli*). Sehr grosse, regelmässig imbriquirte Blume, blassrosa . . . . . 15 —
351. **Servii** (*Icon. des Camell.*) . . . . . 15 —

355. <b>Sorisso di Amore.</b> Grosse gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern und weissen Streifen, Centrum bloss-lilarosa . . . . .	25	—
358. <b>Stella d'Italia.</b> Lilarosa mit weissen Wimpern, regelmässig imbriquirt . . . . .	20	—
356. <b>Stella polare</b> ( <i>Santarelli</i> ) = <b>Etoile polaire</b> ( <i>Hend.</i> ). Blume von schöner imbriquirter Form, leuchtend carmin, jedes Petalum mit einem weissen Mittelstreifen . . . . .	20	—
357. <b>Storyi</b> ( <i>Story</i> ) = <b>Storzii.</b> Aeussere Petalen brillant rosa, fast weiss in der Mitte, imbriquirter Bau . . . . .	12	—
360. <b>Sublime Porte.</b> Dunkelroth, durchschimmernd weiss geadert, sehr grosse regelmässig imbriquirte Blume . . . . .	—	10
361. <b>Targioni.</b> Reinweiss, kirschroth gestreift und gut imbriquirt . . . . .	—	10
362. <b>Targioni rosea.</b> Varietät der vorigen. Lebhaft rosa mit weissen Streifen . . . . .	15	—
366. <b>Tebaldo Brusati.</b> Tief dunkelroth, sehr grosse Blume in vollkommenem regelmässig imbriquirten Bau . . . . .	15	—
363. <b>Teutonia</b> ( <i>Grüneberg</i> ). Blume weiss oder roth, zuweilen halb weiss, halb roth, gut imbriquirt . . . . .	12	—
364. <b>Teutonia amabilis.</b> Rosa mit weissen Blatträndern. Varietät von vorstehender . . . . .	15	—
368. <b>Theodoro Lecchi.</b> Hellkirschroth, gut gebaute sehr grosse Blume . . . . .	30	—
367. <b>Thisbe</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ). Leuchtend hellroth mit weissen Bandaletten, sehr grosse regelmässig imbriquirte Blume . . . . .	20	10
378. <b>Trebbiensis</b> ( <i>Conte Calciati Borghi</i> ). Grosse imbriquirte Blume, kirschroth und heller panachirt . . . . .	12	—
375. <b>Tricolor imbricata flore pleno</b> ( <i>Ch. Schmitz, Florenz. Hend.</i> ). Eine der prächtigsten neuen Sorten, Hybride von der alten C. tricolor, in regelmässiger Rosenform. Blume gross, weiss und carmoisinroth panachirt . . . . .	40	20
369. <b>Triomphe de Liège.</b> Regelmässig imbriquirt, grosse Blume, rosa mit lila oder bläulichem Schimmer . . . . .	12	—
371. <b>Triomphe de Wondelghem</b> ( <i>de Loose</i> ). Gross, dunkelrosa und schön imbriquirt. (Erhielt einen ersten Preis in Gent.) . . . . .	15	8
370. <b>Triumph von Mainz.</b> Zartrosa, dunkler geadert und von gutem Bau . . . . .	15	—
379. <b>Ubertiana</b> ( <i>Italien</i> ). Dunkelkirschroth, nach dem Rande zu violettbläulich, Centrum weissgestreift, von gutem Bau . . . . .	15	—
86. <b>Ugo-Foscolo</b> = <b>Contessa Marietta</b> ( <i>Guicciardini</i> ). Brillant rosa, gut imbriquirt und weiss gebändert. Extra! . . . . .	20	—
380. <b>Unica</b> ( <i>Herbert</i> ). Aeusserst zart, reinweiss, gut imbriquirt, noch selten; Päonienbau . . . . .	12	—
382. <b>Valle Vareda</b> = <b>Valtevereda</b> ( <i>Rossi</i> ). Sehr gross, gut imbriquirt, lebhaft rosa, oft weiss gefleckt . . . . .	12	—
383. <b>Van Dyck</b> ( <i>Donkelaar</i> ). Regelmässig imbriquirt, rosa mit weiss marmorirt und gestreift . . . . .	12	6
381. <b>Vandini</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	12	—
384. <b>Variegata nova</b> ( <i>Giardino Borghese</i> ). Blume gross, vollkommen imbriquirt, hortensiaroth, lila schattirt mit bläulichem Schimmer, oft blossroth gestreift. . . . .	15	—
390. <b>Vincenzo Salvagnoli</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .	15	—
318. <b>Virgine di Colle-Beato</b> , vide Prinzessin v. Preussen. . . . .		
395. <b>Vittoria del Feltre</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .	12	—



396. **Voleuse.** Kleine, gut gebaute, ranunkelförmige Blume, hellroth,  
Mitte dunkler; leichtblühend . . . . . — 12  
997. **Wilderii**, vide Mstr. Abby Wilder.

*Von vorstehenden Camellien liefern wir nach unserer Wahl:*

*Nous fournissons à notre choix de la collection précédente:*

	I.	II.
24 Sorten (variétés) für	8 Thlr. und für	4 Thlr.
50 " " "	20 " " "	9 " "
100 " " "	50 " " "	— " "

*Aus vorstehendem Elite-Sortimente liefern wir auch nach unserer Wahl:*

100 Stück in 40—50 Sorten der I. Rubrik  
für 35 Thaler.

#### b. Aeltere Sorten,

von denen wir ein Fuss hohe Pflanzen pr. Stück 8 Gr. abgeben.

7. Altheae flora alba.	299. Pechiolana,
15. Anemonaeflora alba.	305. Pizzio.
47. Caryophylloides.	322. Praegnans.
124. Donkelaarii.	321. Prinz Albert.
122. Dorsetti.	326. Puff.
144. Eclipse (Engl.).	329. Reticulata.
156. Florida.	336. Risingsun.
164. Gaity.	338. Richardsonii.
221. Lady Campbell.	343. Rosamunda.
219. Lady Grafton.	345. Rotundifolia.
274. Miniata.	348. Salicifolia alba.
276. Monstrosa alba.	389. Venusta.
270. Myrtifolia elegans.	298. Woodsii.
292. Othello.	

Von vorstehendem Sortiment liefern wir:

100 Stück für 25 Thlr.

*Camellia alba plena*, 1½—2 Fuss hohe Pflanzen mit Knospen, à 10—15 Gr.

Ausserdem sind von *C. alba plena*, sowie von einigen anderen Sorten, Kronen- und Pyramidenbäume vorrätig, worüber wir die Preise auf Verlangen mittheilen.

# Farne für das freie Land.

Fougères de plein air = Hardy Ferns.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Aspidium</b> Drepanopterum . .	— 12	<b>Lastraea</b> opacca ( <i>Japan</i> ) . .	1 10
„ falcatum, starke		„ Standishii ( <i>Japan</i> ). .	
Pflanzen mit 10 bis		Beides ausgezeichnete	
15 Wedeln . . . .	1 10	Species, welche sich	
„ Filix-foemina		ganz besonders durch	
( <i>Bernhard</i> ) . .	— 15	eleganten Wuchs aus-	
„ „masc.β monstro-		zeichnen . . . . .	2 —
sum. $\frac{1}{2}$ — 1 Fuß		<b>Lomaria</b> Magellanica, sehr stark	
hoch mit vielen Wed-		„ mit 20—25 Wedeln	5 —
eln . . . . .	1 à 2 —	„ „ mit 8—10 Wedeln	1 15
„ „Frizelliae 20 à	1 —	<b>Struthiopteris</b> germanica	
„ marginatum . .	— 15	( <i>Willd</i> ), starke Pflanzen . .	— 12
<b>Asplenium</b> septentrionale .	1 —	<b>Woodsia</b> ilvensis. . . . .	— 8
„ Trichomanes . .	— 12		

## Nachtrag.

### NUSSCHIA WOLLASTONII.

(Vide Abbildung auf der Rückseite des Umschlags.)

Diese grossartige und schon durch ihre langen Blätter (welche an eine Theophrasta erinnern) äusserst decorative Campanulacee, bildet in ihrer Inflorescenz eine 3—4 Fuss hohe regelmässige Pyramide von erstaunlichem Effect. Die glockenförmigen Blumen, welche von citrongelbem Colorit sind und von ihren kräftigen Antheren weit überragt werden, sitzen wie Lichter auf den horizontal stehenden Zweigen, denen eine Blattfülle von grossartigster Form gewissermassen als Unterlage dient. Man glaubt einen grossen Candelaber vor sich zu sehen! Bei angemessener Cultur (während des Winters im Kalthause) blüht diese Species regelmässig im zweiten Lebensjahre, in den Monaten Juli und August.

Starke Pflanzen à — Thlr. 20 Gr.

12 Stück 6 „ — „

Jüngere Pflanzen à — „ 15 „

12 Stück 4 „ — „

## Neuestes

## Grossblumiges und fünffleckiges Pelargonium.

**Empereur des Pélargoniums.** (*Ald.*) Blumen sehr groß, vom reinsten Weiß und regelmäßiger ausgebreiteter Form der Petalen mit fünf Flecken. Obere Blumenblätter lebhaft carmoisin, die unteren hellweinroth-carmin gefleckt. Varietät von kräftiger Vegetation und in großen Tulben blühend. . . 1 Thlr.

## Partiepreise.

Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

	Thlr.Gr.
12 Achyranthes Verschaffeltii . . . . .	2 —
12 Althaea rosea, in 12 Sorten . . . . .	3 —
12 Arundo Donax versicolor . . . . .	4 15
12 Azalea indica, in 12 neuesten Sorten, hochstämmig veredelt . . . . .	5 —
25 „ „ in 25 „ „ „ „ „ . . . . .	10 —
50 „ „ in 50 „ „ „ „ „ . . . . .	20 —
12 „ „ in 12 älteren „ „ wurzelechte, buschige Pflanzen . . . . .	2 15
25 „ „ in 25 „ „ „ „ „ . . . . .	5 —
50 „ „ in 50 „ „ „ „ „ . . . . .	7 —
100 „ „ in 40—50 Sorten „ „ „ . . . . .	20 —
12 Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis . . . . .	4 —
12 Blattpflanzen für Gruppen, diverse . . . . .	2 15
12 Bouvardien, in 12 Sorten . . . . .	2 —
Buntblättrige Pflanzen, diverse . . . . .	2 à 4 —
12 Camellia japonica, in 12 Sorten, 1—1½ Fuß hohe Pflanzen . . . . .	4 —
24 „ „ in 24 „ „ „ „ „ . . . . .	8 —
50 „ „ in 50 „ „ „ „ „ . . . . .	20 —
100 „ „ in 40—50 Sorten . . . . .	35 —
12 „ „ alba plena, 1½—2 Fuß hohe schöne Pflanzen . . . . .	4 à 5 —
12 Canna, in 12 Sorten . . . . .	2 —
12 Chrysanthemum indicum, großblumige u. Pompon, in 12 Sorten . . . . .	1 15
25 „ „ „ „ „ „ 25 „ . . . . .	3 —
60 „ „ „ „ „ „ 50 „ . . . . .	6 —
12 Cinneraria maritima . . . . .	1 15
12 Clematis, in 12 der schönsten Sorten . . . . .	3 —
12 „ „ montana . . . . .	1 —
12 „ „ grandiflora . . . . .	1 15
12 Crassula coccinea, in 12 der schönsten Sorten . . . . .	2 —
12 Deutzia crenata fl. pl. . . . .	3 —
6 „ „ Fortunei . . . . .	2 15
6 Diplacus, in 6 Sorten . . . . .	1 —
12 Fuchsien von 1858—1863 in 12 Sorten . . . . .	1 —
25 „ „ „ in 25 „ „ . . . . .	2 —



50	Fuchsien von 1858—1863 in 50 Sorten	3	20
100	„ „ „ in 100 „	7	—
12	„ „ „ 1863 in 12 Sorten	2	—
12	„ „ „ 1864 „ 12 „	3	—
25	„ „ „ „ 25 „	6	—
12	<i>Fragaria vesca</i> fol. varg.	—	15
12	Georginen, großblumige in 12 nur guten Sorten	1	—
25	„ „ „ in 25 „ „ „	2	—
50	„ „ „ in 50 „ „ „	4	—
100	„ „ „ in 100 „ „ „	8	—
12	„ Liliputen in 12 „ „ „	1	15
12	„ neueste großblumige in 12 Sorten	3	—
25	„ „ „ in 25 „ „ „	5	—
12	„ „ „ Liliputen in 12 „ „ „	3	—
6	„ Zwerg-, in 6 vorzüglichen „ „ „	2	—
12	<i>Gladiolus gandavensis</i> in 12 Sorten	2	—
25	„ „ „ in 20 „ „ „	3	—
25	„ „ „ in 25 „ „ „	4	15
50	„ „ „ in 35 „ „ „	9	—
12	„ <i>racemosus hybridus</i> in 12 Sorten	2	15
12	<i>Glycine chinensis</i>	3	—
12	<i>Gynerium argenteum</i>	2	—
12	<i>Heliotropium</i> in 12 Sorten	1	15
12	<i>Hypericum calycinum</i>	1	—
12	<i>Iris germanica</i> in 12 Sorten	1	—
12	„ <i>laevigata</i>	2	—
12	<i>Lantanen</i> , in 12 Sorten	1	15
12	<i>Libonia floribunda</i>	1	15
12	<i>Lilium auratum</i> . Junge Zwiebeln	8	—
12	„ <i>longiflorum</i>	1	15
12	„ <i>lancifolium album</i>	3	—
12	„ „ <i>rubrum</i>	2	15
12	<i>Lobelien</i> in 12 Sorten	2	—
12	„ <i>erinus alba coerulea</i> , die schönste aller bis jetzt bekannten	1	—
12	<i>Lonicera brachyoda</i> fol. aur. reticulata	1	—
12	<i>Mimulus hybridus</i> in 12 Sorten	1	—
12	Nelken, Remontant-, in 12 Sorten	2	20
12	„ Mr. Lewis, schottische Pinks	2	—
12	<i>Paeonia arborea</i> , in 12 Sorten	7	—
25	„ „ „ 25 „ „ „	14	—
12	„ „ „ (chinesische) in 12 Sorten	14	—
6	„ „ „ „ 6 „ „	6	—
20	<i>Pelargonium</i> (großblumige und <i>Odier</i> ), 1854—1858 in 20 Sorten nach unserer Wahl	3	—
40	„ „ „ „ „ „ „ in 40 Sorten nach unserer Wahl	5	10



25	Verbenen, ältere, in 25 Sorten . . . . .	2 15
12	„ italienische, vorjährige in 12 Sorten . . . . .	2 —
25	„ „ „ „ 25 „ . . . . .	4 —
12	„ „ neueste „ 12 „ . . . . .	4 —
26	„ „ „ „ 26 „ . . . . .	8 —
12	„ Maonettii in 12 Sorten . . . . .	2 —
12	Wigandia Caracassana . . . . .	2 —
12	Yucca recurva in 1 Fuß hohen Pflanzen . . . . .	4 15
12	„ filamentosa in 1, 3 und 4 jährigen Pflanzen . . . . .	3 à 5 —

## Coniferen in Sämlingen etc.

12	Abies Alcoquiana, 1jährige Samenpflanzen . . . . .	16 —
12	„ Appollinis, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	5 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	9 —
12	„ cilicica, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	5 —
12	„ Fraserii, 1— $\frac{1}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	4 15
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	8 —
12	„ grandis, 4—6 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .	10 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	18 —
12	„ nobilis, 4—5 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .	10 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	20 —
12	„ Nordmanniana, 3jährige Samenpflanzen . . . . .	4 —
12	„ pectinata Reginae Amalia, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	3 15
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	6 —
12	„ „ panachaica, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	4 —
12	„ „ cephalonica, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	5 —
12	„ Pichta, 4—5 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .	3 15
12	„ Pinsapo, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	2 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	4 —
50	„ „ „ „ „ „ . . . . .	7 —
100	„ „ „ „ „ „ . . . . .	15 —
12	„ „ $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch, Samenpflanzen . . . . .	6 —
12	„ imbricata, 4—5 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .	3 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	5 —
12	„ „ $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	5 15
12	Biota aurea, 1 jähr. Stedlingspflanzen . . . . .	1 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	1 20
12	„ meldensis, 1jährige Stedlingspflanzen . . . . .	3 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	5 15
12	„ orientalis, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	1 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	2 —
12	„ „ compacta, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	3 —
25	„ „ „ „ „ „ . . . . .	5 15
50	„ „ „ „ „ „ . . . . .	10 —
100	„ „ „ „ „ „ . . . . .	18 —





	Thlr.	Gr.
12 <i>Salisburia adiantifolia</i> 1—1½ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	2	—
12 <i>Saxe Gothaea conspicua</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	2	—
12 <i>Taxus baccata</i> , ¾—1 Fuß hoch, im freien Land . . . . .	3	—
25 „ „ „ „ „ „ . . . . .	5	15
12 „ „ fol. aur. varg., 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	1	—
12 „ <i>ericoides</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	1	10
12 „ <i>hibernica</i> , 6 Zoll hoch, im freien Lande . . . . .	2	—
Die <i>Taxus</i> sind nur im freien Lande vorrätzig, da sie beim Ver-		
pflanzen ohne Schwierigkeit wurzeln.		
12 <i>Thuja elegans</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	3	—
12 „ <i>ericoides</i> , ½—¾ Fuß hohe Pflanzen . . . . .	3	—
25 „ „ „ „ „ „ . . . . .	6	—
12 „ <i>gigantea</i> , 1 Fuß hoch . . . . .	7	—
12 „ <i>Lobbii</i> ( <i>Menziesii</i> ), 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	2	—
25 „ „ „ „ „ „ . . . . .	4	—
50 „ „ „ „ „ „ . . . . .	7	15
12 „ <i>macrocarpa</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	2	—
12 „ <i>plicata</i> , 1—1½ Fuß hoch . . . . .	4	—
12 „ <i>Warreana</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	1	—
25 „ „ „ „ „ „ . . . . .	2	—
50 „ „ „ „ „ „ . . . . .	3	15
100 „ „ „ „ „ „ . . . . .	6	—
12 <i>Thujopsis dolabrata</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	6	—
6 „ „ fol. var. 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .	7	—
12 <i>Torreya grandis</i> , ¾—1 Fuß hoch . . . . .	12	—
25 „ „ „ „ „ „ . . . . .	24	—
12 <i>Tsuga Douglasii</i> , 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .	4	—
25 „ „ „ „ „ „ . . . . .	6	—
12 <i>Wellingtonia gigantea</i> , ½—¾ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .	7	—
25 „ „ „ „ „ „ . . . . .	14	—
50 „ „ „ „ „ „ . . . . .	28	—

## S a m e n

von einigen ausgezeichneten Coniferen, größtentheils vom west-  
lichen Nordamerika.

	Sämmtlich im Herbst 1864 gesammelt.	Thlr.	Gr.
<i>Abies nobilis</i> Lindl. . . . .	100 Korn	2	15
„ <i>pectin</i> var. <i>Reginae</i> Amalia . . . . .	100 „	—	8
<i>Araucaria brasiliensis</i> . . . . .	25 „	2	—
<i>Juniperus excelsa</i> Bib. ( <i>J. religiosa</i> ) 25 Früchte . . . . .		—	10
<i>Thuja gigantea</i> Nutt ( <i>Libocedrus decurrens</i> Torr.) 100 „		—	12
<i>Tsuga Douglasii</i> . . . . .	100 „	1	—
„ <i>Williamsonii</i> . . . . .	50 „	1	20
<i>Wellingtonia gigantea</i> . . . . .	100 „	—	15
	1000 „	4	—

Wir machen auf das nachstehende Werk aufmerksam, welches in der Verlagsbuchhandlung von B. F. Voigt in Weimar in Kurzem erscheinen wird:

# Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen.

Alphabetisch geordnete Beschreibung, Kultur und Verwendung aller bis jetzt näher bekannten Holzpflanzen (Bäume, Sträucher, Halbsträucher) und ihrer Abarten, welche in Deutschland und in Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können.

Mit Bemerkungen über ihre Benutzung zu anderen Zwecken und mit einer Einleitung über die Bewirthschaftung der Baumschulen wie über Anzucht, Pflanzung und Acclimatisation der Gehölze.

Ein Handbuch  
für Gärtner, Baumschulen- und Gartenbesitzer, Forstmänner etc.  
von

H. Jäger,

Großherzogl. Sächs. Hofgärtner, Mitherausgeber der „Gartenflora“, korrespondirendem und Ehren-Mitgliede verschiedener Gartenbau-Vereine und gelehrter Gesellschaften etc.



Unser diesjähriges Preisverzeichniss über

## Gewächshauspflanzen

— systematisch geordnet und wie gewöhnlich reich an Neuheiten, seltenen und anderen empfehlenswerthen Pflanzen — wird in der zweiten Hälfte des März ausgegeben.


Leipzig, 4. Febr. 1865.

Laurentius'sche Gärtnerei.

Le Prix-Courant de nos cultures de serres chaude et d'orangerie — offrant bien des nouveautés et des plantes encore rares — paraîtra au mois de Mars.

L'Établissement horticole  
de H. Laurentius à Leipzig.





*Musschia Wollastonii.*

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)